

LEGENDA KANALIZACE:

- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ POLYPROPYLEN - HT
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VEDENO V PODLAŽE

POZNÁMKA:

DIMENZE A SPÁDY POTRUBÍ BUDOU STANOVENY ODBORNOU FIRMOU NA ZÁKLADĚ MÍSTNÍCH PODMÍNEK A TECHN. POŽADAVKŮ

LEGENDA VODOVOD:

- ROZVOD STUDENÉ VODY, PPR 20
- ROZVOD TEPLÉ VODY, PPR 16

POZNÁMKA:

VNITŘNÍ ROZVOD NAPOJEN NA STÁVAJÍCÍ STOUPACÍ POTRUBÍ. INSTALACE BUDE PROVEDENA ODBORNOU FIRMOU DLE OBECNĚ PLATNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ S OHLEDEM NA MÍSTNÍ PODMÍNKY. ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.

DÍLČÍ ÚPRAVY STÁV. ELEKTROINSTALACE - OBNOVA DOPLNĚNÍ DOPLNĚNÍ TV, A DATOVÝCH ZÁSUVK, V PŘÍPADĚ NUTNOSTI I SILOVÝCH V RÁMCI NOVÉHO SAMOSTATNÉHO OBVODU DLE POŽADAVKŮ, VÝMĚNA ROZVADĚČE, OSAZENY NOVÉ RÁMEČKY - SPÍNAČE A ZÁSUVKY

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

- DESKOVÉ TEPELOVODNÍ TĚLESO S TERMOST. HLAVICÍ
- KOUPELNOVÝ TEPELOVODNÍ ŽEBŘÍK S TERMOST. HLAVICÍ

POZNÁMKA:

TEPELOVODNÍ VYTÁPĚNÍ Z CETRÁLNÍHO ZDROJE - PLYNOVÁ KOTELNA NA PŮDĚ. V BYTĚ JSOU STÁVAJÍCÍ ROZVODY A TĚLESA, PŘI REKONSTRUKCI NUTNÁ JEJICH OCHRANA.

LEGENDA ELEKTRO:

- R1 PLASTOVÝ ZAPUŠTĚNÝ ROZVADĚČ
- E1 VÝVOD + STROPNÍ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
- E2 VÝVOD + NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO
- E2 VÝVOD + VESTAVĚNÉ BOD. SVÍTIDLO
- S1 SPÍNAČ JEDNOPLOVÝ, řaz. 1
- S2 PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ, řaz. 6
- X1 ZÁSUVKA 230V/16A
- X2 DVOJZÁSUVKA 230V/16A
- D DATOVÁ ZÁSUVKA
- Tv TELEVIZNÍ ZÁSUVKA


POZNÁMKA:

POLOHA A POČTY ZÁSUVK, SVĚTEL BUDOU STANOVENY DLE POŽADAVKŮ INVESTORA NA MÍSTĚ, POŽADAVKY PROFESÍ NA EL. PŘIPOJENÍ KOORDINOVAT A STANOVIT NA MÍSTĚ VČETNĚ KUCH. LINKY

STANDARDS VYBAVENÍ



SCHEMA POLOHY BYTU



0 1 2 3 4 5 6

Nájemní bydlení - opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín

Stavební úpravy obnova bytu č. 1.05 v č.p. 254 Milín

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE: část D 1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

INVESTOR :	Obec Milín, 11. května 27, Milín, 262 31	Ing. Jan Hašek - ČKAIT 0008539 Kamenická 832, 26272 Břežnice e-mail: hasek.jan@seznam.cz IČO: 66324441
MÍSTO STAVBY :	Milín, č.p. 226	číslo zakázky: 02/2021
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Jan Hašek	MĚŘÍTKO: 1 : 75
Půdorys nový stav - profese		Č. VÝKRESU: 06
		REVIZE: /00



ohlášení stavby datum: 02/2021