

Legenda místností						
Ozn.	Místnost	Plocha	Podlaha	Stěny	Strop	Pozn.
01_01_01	Chodba+KK	9,9	P1	viz. úpravy stěn	stáv. sdk podhled doplnění, navázání na okolí	ker. soklík
01_01_02	Koupelna+WC	5,4	P1		SDK podhled, impr. desky - 2,4 m	ker. obklad 2,4 m
01_01_03	Pokoj	11,2	P3		penetrace, místa s trhlinami mezi panely - stavební lepidlo 2x s vloženou síťovinou dále štuk + výmalba 2x	podl.lišta
01_01_04	Ob. pokoj	18,9	P3			podl.lišta
01_01_05	Pokoj	13,8	P3			podl. lišta
		59,2				

- P1 - miralon 10, hrubá podlaha beton 65 mm, lepidlo + dlažba 12 mm, mokré prostory hydroizolační nátěr
- P2 - miralon 10, hrubá podlaha beton 70mm - dilatace od stěn miralon, vyrovnání stěrka, vinil
- P3 - miralon 10, hrubá podlaha beton 75 mm,- dilatace od stěn miralon. podložka 3 mm miralon, lamelová plovoucí podlaha
- (tl. hrubých podlah stanovit na místě s ohledem na stávající úrovně podkladů a návazností)

POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV:

Úpravy stěn:

původní stěny - po oškrabání penetrace povrchu, štuk + výmalba 2x


nové stěny bez obkladu - tenkovrstvá omítka, štuk + výmalba 2x

nové stěny s ker. obkladem - tenkovrstvá omítka omítka, lepidlo, ker. obklad (mokré prostory hydroizol. nátěr)

Poznámka:

V RÁMCI DEFINOVANÉHO STANDARDU JSOU MOŽNÉ PO ODSUHLASENÍ ZE STRANY INVESTORA KLIENTSKÉ ZMĚNY POVRCHŮ PODLAH, DEKORU DVEŘÍ, ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ APOD.

- LEGENDA:
- PŘÍČKA Z POROBETONU TL. 100 MM
- D1 VSTUPNÍ VCHODOVÉ DVEŘE 900/1970 DO NOVÉ OCEL. ZÁRUBNĚ POŽ. ODOLNOST EW 30 DP3, KOVANÍ KLIKA-KOULE, VLOŽKA FAB
- 1 NOVÉ VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE HLADKÉ, DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ VČETNĚ KOVÁNÍ S ROZETOU (NIKL)
- 2 NOVÉ VNITŘNÍ Z 2/3 PROSKLENÉ DVEŘE HLADKÉ, DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ VČETNĚ KOVÁNÍ S ROZETOU (NIKL)



STANDARDY PROVEDENÍ



KERAM.OBKŁAD S UKONČUJÍCÍ LIŠTOU



DVEŘNÍ KOVÁNÍ



SOKLÍK

0 1 2 3 4 5 6

Nájemní bydlení - opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín
Stavební úpravy obnova bytu č. 2.05 v č.p. 224 Milín

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE: část D 1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

INVESTOR :	Obec Milín, 11. května 27, Milín, 262 31	Ing. Jan Hašek - ČKAIT 0008539 Kamenická 832, 26272 Březnice e-mail: hasek.jan@seznam.cz IČO: 66324441		
MÍSTO STAVBY :	Milín, č.p. 226	číslo zakázky: 02/2021		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Jan Hašek			
Půdorys nový stav		MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU:	REVIZE
		1 : 75	08	/00