













PODLAŽÍ	PRŮČELÍ	OZN	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ POPIS SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ JE Z POHLEDU ZE VNITŘ	ROZMĚRY MM	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BARVNÝ ODSTÍN	MATERIÁL	PARAPET	POZNÁMKA
II	L	L-II.03.i	VNITŘNÍ VÝPLŇ ŠPALETOVÉHO OKNA  OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ S DVOUKŘÍDLOVÝM NADSVĚTLÍKEM KŘÍDLA HLAVNÍ I NADSVĚTLÍKU DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ HLAVNÍ KŘÍDLA DVOUTABULKOVÁ, STYK NA KLAPAČKU FIXOVANÁ ZÁSTRČEMI JEDNOTABULKOVÁ KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU FIXOVÁNA KE STŘEDOVÉMU SLOUPKU OKENNÍ ZÁPADKOU	SVĚTLOST VNITŘNÍHO OSTĚNÍ 1080x1985 SVĚTLOST DEŠTĚNÍ 1000x1900	HLAVNÍ KŘÍDLA OKENNÍ ZÁSTRČ 2KS OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS  NADSVĚTLÍK OKENNÍ ZÁPADKA S OLIVOU OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS	HLAVNÍ KŘÍDLA JEDNODUCHÉ SKLO TL. 4MM NADSVĚTLÍK JEDNODUCHÉ SKLO TL. 4MM	KŘÍDLA HRAŠKOVĚ ZELENÁ NADSVĚTLÍK HRAŠKOVĚ ZELENÁ VÝBRÁNO ZE VZORKOVNÍKU	RÁM A KŘÍDLA LEPENÝ HRANOL NA KASTLOVÁ OKNA SMRK KOVÁNÍ OCEL OVLÁDACÍ PRVKY MOSAZ*	VNITŘNÍ DŘEVĚNÁ DESKA HLOUBKY 110–130 mm	ÚPRAVA KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ NOVÉ VÝPLNĚ VIZ D.2.1  PŘED VÝROBOU NOVÝCH VÝPLNÍ NUTNO PROVĚST ZAMĚŘENÍ PŘIMO NA STAVBĚ
			VNĚJŠÍ VÝPLŇ ŠPALETOVÉHO OKNA  OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ S DVOUKŘÍDLOVÝM NADSVĚTLÍKEM KŘÍDLA HLAVNÍ I NADSVĚTLÍKU DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ FIXOVANÁ ZÁSTRČEMI HLAVNÍ KŘÍDLA DVOUTABULKOVÁ, STYK NA KLAPAČKU JEDNOTABULKOVÁ KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU FIXOVÁNA KE STŘEDOVÉMU SLOUPKU OBRTLÍKEM	SVĚTLOST VNITŘNÍHO OSTĚNÍ 1080x1985 SVĚTLOST DEŠTĚNÍ 1000x1900	HLAVNÍ KŘÍDLA OKENNÍ ZÁSTRČ 2KS OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS KŘÍDLOVÁ ZASKOČKA 2KS NADSVĚTLÍK OKENNÍ OBRTLIK  OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS	HLAVNÍ KŘÍDLA DVOJSKLO TL. 12MM NADSVĚTLÍK DVOJSKLO TL. 12MM	KŘÍDLA HRAŠKOVĚ ZELENÁ NADSVĚTLÍK HRAŠKOVĚ ZELENÁ VÝBRÁNO ZE VZORKOVNÍKU	RÁM A KŘÍDLA LEPENÝ HRANOL NA KASTLOVÁ OKNA SMRK KOVÁNÍ OCEL OVLÁDACÍ PRVKY MOSAZ*	VNĚJŠÍ PLECH HLOUBKY 200–220 mm HLOUBKA OSTĚNÍ 130–160 mm	* ZPŘESNĚNÍ MATERIÁLOVÉHO PROVEDENÍ KOVÁNÍ VIZ PRŮVODNÍ ZPRÁVA  PO FINÁLNÍM OSAZENÍ VÝROBKU BUDE PROVEDENA OBNOVA VNITŘNÍCH I VNĚJŠÍCH OSTĚNÍ A PARPETU
		L-II.04.i	VNITŘNÍ VÝPLŇ ŠPALETOVÉHO OKNA  OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ S DVOUKŘÍDLOVÝM NADSVĚTLÍKEM KŘÍDLA HLAVNÍ I NADSVĚTLÍKU DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ HLAVNÍ KŘÍDLA DVOUTABULKOVÁ, STYK NA KLAPAČKU FIXOVANÁ ZÁSTRČEMI JEDNOTABULKOVÁ KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU FIXOVÁNA KE STŘEDOVÉMU SLOUPKU OKENNÍ ZÁPADKOU	SVĚTLOST VNITŘNÍHO OSTĚNÍ 1080x1985 SVĚTLOST DEŠTĚNÍ 1000x1900	HLAVNÍ KŘÍDLA OKENNÍ ZÁSTRČ 2KS OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS  NADSVĚTLÍK OKENNÍ ZÁPADKA S OLIVOU OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS	HLAVNÍ KŘÍDLA JEDNODUCHÉ SKLO TL. 4MM NADSVĚTLÍK JEDNODUCHÉ SKLO TL. 4MM	KŘÍDLA HRAŠKOVĚ ZELENÁ NADSVĚTLÍK HRAŠKOVĚ ZELENÁ VÝBRÁNO ZE VZORKOVNÍKU	RÁM A KŘÍDLA LEPENÝ HRANOL NA KASTLOVÁ OKNA SMRK KOVÁNÍ OCEL OVLÁDACÍ PRVKY MOSAZ*	VNITŘNÍ DŘEVĚNÁ DESKA HLOUBKY 110–130 mm	ÚPRAVA KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ NOVÉ VÝPLNĚ VIZ D.2.1  PŘED VÝROBOU NOVÝCH VÝPLNÍ NUTNO PROVĚST ZAMĚŘENÍ PŘIMO NA STAVBĚ
			VNĚJŠÍ VÝPLŇ ŠPALETOVÉHO OKNA  OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ S DVOUKŘÍDLOVÝM NADSVĚTLÍKEM KŘÍDLA HLAVNÍ I NADSVĚTLÍKU DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ FIXOVANÁ ZÁSTRČEMI HLAVNÍ KŘÍDLA DVOUTABULKOVÁ, STYK NA KLAPAČKU JEDNOTABULKOVÁ KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU FIXOVÁNA KE STŘEDOVÉMU SLOUPKU OBRTLÍKEM	SVĚTLOST VNITŘNÍHO OSTĚNÍ 1080x1985 SVĚTLOST DEŠTĚNÍ 1000x1900	HLAVNÍ KŘÍDLA OKENNÍ ZÁSTRČ 2KS OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS KŘÍDLOVÁ ZASKOČKA 2KS NADSVĚTLÍK OKENNÍ OBRTLIK  OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS	HLAVNÍ KŘÍDLA DVOJSKLO TL. 12MM NADSVĚTLÍK DVOJSKLO TL. 12MM	KŘÍDLA HRAŠKOVĚ ZELENÁ NADSVĚTLÍK HRAŠKOVĚ ZELENÁ VÝBRÁNO ZE VZORKOVNÍKU	RÁM A KŘÍDLA LEPENÝ HRANOL NA KASTLOVÁ OKNA SMRK KOVÁNÍ OCEL OVLÁDACÍ PRVKY MOSAZ*	VNĚJŠÍ PLECH HLOUBKY 200–220 mm HLOUBKA OSTĚNÍ 130–160 mm	* ZPŘESNĚNÍ MATERIÁLOVÉHO PROVEDENÍ KOVÁNÍ VIZ PRŮVODNÍ ZPRÁVA  PO FINÁLNÍM OSAZENÍ VÝROBKU BUDE PROVEDENA OBNOVA VNITŘNÍCH I VNĚJŠÍCH OSTĚNÍ A PARPETU
		L-I.01.s	VNITŘNÍ VÝPLŇ ŠPALETOVÉHO OKNA  OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ KŘÍDLA DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ HLAVNÍ KŘÍDLA DVOUTABULKOVÁ, STYK NA KLAPAČKU FIXOVANÁ ZÁSTRČEMI	SVĚTLOST VNITŘNÍHO OSTĚNÍ 1250–1190 x1440–1000 SVĚTLOST DEŠTĚNÍ 1050x865	HLAVNÍ KŘÍDLA OKENNÍ ZÁSTRČ 2KS OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS	HLAVNÍ KŘÍDLA JEDNODUCHÉ SKLO TL. 4MM	KŘÍDLA HRAŠKOVĚ ZELENÁ VÝBRÁNO ZE VZORKOVNÍKU	RÁM A KŘÍDLA LEPENÝ HRANOL NA KASTLOVÁ OKNA SMRK KOVÁNÍ OCEL OVLÁDACÍ PRVKY MOSAZ*	VNITŘNÍ OMÍTKA	ÚPRAVA KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ NOVÉ VÝPLNĚ VIZ D.2.2  PŘED VÝROBOU NOVÝCH VÝPLNÍ NUTNO PROVĚST ZAMĚŘENÍ PŘIMO NA STAVBĚ
			VNĚJŠÍ VÝPLŇ ŠPALETOVÉHO OKNA  OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ KŘÍDLA DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ HLAVNÍ KŘÍDLA DVOUTABULKOVÁ, STYK NA KLAPAČKU FIXOVANÁ ZÁSTRČEMI	SVĚTLOST VNITŘNÍHO OSTĚNÍ 1250–1190 x1440–1000 SVĚTLOST DEŠTĚNÍ 1050x865	HLAVNÍ KŘÍDLA OKENNÍ ZÁSTRČ 2KS OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS KŘÍDLOVÁ ZASKOČKA 2KS	HLAVNÍ KŘÍDLA DVOJSKLO TL. 12MM	KŘÍDLA HRAŠKOVĚ ZELENÁ VÝBRÁNO ZE VZORKOVNÍKU	RÁM A KŘÍDLA LEPENÝ HRANOL NA KASTLOVÁ OKNA SMRK KOVÁNÍ OCEL OVLÁDACÍ PRVKY MOSAZ*	VNĚJŠÍ CIHLA HLOUBKA OSTĚNÍ 150–180 mm	* ZPŘESNĚNÍ MATERIÁLOVÉHO PROVEDENÍ KOVÁNÍ VIZ PRŮVODNÍ ZPRÁVA  PO FINÁLNÍM OSAZENÍ VÝROBKU BUDE PROVEDENA OBNOVA VNITŘNÍCH I VNĚJŠÍCH OSTĚNÍ A PARPETU
I	L	L-I.02.s	VNITŘNÍ VÝPLŇ ŠPALETOVÉHO OKNA  OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ KŘÍDLA DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ HLAVNÍ KŘÍDLA DVOUTABULKOVÁ, STYK NA KLAPAČKU FIXOVANÁ ZÁSTRČEMI	SVĚTLOST VNITŘNÍHO OSTĚNÍ 1250–1190 x1440–1000 SVĚTLOST DEŠTĚNÍ 1050x865	HLAVNÍ KŘÍDLA OKENNÍ ZÁSTRČ 2KS OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS	HLAVNÍ KŘÍDLA JEDNODUCHÉ SKLO TL. 4MM	KŘÍDLA HRAŠKOVĚ ZELENÁ VÝBRÁNO ZE VZORKOVNÍKU	RÁM A KŘÍDLA LEPENÝ HRANOL NA KASTLOVÁ OKNA SMRK KOVÁNÍ OCEL OVLÁDACÍ PRVKY MOSAZ*	VNITŘNÍ OMÍTKA	ÚPRAVA KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ NOVÉ VÝPLNĚ VIZ D.2.2  PŘED VÝROBOU NOVÝCH VÝPLNÍ NUTNO PROVĚST ZAMĚŘENÍ PŘIMO NA STAVBĚ
			VNĚJŠÍ VÝPLŇ ŠPALETOVÉHO OKNA  OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ KŘÍDLA DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ HLAVNÍ KŘÍDLA DVOUTABULKOVÁ, STYK NA KLAPAČKU FIXOVANÁ ZÁSTRČEMI	SVĚTLOST VNITŘNÍHO OSTĚNÍ 1250–1190 x1440–1000 SVĚTLOST DEŠTĚNÍ 1050x865	HLAVNÍ KŘÍDLA OKENNÍ ZÁSTRČ 2KS OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS KŘÍDLOVÁ ZASKOČKA 2KS	HLAVNÍ KŘÍDLA DVOJSKLO TL. 12MM	KŘÍDLA HRAŠKOVĚ ZELENÁ VÝBRÁNO ZE VZORKOVNÍKU	RÁM A KŘÍDLA LEPENÝ HRANOL NA KASTLOVÁ OKNA SMRK KOVÁNÍ OCEL OVLÁDACÍ PRVKY MOSAZ*	VNĚJŠÍ CIHLA HLOUBKA OSTĚNÍ 150–180 mm	* ZPŘESNĚNÍ MATERIÁLOVÉHO PROVEDENÍ KOVÁNÍ VIZ PRŮVODNÍ ZPRÁVA  PO FINÁLNÍM OSAZENÍ VÝROBKU BUDE PROVEDENA OBNOVA VNITŘNÍCH I VNĚJŠÍCH OSTĚNÍ A PARPETU
		L-I.03.s	VNITŘNÍ VÝPLŇ ŠPALETOVÉHO OKNA  OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ KŘÍDLA DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ HLAVNÍ KŘÍDLA DVOUTABULKOVÁ, STYK NA KLAPAČKU FIXOVANÁ ZÁSTRČEMI	SVĚTLOST VNITŘNÍHO OSTĚNÍ 1250–1190 x1440–1000 SVĚTLOST DEŠTĚNÍ 1050x865	HLAVNÍ KŘÍDLA OKENNÍ ZÁSTRČ 2KS OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS	HLAVNÍ KŘÍDLA JEDNODUCHÉ SKLO TL. 4MM	KŘÍDLA HRAŠKOVĚ ZELENÁ VÝBRÁNO ZE VZORKOVNÍKU	RÁM A KŘÍDLA LEPENÝ HRANOL NA KASTLOVÁ OKNA SMRK KOVÁNÍ OCEL OVLÁDACÍ PRVKY MOSAZ*	VNITŘNÍ OMÍTKA	ÚPRAVA KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ NOVÉ VÝPLNĚ VIZ D.2.2  PŘED VÝROBOU NOVÝCH VÝPLNÍ NUTNO PROVĚST ZAMĚŘENÍ PŘIMO NA STAVBĚ
			VNĚJŠÍ VÝPLŇ ŠPALETOVÉHO OKNA  OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ KŘÍDLA DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ HLAVNÍ KŘÍDLA DVOUTABULKOVÁ, STYK NA KLAPAČKU FIXOVANÁ ZÁSTRČEMI	SVĚTLOST VNITŘNÍHO OSTĚNÍ 1250–1190 x1440–1000 SVĚTLOST DEŠTĚNÍ 1050x865	HLAVNÍ KŘÍDLA OKENNÍ ZÁSTRČ 2KS OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS KŘÍDLOVÁ ZASKOČKA 2KS	HLAVNÍ KŘÍDLA DVOJSKLO TL. 12MM	KŘÍDLA HRAŠKOVĚ ZELENÁ VÝBRÁNO ZE VZORKOVNÍKU	RÁM A KŘÍDLA LEPENÝ HRANOL NA KASTLOVÁ OKNA SMRK KOVÁNÍ OCEL OVLÁDACÍ PRVKY MOSAZ*	VNĚJŠÍ CIHLA HLOUBKA OSTĚNÍ 150–180 mm	* ZPŘESNĚNÍ MATERIÁLOVÉHO PROVEDENÍ KOVÁNÍ VIZ PRŮVODNÍ ZPRÁVA  PO FINÁLNÍM OSAZENÍ VÝROBKU BUDE PROVEDENA OBNOVA VNITŘNÍCH I VNĚJŠÍCH OSTĚNÍ A PARPETU
		L-I.04.s	VNITŘNÍ VÝPLŇ ŠPALETOVÉHO OKNA  OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ KŘÍDLA DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ HLAVNÍ KŘÍDLA DVOUTABULKOVÁ, STYK NA KLAPAČKU FIXOVANÁ ZÁSTRČEMI	SVĚTLOST VNITŘNÍHO OSTĚNÍ 1250–1190 x1440–1000 SVĚTLOST DEŠTĚNÍ 1050x865	HLAVNÍ KŘÍDLA OKENNÍ ZÁSTRČ 2KS OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS	HLAVNÍ KŘÍDLA JEDNODUCHÉ SKLO TL. 4MM	KŘÍDLA HRAŠKOVĚ ZELENÁ VÝBRÁNO ZE VZORKOVNÍKU	RÁM A KŘÍDLA LEPENÝ HRANOL NA KASTLOVÁ OKNA SMRK KOVÁNÍ OCEL OVLÁDACÍ PRVKY MOSAZ*	VNITŘNÍ OMÍTKA	ÚPRAVA KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ NOVÉ VÝPLNĚ VIZ D.2.2  PŘED VÝROBOU NOVÝCH VÝPLNÍ NUTNO PROVĚST ZAMĚŘENÍ PŘIMO NA STAVBĚ
			VNĚJŠÍ VÝPLŇ ŠPALETOVÉHO OKNA  OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ KŘÍDLA DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ HLAVNÍ KŘÍDLA DVOUTABULKOVÁ, STYK NA KLAPAČKU FIXOVANÁ ZÁSTRČEMI	SVĚTLOST VNITŘNÍHO OSTĚNÍ 1250–1190 x1440–1000 SVĚTLOST DEŠTĚNÍ 1050x865	HLAVNÍ KŘÍDLA OKENNÍ ZÁSTRČ 2KS OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS KŘÍDLOVÁ ZASKOČKA 2KS	HLAVNÍ KŘÍDLA DVOJSKLO TL. 12MM	KŘÍDLA HRAŠKOVĚ ZELENÁ VÝBRÁNO ZE VZORKOVNÍKU	RÁM A KŘÍDLA LEPENÝ HRANOL NA KASTLOVÁ OKNA SMRK KOVÁNÍ OCEL OVLÁDACÍ PRVKY MOSAZ*	VNĚJŠÍ CIHLA HLOUBKA OSTĚNÍ 150–180 mm	* ZPŘESNĚNÍ MATERIÁLOVÉHO PROVEDENÍ KOVÁNÍ VIZ PRŮVODNÍ ZPRÁVA  PO FINÁLNÍM OSAZENÍ VÝROBKU BUDE PROVEDENA OBNOVA VNITŘNÍCH I VNĚJŠÍCH OSTĚNÍ A PARPETU