

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA
STAVEBNÍ ÚŘAD
PALACKÉHO NÁM. 160, 572 01 POLIČKA

Městský úřad Polička, stavební úřad

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne: 13.10.2018

Právní moc vyznačena čte:

25.9.2018

Podpis



SPIS.ZN.: MP/19084/2018/SÚ
Č.J. MP/22382/2018/SÚ/K
OPRÁVNĚNÁ
ÚŘEDNÍ Václav Kašpar
OSOBA:
TEL.: 461 723 815
E-MAIL: urad@policka.org
EPODATELNA: epodatelna@policka.org

Polička, 13.9.2018

Doporučeně na doručenkou:

Oblastní charita Polička, Vrchlického 16, 572 01 Polička
Město Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička
Ivanka Teplá, Riegrova 9, 572 01 Polička
Leoš Bulva, Zákrejsova 546, 572 01 Polička
Alena Bulvová, Zákrejsova 546, 572 01 Polička
Miroslava Novotná, Vrchlického 11, 572 01 Polička

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Polička, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 6.8.2018 podala

Oblastní charita Polička, Vrchlického 16, 572 01 Polička, IČO 493 25 515,
zastoupená ředitelkou Mgr. Markétou ŠAFÁŘOVOU

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I.

vydává

podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhl.č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu s názvem:

Stavební úpravy a nástavba budovy Oblastní charity Polička
čp. 10 na ul. Vrchlického v Poličce

(dále jen "stavba") na pozemku parc.č. **st.254/1** v katastrálním území **Polička**.

Stavba je též uváděna pod názvem:

„Stavební úpravy budovy Oblastní charity IV., Vrchlického čp. 10, Polička“

Stavba obsahuje:

- Stavební úpravy a nástavbu budovy čp. 10 na ul. Vrchlického v Poličce za vzniku prostor pro poskytování sociálních služeb a zázemí pro terénní sociální služby v rámci činností zajišťovaných v zařízení provozovaném Oblastní charitou Polička.

II.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala firma ŠAFÁŘ CZ s.r.o., Nová 205, 572 01 Polička, IČO 288 50 106 - zodpovědný projektant Ing. Petr ŠAFÁŘ, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ev.č.osv. ČKAIT-0700330 pod zak.č. 2018-08 v červnu 2018.
2. Případné změny stavby nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Závěrečnou kontrolní prohlídku.
5. Stavba bude dokončena do 31.12.2020. V této lhůtě bude požádáno o vydání kolaudačního souhlasu.
6. Stavba bude prováděna dodavatelsky – stavebním podnikatelem, určeným na základě výběrového řízení.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č.309/2006 Sb., Nař.vlády č. 378/2001 Sb., Nař.vlády č.101/2005 Sb., Nař.vlády č.362/2005 Sb., Nař.vlády č.591/2006 Sb., a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
8. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhl.č. 268/2009 Sb., upravující požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy.
9. Podmínky dotčených orgánů:

Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, územního pracoviště Svitavy:

1. Před kolaudací stavby bude v souladu s ust. § 3 zák.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 53 odst. 1 Nař. vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhl.č. 252/2004 Sb., v platném znění, předložen KHS Pardubického kraje, územnímu pracovišti Svitavy protokol o provedení akreditovaného mikrobiologického rozboru vzorku pitné vody odebraného z nové části vodovodu, který doloží nezávadnost zdroje pitné vody.
2. Práce s možnou expozicí zaměstnanců azbestu (demolice eternitové střešní krytiny) budou v souladu s ust. § 41 zák.č. 258/2000 Sb. a s § 5 vyhl.č. 432/2003 Sb., v platném znění hlášeny na KHS Pardubického kraje, územní pracoviště Svitavy minimálně 30 dní před zahájením práce, pokud budou tyto práce provádět fyzické osoby podnikající, musí provádět práce s materiálem obsahujícím azbest bezpečně v souladu s ust. § 12 zák.č. 309/2006 Sb., v platném znění a § 20 a § 21 Nař. vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění.
3. V rámci zařízení staveniště bude v souladu s ust. § 7 zák.č. 309/2006 Sb., v platném znění, § 21 odst. 2 písm. f) Nař. vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění, pro pracovníky exponované azbestu vyčleněno vhodné hygienické zařízení pro očistu.

Městského úřadu Polička, Odboru dopravy:

1. V rámci stavebních úprav dojde ke zvýšení provozu nákladními a osobními automobily okolo domu čp. 10 na ul. Vrchlického a dotkne se to i chodníku před tímto domem. Během stavebních prací nesmí dojít k omezení ani ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
2. Provizorní chodník vedený podél mobilního oplocení bude proveden v šířce minimálně 1,50 m. Průchozí koridor pro pěší bude proveden v šířce 1,50 m s možností lokálního zúžení na šířku 1,0 m. Lokální zúžení nebude provedeno podél silnice I/34 a podél místní komunikace, provedeno bude v co nejkratší délce. Navrhovaná šířka 0,90 až 1,0 m a s tím spojená délka tohoto zúžení, je nedostatečná, z důvodu velkého množství pohybujících se chodců ze směru od centra města k přechodu pro chodce vedeného přes silnici I/34 v ulici Vrchlického a z důvodu zajištění bezpečnosti chodců při pohybu podél silnice I/34.

3. V průběhu stavby nebudou stávající pozemní komunikace poškozovány a znečišťovány. Před výjezdem stavebních mechanismů a aut na stávající pozemní komunikace bude zajištěno jejich řádné očištění.
4. V případě, že dojde k poškození stávající pozemní komunikace v rámci stavebních prací, opraví zhotovitel stavby dle § 28 odst. 2 zák.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, poškozené pozemní komunikace na své vlastní náklady.
5. Stavebník nebude používat stávající pozemní komunikace bez předchozího povolení pro zařízení staveniště, skládky materiálů, ani jako manipulační prostor pro mechanismy.
6. Pro zařízení staveniště, lešení a jiný zábor místní komunikace si stavebník zajistí u odboru dopravy Městského úřadu Polička vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace pro umístění, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny, podle ust. § 25 odst. 6 písm. c) bodu 2., zák.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
7. Během stavebních prací nesmí dojít k omezení ani ohrožení bezpečnosti silničního provozu na silnici I. třídy nebo na místní komunikaci, a to i odstavením velkých nákladních automobilů z důvodu opravy objektu na pozemních komunikacích. Přečasně dopravní značení bude stanoveno příslušným silničním správním úřadem (Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem dopravy a SH na silnici I/34 a Městským úřadem Polička, odborem dopravy na místní komunikaci).

Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, ÚO Svitavy, Dopravního inspektorátu:

1. Při stavbě nesmí dojít k narušení nebo poškození součástí, příslušenství a okolních objektů a případné nečistoty musí být neprodleně odstraněny.
2. Při realizaci akce dále dojde ke zřízení staveniště na chodníku v ul. Vrchlického u silnice I/34, proto bude třeba písemné závazné stanovisko Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, územního odboru Svitavy-dopravního inspektorátu a také rozhodnutí příslušného silničního správních úřadu ke zvláštnímu užívání komunikace ve smyslu ust. § 25 odst. 1 zák.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění z důvodu umístění, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny (zařízení staveniště, skládka stavebních hmot nebo paliva apod.) na podkladě § 25 odst. 6 písm. c) bodu 2. citovaného zákona.
3. Nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu na komunikaci silnice I/34, v opačném případě bude třeba zhotovitelem označit místa zásahu přenosným dopravním značením podle Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, které vydává příslušný silniční správní úřad, na základě stanoviska Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, územního odboru Svitavy-dopravního inspektorátu, jako dotčeného orgánu ve smyslu ust. § 77 odst. 2 písm. b) zák.č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.
4. Žádost o stanovení dopravního značení, které vydá příslušný úřad po předložení písemného stanoviska Policie ČR, musí obsahovat důvod a přesné určení dopravního omezení, dobu trvání omezení a osobu zodpovědnou za instalaci dopravního značení.

NIPI Bezbariérového prostředí, o.p.s., Jihlava, Konzultačního střediska Svitavy:

1. Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu dle odst. 1.1.2 Přílohy č.1 k vyhl.č. 398/2009 Sb.
2. Bude zajištěn manipulační prostor pro otáčení vozíku do různých směrů dle odst. 1.1.4 Přílohy č. 1 k vyhl.č. 398/2009 Sb.
3. Schodišťová ramena musí být po obou stranách opatřena madlem. Stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně každého schodišťového ramene nebo vyrovnávacích schodů musí být výrazně kontrastně rozeznatelná od okolí dle odst. 2.1.3 a 2.2.1 Přílohy č. 1 k vyhl.č. 398/2009 Sb.
4. Bude zajištěna manipulační plocha u šikmé zvedací plošiny.
5. Dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm, nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem dle odst. 3.1.4 Přílohy č. 3 k vyhl.č. 398/2009 Sb. Tvary klik a madel budou odpovídat

odst. 3.1.3 Přílohy č. 3 k vyhl.č. 398/2009 Sb. (obr. 151 a obr. 152). Navržené dveře umístěné v budově musí být řešeny i pro osoby s omezenou schopností orientace a budou řešeny dle odst. 3.2 Přílohy č. 3 k vyhl.č. 398/2009 Sb.

6. Dveře do místností pro veřejnost (včetně sociálního zařízení) budou na vnější straně opatřeny 1) mezinárodním symbolem přístupnosti a na vhodných místech umístěním orientační tabule s označením přístupu k nim (Příloha č. 4 k vyhl.č. 398/2009 Sb.) a 2) štítkem s hmatným orientačním znakem a nápisem s účelem místnosti v Brailově písmu. Štítek se umísťuje 20 mm nad kliku, sazba písma standardní.
7. V místnostech pro veřejnost musí rozmístění interiéru vyhovovat podmínkám osob s omezenou schopností pohybu. Pro osoby na vozíku se jedná zejména o dodržení minimálního průchozího pásma a možnosti otočení o 180° zajištěním nezbytných manipulačních ploch dle odst. 6.1.1 Přílohy č. 3 k vyhl.č. 398/2009 Sb.
8. Stavební detaily a vybavení interiérovými prvky budou v realizační dokumentaci stavby odpovídat vyhl.č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z-1 z února 1010).

10. Podmínky správců technické infrastruktury:

České telekomunikační infrastruktury a.s., Praha:

1. Budou respektovány podmínky uvedené v jejich vyjádření č.j. 684282/18 ze dne 2.8.2018, které je součástí Dokladové části projektové dokumentace stavby.

ČEZ Distribuce, a.s., Děčín:

1. Budou dodrženy podmínky uvedené v jejich vyjádření č.j. 1099703536 ze dne 6.8.2018 a v souhlasu s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy č.j. 1099719396 ze dne 6.8.2018, které jsou součástí Dokladové části projektové dokumentace stavby.

GridServices, s.r.o., Brno:

1. Budou dodrženy podmínky uvedené v jejich vyjádření č.j. 5001767956 ze dne 17.8.2018, které je součástí Dokladové části projektové dokumentace stavby.

11. Další podmínky:

1. Při realizaci stavby bude zajištěna ochrana podzemních a nadzemních vedení a zařízení, tato zařízení a vedení budou před zahájením stavby vytýčena.
2. Při realizaci stavby bude zajištěna bezpečnost chodců, vozidel a ochrana staveb a sousedních nemovitostí.
3. Veškeré odpady, které budou vznikat při realizaci záměru, budou využívány, případně odstraňovány, způsobem, který neohrožuje zdraví lidí, životní prostředí a který je v souladu se zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech (a jeho prováděcích předpisů – vyhl.č. 93/2016 Sb., katalog odpadů, č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu) v platném znění.
4. Původce zajistí, aby vzniklé odpady byly shromažďovány utříděné podle druhů a kategorií, zabezpečí je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem a zajistí přednostně jejich využití.
5. Odpady budou předány do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí (provozovateli zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů).
6. U závěrečné kontrolní prohlídky stavby budou předloženy doklady o způsobu využití nebo odstranění odpadů vzniklých při realizaci záměru.

7. Pozemky dotčené stavbou a zařízením staveniště (chodník a místní komunikace v ul. Riegrova) budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu a protokolárně předány správci (firmě T.E.S. s.r.o., Jiráskova 977, Polička).
8. Dokončenou stavbu nebo její část lze užívat na základě kolaudačního souhlasu, o jehož vydání stavebník včas požádá u zdejšího stavebního úřadu.
9. K vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu budou předloženy stavebnímu úřadu doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření, stavební deník, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, atesty a prohlášení o shodě na použité materiály, protokol o odevzdání a převzetí stavby a závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Oblastní charita Polička, Vrchlického 16, 572 01 Polička, IČO 493 25 515.

Odůvodnění:

Dne 6.8.2018 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydán dne 12.6.2018 pod č.j. MP/14204/2018/SÚ/K zdejším stavebním úřadem.

Stavební úřad oznámil svým opatřením č.j. MP/19717/2018/SÚ/K ze dne 13.8.2018 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 28.8.2018 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska s tím, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Současně s tím dal stavební úřad účastníkům řízení ve smyslu ust. § 36 odst. správního řádu možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním, a to ve lhůtě do 5-ti dnů od skončení lhůty pro podání námitek.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

V rámci zpracování projektové dokumentace se vyjádřili správci technické infrastruktury:

- GridServices, s.r.o., Brno stanoviskem č.j. 5001767956 ze dne 17.8.2018 k povolení stavby
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha vyjádřením č.j. 684282/18 ze dne 2.8.2018 o existenci sítě elektronických komunikací
- ČEZ Distribuce, a.s., Děčín vyjádřením č.j. 1099703536 ze dne 6.8.2018 k PD stavby
- ČEZ Distribuce, a.s., Děčín souhlasem č.j. 1099719396 ze dne 6.8.2018 s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy v provozování ČEZ Distribuce, a.s.
- Město Polička, Odbor správy majetku vyjádřením č.j. MP/18909/2018 ze dne 7.8.2018.

K projektu stavby pro stavební povolení se vyjádřily dotčené orgány:

- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Svitavy souhlasným závazným stanoviskem č.j. HSPA-26-270/2018 ze dne 18.7.2018
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Svitavy závazným stanoviskem č.j. KHSPA 13735/2018/HP-Sy ze dne 29.8.2018
- Městský úřad Polička, Odbor územního plánování, rozvoje a ŽP souhrnným vyjádřením č.j. MP/18910/2018/OÚPRaŽP/BV ze dne 21.8.2018

- Městský úřad Polička, Odbor dopravy vyjádřením č.j. MP/21177/2018 ze dne 30.8.2018
- Městský úřad Litomyšl, Odbor kultury a cestovního ruchu, Oddělení státní památkové péče závazným stanoviskem č.j. MěÚ Litomyšl 71502/2018/KCR/PP/Čiž ze dne 31.8.2018
- NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s., Jihlava, konzultační středisko Svitavy stanoviskem č.j. 125180020/2018/Vra ze dne 5.9.2018
- Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát souhlasným stanoviskem č.j. KRPE-32107-1/ČJ-2018-170906 ze dne 8.8.2018

Účastníci řízení – další dotčené osoby:

Město Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička, IČO 00 277 177
Ivanka Teplá, Riegrova 9, 572 01 Polička
Leoš Bulva, Zákrejsova 546, 572 01 Polička
Alena Bulvová, Zákrejsova 546, 572 01 Polička
Miroslava Novotná, Vrchlického 11, 572 01 Polička.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a je v souladu se schválenou ÚPD Města Poličky a vydaným územním rozhodnutím. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Rozhodnutí o vypořádání s návrhy, připomínkami a námitkami účastníků:

- **Připomínky ani námitky účastníků řízení nebyly vzneseny.**

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- **Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.**

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru majetkovému, stavebního řádu a investic, Krajského úřadu Pardubického kraje, Komenského nám. 125, Pardubice podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.


Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.




Václav K A Š P A R
vedoucí stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 5.000,- Kč byl zaplacen.

Obdrží:

účastníci (doručenky)

Oblastní charita Polička, IDDS: ygpva9m

Město Polička, e-mailem/elektronicky

Ivanka Teplá, Riegrova č.p. 9, Dolní Předměstí, 572 01 Polička

Leoš Bulva, Zákrejsova č.p. 546, Horní Předměstí, 572 01 Polička

Alena Bulvová, Zákrejsova č.p. 546, Horní Předměstí, 572 01 Polička

Míroslava Novotná, Vrchlického č.p. 11, Dolní Předměstí, 572 01 Polička

dotčené orgány

Městský úřad Polička, Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, e-mailem/elektronicky

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Svitavy, IDDS: 48taa69

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Svitavy, IDDS: 23wai86

Městský úřad Litomyšl, Odbor kultury a cestovního ruchu, odd. SPP, IDDS: x4cbvs8

ostatní

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Osvětlení a energetické systémy a.s., správa VO Východní Čechy, IDDS: m8mdeyy

VHOS, a. s., IDDS: r3pgv47

T.E.S. s.r.o., IDDS: t756zf9

Město Polička, Odbor správy majetku, e-mailem/elektronicky

