



Rozvaděč RS, 48 modulů, nástěnné provedení,  
(FW412WT, 355x641x150 mm)  
1 x hlavní vypínač 40/3 (SBN340)  
2 x jistič B16/1 (NBN116)  
3 x jistič B10/1 (NBN110)  
2 x jistič B16/3 (NBN316)  
1 x 4p. pr. chránič 40/4/003 (CDA440D)  
1 x 4p. pr. chránič 25/4/003 (CDA425D)

Napěťová soustava: 400/230V TN-C-S, 50Hz  
Ochrana před n.d.: Ochrana automatickým odpojením  
vadné části od zdroje v síti TN  
Prostředí: normální

ZODP. PROJ.: Ing. Zdeněk Štengl	<b>Ing. Zdeněk Štengl</b> projekty elektroinstalací a měření a regulací tel. : +420 604 953 985 email : zdenda.stengl@seznam.cz	
VYPRACOVAL: Ing. Zdeněk Štengl		
INVESTOR: Obec Roztoky Roztoky 128, Křivoklát, 270 23	STUPEŇ: DPS	
AKCE: Rekonstrukce OÚ Roztoky u Křivoklátu D.2. SO 02 - Novostavba skladů D.2.4 Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvody	FORMÁT: 2xA4	ČÁST:
	MĚŘ.: -	D.2.4-3
OBSAH: Rozvaděč skladů - RS	DATUM: 11/2018	Č.: