



Legenda materiálů

- Pórobetonové tvárnice tl. 100 mm, 100/249/599 mm, P2, na lepidlo, tl. 150 mm, 150/249/599 mm, P2 na lepidlo
- stávající cihelné zdivo
- Protipožární stěna -2x tvrdá sádrová deska 12,5 mm, reakce na oheň A1, EI 90 DPl, minerální vlna 2x110 mm do CW profilů, 2x tvrdá sádrová deska 12,5 mm
- Tepelná izolace z izolačních desek PERIMETER tl. 160 mm, min. 300 mm nad zemí
- Kontaktní záplevovací systém ETICS s EPS 100 F tl. 160 mm
- tvrdý EPS 250 S, tl. 235 mm
- kačírek
- štěrk
- zemina
- podšyp z expand. kameniva

Klient : Obec Roztoky, Roztoky 128, 270 23 Křivoklát			
Mise : Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky a příslušenství			
AVE architekt, a.s. D.1 SO 01 – Rekonstrukce obecního úřadu			
Čestkovo 53, 326 00 Pízeň			
tel.: 377 455 897			
e-mail: ave@ave-architekt.cz			
D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ			
ŘEZ A-A'			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	Ing. J. Pešek	STUPEŇ :	DPS
HIP :	Ing. J. Pešek	DATA :	07/2019
VYPRACOVAL :	M. Moulis	Č. ZK :	1:50
			6

TATO DOKUMENTACE JE DÍLEČNÍM VLASTNÍM VÝTVORNÍM DÍLOM A JE POUŽITA A KOPÍROVÁNA POUZE V PŘÍPADĚ, KTERÝM JE PŘEDÁNÁ ČI JINAK S NÍ NEJEDNÁNO BEZ PŘEDCHOZÍHO POVOLENÍ AVE architekt, a.s.