

půdorysná plocha střechy	835 m <sup>2</sup>
obvod střechy	175 m
<div>st</div> plocha stávajících střešních tašek, s doplněním po zbouraných vikýřích a komínech	302 m <sup>2</sup>
<div>dt</div> plocha určená k demontáži stávajících tašek určených pro doplnění stávajících a následně - nová krtina včetně nového laťování, poj. hydroizolace, nároží, sněhové zábrany a větrací tašky	47 m <sup>2</sup>
<div>zt</div> plocha určená k demontáži stávajících tašek a následnému znovupoložení s doplněním u řady u okapu + sněhové zábrany	118 m <sup>2</sup>
<div>ot</div> plocha určená k odstranění stávajících tašek a následně - nová krtina včetně nového laťování, poj. hydroizolace, nároží, sněhové zábrany a větrací tašky	368 m <sup>2</sup>

- klempířské prvky:
- k

lemování komínů
  - u

úžlabí
  - vzt

prostup VZT
  - zti

prostup ZTI
  - pz

požárně dělící zeď
  - oz

okapní žlab
  - ds

dešťový svod

----- bourané prvky

Poznámka:

- Stávající střecha bude v okapní části, v souvislosti s úpravami římsy, doplněná o jednu řadu tašek. PD předpokládá, že stávající krytinu není možno doplnit novými taškami s ohledem na rozdílné rozměry. Pro tuto řadu a doplnění po zrušených vikýřích a komínech budou použity stávající tašky odebrané ze štítových stran střechy. Tyto strany budou zakryty krytinou novou. Dodavatel má možnost upřednostnit, v případě že tomu tak není, levnější řešení. To však musí být v rámci soutěže nabídnuto jako alternativa pod čarou (k předloženému výkazu výměr).
- Nová střešní krytina - betonová typ esovka, barva dle výběru architekta při ATD
- Nová krytina bude včetně větracích tašek a sněhových zábran. Počet zábran bude vždy stanoven na m<sup>2</sup> dle výrobce pro 3 sněhovou oblast.
- Klempířské prvky - předzvětralý TIZn
- Prvky s nižší zátěží (hromosvody, okapní svody atd.) budou kotveny do fasády skrz nalepené desky z termoplastické pěny o hustotě 100-400 kg/m<sup>3</sup> na bázi polymeru polystyrénu (PS) nebo pomocí montážních válečků vyrobených z tvrdého EPS nebo ve variantě PE z vysoce kvalitního plastu.