

VÝKAZ VÝMĚR

označení	název položky	popis položky	rozměr š x h x v mm	počet	jednotková cena bez DPH	cena celkem bez DPH
A1	stolová sestava	stolová deska - laminovaná dřevotřísková deska (dále jen LTD) tl. 25 mm všechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD výběr z dekorů (v závorce ilustrační dekor) buk (egger H1586), olše (egger H1502), šedá (egger U708), třešeň (kronospan 344) kovová kostra - složeno ze svařených a montovaných dílů, z přední stany co nejméně nohou, nohy nezdojovat, minimální průřez nosných kovových profilů 40x40 mm, tl. stěny 2 mm, povrchová úprava RAL 9006 - hliník nohy s rektifikací	5810x600x750 tolerance 5 %	1	23 000,00	23 000,00
A2	stolová sestava	stolová deska - LTD tl. 25 mm všechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD výběr z dekorů (v závorce ilustrační dekor) buk (egger H1586), olše (egger H1502), šedá (egger U708), třešeň (kronospan 344) kovová kostra - složeno ze svařených a montovaných dílů, z přední stany co nejméně nohou, nohy nezdojovat, minimální průřez nosných kovových profilů 40x40 mm, tl. stěny 2 mm, povrchová úprava RAL 9006 - hliník nohy s rektifikací	6160x700x750 tolerance 5 %	1	23 500,00	23 500,00
A3	stolová sestava	stolová deska - LTD tl. 25 mm všechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD výběr z dekorů (v závorce ilustrační dekor) buk (egger H1586), olše (egger H1502), šedá (egger U708), třešeň (kronospan 344) stolová nástavba, krycí desky katedry, skříňka katedry - LTD tl. 18 mm výběr z dekorů (v závorce ilustrační dekor) buk (egger H1586), olše (egger H1502), šedá (egger U708), třešeň (kronospan 344) doplňno barevným LTD (červená, žlutá, zelená , modrá apod.) dle výběru zadavatele např. na dvěře a nástavby exponované hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD ostatní hrany abs tl. 0,5 - 1 mm, v daném dekoru LTD stolové desky a nástavby osazené plastovými průchodkami o pr. cca 60 mm skříňka katedry - uzamykatelná, niklová oblouková úchytky, seřiditelné panty, přestavitelná police, výšková rektifikace kovová kostra - složeno ze svařených a montovaných dílů, z přední stany co nejméně nohou, nohy nezdojovat, minimální průřez nosných kovových profilů 40x40 mm, tl. stěny 2 mm, povrchová úprava RAL 9006 - hliník nohy s rektifikací	4600x1980x880 tolerance 5 %	1	32 000,00	32 000,00
A4	stolová sestava	stolová deska - LTD tl. 25 mm všechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD výběr z dekorů (v závorce ilustrační dekor) buk (egger H1586), olše (egger H1502), šedá (egger U708), třešeň (kronospan 344) stolová nástavba - LTD tl. 18 mm výběr z dekorů (v závorce ilustrační dekor) buk (egger H1586), olše (egger H1502), šedá (egger U708), třešeň (kronospan 344) doplňno barevným LTD (červená, žlutá, zelená , modrá apod.) dle výběru zadavatele např. na nástavby exponované hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD ostatní hrany abs tl. 0,5 - 1 mm, v daném dekoru LTD stolové desky a nástavby osazené plastovými průchodkami o pr. cca 60 mm kovová kostra - složeno ze svařených a montovaných dílů, z přední stany co nejméně nohou, nohy nezdojovat, minimální průřez nosných kovových profilů 40x40 mm, tl. stěny 2 mm, povrchová úprava RAL 9006 - hliník nohy s rektifikací	3260x700x880 tolerance 5 %	1	23 000,00	23 000,00
A5	stolová sestava	stolová deska - LTD tl. 25 mm všechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD výběr z dekorů (v závorce ilustrační dekor) buk (egger H1586), olše (egger H1502), šedá (egger U708), třešeň (kronospan 344) stolová nástavba, krycí desky katedry a stolů u topení, - LTD tl. 18 mm výběr z dekorů (v závorce ilustrační dekor) buk (egger H1586), olše (egger H1502), šedá (egger U708), třešeň (kronospan 344) doplňno barevným LTD (červená, žlutá, zelená , modrá apod.) dle výběru zadavatele např. na nástavby exponované hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD ostatní hrany abs tl. 0,5 - 1 mm, v daném dekoru LTD stolové desky a nástavby osazené plastovými průchodkami o pr. cca 60 mm kovová kostra - složeno ze svařených a montovaných dílů, z přední stany co nejméně nohou, nohy nezdojovat, minimální průřez nosných kovových profilů 40x40 mm, tl. stěny 2 mm, povrchová úprava RAL 9006 - hliník nohy s rektifikací	6820x4760x880 tolerance 5 %	1	54 000,00	54 000,00
A6	stolová sestava	stolová deska - LTD tl. 25 mm všechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD výběr z dekorů (v závorce ilustrační dekor) buk (egger H1586), olše (egger H1502), šedá (egger U708), třešeň (kronospan 344) stolová nástavba - LTD tl. 18 mm výběr z dekorů (v závorce ilustrační dekor) buk (egger H1586), olše (egger H1502), šedá (egger U708), třešeň (kronospan 344) doplňno barevným LTD (červená, žlutá, zelená , modrá apod.) dle výběru zadavatele např. na nástavby exponované hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD ostatní hrany abs tl. 0,5 - 1 mm, v daném dekoru LTD stolové desky a nástavby osazené plastovými průchodkami o pr. cca 60 mm kovová kostra - složeno ze svařených a montovaných dílů, z přední stany co nejméně nohou, nohy nezdojovat, minimální průřez nosných kovových profilů 40x40 mm, tl. stěny 2 mm, povrchová úprava RAL 9006 - hliník nohy s rektifikací	1750x700x880 tolerance 5 %	1	5 800,00	5 800,00
A7	katedra	stolová deska - LTD tl. 25 mm všechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD výběr z dekorů (v závorce ilustrační dekor) buk (egger H1586), olše (egger H1502), šedá (egger U708), třešeň (kronospan 344) stolové nohy, krycí deska, skříňka katedry - LTD tl. 18 mm výběr z dekorů (v závorce ilustrační dekor) buk (egger H1586), olše (egger H1502), šedá (egger U708), třešeň (kronospan 344) doplňno barevným LTD (červená, žlutá, zelená , modrá apod.) dle výběru zadavatele např. na horní krycí desku exponované hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD ostatní hrany abs tl. 0,5 - 1 mm, v daném dekoru LTD skříň katedry - plastová žaluzie v dekoru hliník, uzamykatelná, niklová oblouková úchytky, přestavitelná police, výšková rektifikace vnitřní členění skříňky uzpůsobit potřebám hardware jazykové učebny skříňka musí umožňovat rozvedení el. kabelu a montáž zásuvek 230 V (dodávka	1800x600x810 tolerance 5 %	1	7 450,00	7 450,00

		stavby), přívod elektriky pod skříňkou boční větrání hliníkovou mřížkou stolová deska osazená plastovou průchodkou o pr. cca 60 mm plastové kluzáky nebo rektifikace				
A8	žákovská lavice	stolová deska - LTD tl. 25 mm všechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD výběr z dekorů (v závorce ilustrační dekor) buk (egger H1586), olše (egger H1502), šedá (egger U708), třešeň (kronospan 344) stolové nohy, krycí deska, kanál na sluchátka - LTD tl. 18 mm výběr z dekorů (v závorce ilustrační dekor) buk (egger H1586), olše (egger H1502), šedá (egger U708), třešeň (kronospan 344) doplňeno barevným LTD (červená, žlutá, zelená, modrá apod.) dle výběru zadavatele např. na horní krycí desku exponované hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD ostatní hrany abs tl. 0,5 - 1 mm, v daném dekoru LTD kanál pro sluchátka uzamykatelný, lavice musí umožňovat rozvod káblů sluchátek, zavěšení sluchátek - 3x kovový háček, průchod káblu sluchátek osazený pohledovou průchodkou max průměr 40 mm, pod pracovní deskou 3x kovový košík na pomůcky, stoly navzájem pevně spojené plastové kluzáky nebo rektifikace stejný klíč pro všechny zámky A8 a A9	1800x600x810 tolerance 5 %	6	5 950,00	35 700,00
A9	žákovská lavice	stolová deska - LTD tl. 25 mm všechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD výběr z dekorů (v závorce ilustrační dekor) buk (egger H1586), olše (egger H1502), šedá (egger U708), třešeň (kronospan 344) stolové nohy, krycí deska, kanál na sluchátka - LTD tl. 18 mm výběr z dekorů (v závorce ilustrační dekor) buk (egger H1586), olše (egger H1502), šedá (egger U708), třešeň (kronospan 344) doplňeno barevným LTD (červená, žlutá, zelená, modrá apod.) dle výběru zadavatele např. na horní krycí desku exponované hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD ostatní hrany abs tl. 0,5 - 1 mm, v daném dekoru LTD kanál pro sluchátka uzamykatelný, lavice musí umožňovat rozvod káblů sluchátek, zavěšení sluchátek - 2x kovový háček, průchod káblu sluchátek osazený pohledovou průchodkou max průměr 40 mm, pod pracovní deskou 2x kovový košík na pomůcky, stoly navzájem pevně spojené plastové kluzáky nebo rektifikace stejný klíč pro všechny zámky A8 a A9	1300x600x810 tolerance 5 %	2	5 450,00	10 900,00
A10	rohová lavice	stolová deska - LTD tl. 25 mm všechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD výběr z dekorů (v závorce ilustrační dekor) buk (egger H1586), olše (egger H1502), šedá (egger U708), třešeň (kronospan 344) stolové nohy, kanál na sluchátka - LTD tl. 18 mm výběr z dekorů (v závorce ilustrační dekor) buk (egger H1586), olše (egger H1502), šedá (egger U708), třešeň (kronospan 344) exponované hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD ostatní hrany abs tl. 0,5 - 1 mm, v daném dekoru LTD lavice musí umožňovat rozvod káblů sluchátek, zavěšení sluchátek 1x kovový háček, průchod káblu sluchátek - bude umístěno na vedlejší stůl 1x kovový košík na pomůcky, stoly navzájem pevně spojené plastové kluzáky nebo rektifikace	600x600x750 tolerance 5 %	2	5 150,00	10 300,00
A11	stůl	stolová deska - LTD tl. 25 mm všechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD výběr z dekorů (v závorce ilustrační dekor) buk (egger H1586), olše (egger H1502), šedá (egger U708), třešeň (kronospan 344) stolové nohy, lub - LTD tl. 18 mm výběr z dekorů (v závorce ilustrační dekor) buk (egger H1586), olše (egger H1502), šedá (egger U708), třešeň (kronospan 344) doplňeno barevným LTD (červená, žlutá, zelená, modrá apod.) dle výběru zadavatele exponované hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD ostatní hrany abs tl. 0,5 - 1 mm, v daném dekoru LTD plastové kluzáky nebo rektifikace	1200x700x750 tolerance 5 %	1	3 990,00	3 990,00
A12	katedra	stolová deska - LTD tl. 25 mm všechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD výběr z dekorů (v závorce ilustrační dekor) buk (egger H1586), olše (egger H1502), šedá (egger U708), třešeň (kronospan 344) stolové nohy, krycí deska, skříňka katedry, nástavba - LTD tl. 18 mm výběr z dekorů (v závorce ilustrační dekor) buk (egger H1586), olše (egger H1502), šedá (egger U708), třešeň (kronospan 344) doplňeno barevným LTD (červená, žlutá, zelená, modrá apod.) dle výběru zadavatele např. na krycí desku, nástavbu exponované hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD ostatní hrany abs tl. 0,5 - 1 mm, v daném dekoru LTD skříňka katedry - uzamykatelná, niklová oblouková úchytky, seřiditelné panty, přestavitelná police, výšková rektifikace stolová deska a nástavba osazená plastovou průchodkou o pr. cca 60 mm plastové kluzáky nebo rektifikace, kotveno do podlahy do katedry budou přivedeny el. káblы bokem přes kryt topení C3 pod stolovou deskou v součinnosti se stavbou povede el. přívod ke stolu A15	1400x600x880 tolerance 5 %	1	4 360,00	4 360,00
A13	žákovská lavice	stolová deska - LTD tl. 25 mm všechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD výběr z dekorů (v závorce ilustrační dekor) buk (egger H1586), olše (egger H1502), šedá (egger U708), třešeň (kronospan 344) stolové nohy, krycí deska, nástavba - LTD tl. 18 mm výběr z dekorů (v závorce ilustrační dekor) buk (egger H1586), olše (egger H1502), šedá (egger U708), třešeň (kronospan 344) doplňeno barevným LTD (červená, žlutá, zelená, modrá apod.) dle výběru zadavatele např. na krycí desku, nástavbu exponované hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD ostatní hrany abs tl. 0,5 - 1 mm, v daném dekoru LTD stolová deska a nástavba osazená plastovými průchodkami o pr. cca 60 mm pl. kluzáky nebo rektifikace, stoly vzájemně spojeny a kotveny do podlahy pod stolovou deskou bude stavbou osazen parapetní kanál s el. zásuvkami, v součinnosti se stavbou nachystat průchody pro vedení káblů, které budou přivedeny el. káblы bokem přes kryt topení C3	1400x600x880 tolerance 5 %	9	2 490,00	22 410,00
A14	žákovská lavice	stolová deska - LTD tl. 25 mm všechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD výběr z dekorů (v závorce ilustrační dekor) buk (egger H1586), olše (egger H1502), šedá (egger U708), třešeň (kronospan 344) stolové nohy, krycí deska, nástavba - LTD tl. 18 mm výběr z dekorů (v závorce ilustrační dekor) buk (egger H1586), olše (egger H1502), šedá (egger U708), třešeň (kronospan 344)	2100x600x880 tolerance 5 %	5	3 450,00	17 250,00

		doplňeno barevným LTD (červená, žlutá, zelená , modrá apod.) dle výběru zadavatele např. na krycí desku, nástavbu exponované hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD ostatní hrany abs tl. 0,5 - 1 mm, v daném dekoru LTD stolová deska a nástavba osazená plastovými průchodkami o pr. cca 60 mm pod stolovou deskou bude po celé délce kovová výztuha pl. kluzáky nebo rektifikace, stoly vzájemně spojeny a kotveny do podlahy pod stolovou deskou bude stavbou osazen parapetní kanál s el. zásuvkami, v součinnosti se stavbou nachystat průchody pro vedení káblů, které budou přivedeny el. kábly bokem přes obklad stěny C2				
A15	stůl	stolová deska - LTD tl. 25 mm všechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD výběr z dekorů (v závorce ilustrační dekor) buk (egger H1586), olše (egger H1502), šedá (egger U708), třešeň (kronospan 344) stolové nohy, lub - LTD tl. 18 mm výběr z dekorů (v závorce ilustrační dekor) buk (egger H1586), olše (egger H1502), šedá (egger U708), třešeň (kronospan 344) doplňeno barevným LTD (červená, žlutá, zelená , modrá apod.) dle výběru zadavatele exponované hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD ostatní hrany abs tl. 0,5 - 1 mm, v daném dekoru LTD stolové deska osazená plastovou průchodkou o pr. cca 60 mm plastové kluzáky nebo rektifikace	1200x600x750 tolerance 5 %	1	2 350,00	2 350,00
B1	police	materiál LTD tl. 18 mm, všechny viditelné hrany olepeny abs hranou, v daném dekoru LTD výběr z dekorů (v závorce ilustrační dekor) buk (egger H1586), olše (egger H1502), šedá (egger U708), třešeň (kronospan 344) zavěšeno na stěně a vzájemně spojeno	1434x300x380 tolerance 5 %	4	3 520,00	14 080,00
B2	skříň	půda - LTD tl. 25 mm všechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD výběr z dekorů (v závorce ilustrační dekor) buk (egger H1586), olše (egger H1502), šedá (egger U708), třešeň (kronospan 344) ostatní části skříně - LTD tl. 18 mm výběr z dekorů (v závorce ilustrační dekor) buk (egger H1586), olše (egger H1502), šedá (egger U708), třešeň (kronospan 344) doplňeno barevným LTD (červená, žlutá, zelená , modrá apod.) dle výběru zadavatele např. na dveře exponované hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD ostatní hrany abs tl. 0,5 - 1 mm, v daném dekoru LTD uzamykatelná, niklové obloukové úchytky, seřiditelné panty, přestavitelná police, výšková rektifikace	780x550x750 tolerance 5 %	3	2 980,00	8 940,00
B3	skříň	půda - LTD tl. 25 mm všechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD výběr z dekorů (v závorce ilustrační dekor) buk (egger H1586), olše (egger H1502), šedá (egger U708), třešeň (kronospan 344) ostatní části skříně - LTD tl. 18 mm výběr z dekorů (v závorce ilustrační dekor) buk (egger H1586), olše (egger H1502), šedá (egger U708), třešeň (kronospan 344) doplňeno barevným LTD (červená, žlutá, zelená , modrá apod.) dle výběru zadavatele např. na dveře, čela zásuvek exponované hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD ostatní hrany abs tl. 0,5 - 1 mm, v daném dekoru LTD všechny dveře a zásuvky uzamykatelné, niklové obloukové úchytky, seřiditelné panty, zásuvky - částečný výsuv, uprostřed skříně kolmá příčka přestavitelná police, výšková rektifikace	1060x700x750 tolerance 5 %	1	3 350,00	3 350,00
B4	skříň	půda - LTD tl. 25 mm všechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD výběr z dekorů (v závorce ilustrační dekor) buk (egger H1586), olše (egger H1502), šedá (egger U708), třešeň (kronospan 344) ostatní části skříně - LTD tl. 18 mm výběr z dekorů (v závorce ilustrační dekor) buk (egger H1586), olše (egger H1502), šedá (egger U708), třešeň (kronospan 344) doplňeno barevným LTD (červená, žlutá, zelená , modrá apod.) dle výběru zadavatele např. na dveře exponované hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD ostatní hrany abs tl. 0,5 - 1 mm, v daném dekoru LTD uzamykatelná - jeden klíč pro všechny zámky, niklové obloukové úchytky, seřiditelné panty, přestavitelná police, výšková rektifikace	800x420x750 tolerance 5 %	2	2 790,00	5 580,00
C1	kryt radiátoru	materiál LTD tl. 18 mm, všechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD výběr z dekorů (v závorce ilustrační dekor) buk (egger H1586), olše (egger H1502), šedá (egger U708), třešeň (kronospan 344) barevným LTD (červená, žlutá, zelená , modrá apod.) dle výběru zadavatele kovová kostra - složeno ze svařených a montovaných dílů, min. průřez nosných kovových profilů 40x40 mm, tl. stěny 2 mm, povrchová úprava RAL 9006 - hliník nohy s rektifikací, kotveno do stěny	3880x280x1000 tolerance 15 %	1	21 450,00	21 450,00
C2	obklad stěny	půda LTD 25 mm, ostatní LTD tl. 18 mm, exponované hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD ostatní hrany abs tl. 0,5 - 1 mm, v daném dekoru LTD výběr z dekorů (v závorce ilustrační dekor) buk (egger H1586), olše (egger H1502), šedá (egger U708), třešeň (kronospan 344) barevným LTD (červená, žlutá, zelená , modrá apod.) dle výběru zadavatele přechod půda-stěna překryt kuchyňskou těsnicí lištou průřez max 15x15 mm v dekoru hliník nebo nerez brus kotveno do stěny cca 5 mm nad podlahu, obklad musí umožňovat protažení el. káblů, v součinnosti se stavbou, do stolu A14	6750x80x750 tolerance 5 %	1	32 000,00	32 000,00
C3	kryt radiátoru	půda - parapetní deska s nosem, voděodolné dřevotřískové jádro, potažené CPL folií, v parapetní desce otvory s větracími hliníkovými mřížkami, min. 130 x 1000 mm nad každým radiátorem, parapetní deska vyztužená ze spodu kovovými profily železní obkladové desky - LTD tl. 18 mm výběr z dekorů (v závorce ilustrační dekor) buk (egger H1586), olše (egger H1502), šedá (egger U708), třešeň (kronospan 344)	8640x350x850 tolerance 5 %	1	33 500,00	33 500,00

		barevným LTD (červená, žlutá, zelená , modrá apod.) dle výběru zadavatele všechny viditelné hrany oplepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD kovová kostra - složeno ze svařených a montovaných dílů, min. průřez nosných kovových profilů 20- 40x40 mm, tl. stěny 2 mm, povrchová úprava RAL 9006 nohy s rektifikací, kotveno do stěny kryt musí umožňovat protažení el. káblů, v součinnosti se stavbou, do stolů A12, A13, regulaci teploty a odvodu tepla radiátorů				
D1	Zapojení, SW pro 24 dětí + učitel místnost 210	ovládací pult pro učitele s individuálním odposlechem zadaného žáka, identifikace odposlechu univerzální vstup externího audia, audiobíging externího vstupu, dělení žiáků do min.4skupin, možnost připojení do jiné učebny - přenosnost ovládácho pultu, možnost náhodného párování studentů nezávisle v každé polovině učebny s identifikací spojení přímo na monitoru barevnými spojovacími čarami s identifikací spojení párů v seznamu žáků, jmenný seznam studentů všech tříd , všechny funkce nutno zabrazit na monitoru učitele s reálným uspořádáním dispozice učebny. Oslovení všech studentů přes mikrofon. BEZ dodání PC sluchátka (24 ks) s regulací hlasitosti učitelská sluchátka vyztužená celoplastová, komfortní výměnitelné náušníky s vysokou zvukovou izolací, stavitelný držák mikrofonu, vestěbenné reproduktory 2 x 400 Ohm		1	213 250,00	213 250,00
E1	Žákovská židle místnost 111 - 15ks místnost 114 - 9ks	Otočná židle na kolečkách, výškově stavitelná pomocí plynového pistu. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 10 odstínů, budou preferovány barvy: bílá, vínová, šedá, modrá, ve skořepině bude kruhový otvor v horní části pro snadný úchop.	ve velikostech 5-7 dle EN 1729 Pozn. Velikost nutno zkontrolovat se zadavatelem !!	24	1 850,00	44 400,00
E2	Učitelská židle místnost 207 - 1x místnost 210 - 1x místnost 310 - 1x	Kancelářská čalouněná židle bude vybavena T-synchro mechanikou, horizontální posuv sedáku, závislé naklápění sedáku a opěráku, zajištění v 5ti polohách, nastavení odporu naklápění opěráku v závislosti na hmotnosti uživatele (manuální) antišokový systém zabráňující samovolnému navracení opěráku při odjitém funkci naklápění, výškově stavitelná pístem. Kříž nylonový černý plochý kříž o průměru 600mm, kolečka plastová na měkký povrch o průměru 50mm. Vysoký opěrák, dobré ergonomie sezení. Výšková stavitelnost opěráku zajišťuje systém UP-DOWN. Nosnost min.120kg. Potahová látka s min. 150 000 cyklů (Marindale). Područky černé výškově stavitelné s PP topem.	v. 100-113 cm, š. sedáku 45 cm, v. sedáku 42-55 cm	3	3 150,00	9 450,00
E3	Žákovská židle místnost 207 - 16x místnost 210 - 24x místnost 310 - 33 x	kovový ocelový profil konstrukce - plochooávl o rozměru 34*17 a 41*21mm tl. stěny 1,4mm, konstrukce bude povrchově upravena vypalovanou práškovou barvou. Lakovaný bukový překližkový sedák i opěrák, sedák s kolením ohybem. Plastové černé kluzáky. Pod sedákem umístěny prvky pro zavěšení židle do drátěného koše pod lavicí. Uživatelsky bezpečná židle, kryté uchycení opěráku na zadní části. Záslepky profilů v barvě konstrukce židle. Výškově stavitelná dle normy ČSN EN 1729-1 a ČSN EN 1729-2 nebo rovnocenné řešení. Hmotnost 4,2kg. Změna výšky pomocí imbusového klíče. Výběr z 5ti barev RAL: 1018, 3000, 5015, 6018, 9006	velikost 3-5, výškově stavitelná Pozn. Velikost nutno zkontrolovat se zadavatelem !!	73	930,00	67 890,00
F1	Magnetická keramická tabule - bílá místnost 111 - 1x	povrch tabule bude dvouvrstvá keramika, tloušťka tabule min. 22mm sendvičová konstrukce, rám tabul z eloxovaného hliníku - BARVA BÍLÁ, rohy rámu budou plastové zakulacené. Rám umožní i dodatečné přidělení police jednoduchým nacvaknutím. Police je součástí dodávky. Včetně ukotvení na stěnu.	š.1500 x v.1000 mm	1	2 500,00	2 500,00
F2	Magnetická keramická tabule - bílá místnost 114 - 1x místnost 207 - 1x	povrch tabule bude dvouvrstvá keramika, tloušťka tabule min. 22mm sendvičová konstrukce, rám tabulí z eloxovaného hliníku - BARVA BÍLÁ, rohy rámu budou plastové zakulacené. Rám umožní i dodatečné přidělení police jednoduchým nacvaknutím. Police je součástí dodávky. Včetně ukotvení na stěnu.	š. 2000 x v.1200 mm	2	4 800,00	9 600,00
F3	Nástěnka - korková místnost 210 - 2x místnost 310 - 2x	Povrch z přírodního drceného korku. Snadné vpichování špendlíku (celé jeho délky). Tabule se nekrouti - sendvičová konstrukce. Rám - eloxovaný hliník - BARVA BÍLÁ, rohy rámu plastové zakulacené. Nástěnka přichystaná pro montáž na zeď. Rám umožní dodatečné přidělení police jednoduchým nacvaknutím. Police není součástí dodávky.	š. 3000 x v. 1200 mm	4	3 100,00	12 400,00
F4	Nástěnka - korková místnost 310 - 2x	Povrch z přírodního drceného korku. Snadné vpichování špendlíku (celé jeho délky). Tabule se nekrouti - sendvičová konstrukce. Rám - eloxovaný hliník - BARVA BÍLÁ , rohy rámu plastové zakulacené. Nástěnka přichystaná pro montáž na zeď. Rám umožní dodatečné přidělení police jednoduchým nacvaknutím. Police není součástí dodávky.	š. 2400 x 1200 mm	2	2 800,00	5 600,00
	doprava			1	45 000,00	45 000,00
	montáž			1	45 000,00	45 000,00
Dispoziční řešení, výkaz výměr a schéma prvků neslouží jako výrobní dokumentace. Dodavatel je před výrobou povinen zkontrolovat aktuální stav na stavbě. Pod rozměrem výrobku je uvedená rozměrová tolerance, v případě rozměrových změn v dané toleranci, je nutné zohlednit návaznost na ostatní výrobky a funkci, kterou mají splňovat. Pokud to vyžaduje situace na stavbě, je možné změnit rozměry prvků. Před realizací je nutné schválit konstrukční a barevné provedení se zadavatelem. Z uvedených dekorů nebude vybrán pouze jeden, ale budou se libovolně kombinovat dle volby zadavatele. V případě rozporu mezi výkazem výměr, dispozičním řešením a schématem prvků je rozhodující výkaz výměr. V ceně musí být zohledněno i zaměření, detailní technické řešení a výrobní dokumentace apod.					Celková cena v Kč bez DPH	850 000,00