




2.NP




3.NP




4.NP



1.PP



1.NP



VÝZNAM ZNAČENÍ ŽÁSUIEK

- 2 XS 03 - Označení zásuvkového vývodu
- Výška zásuvky nad podlahou - 0,3m
- Elektro označení zásuvky
- Číslo ovládaného okruhu (WL)

Žaluziový spínač umístit do ostění výplni i u vikýřů, max. do výšky 1200 mm (mimo rám okenního křídla, spodní hrana spínače cca. 1100 mm).

LEGENDA ŽÁSUIEK A PŘÍSTROJŮ

E1 Vývod 230 - el. žaluzie - ovládání na tlačítka

- jednokřídlá okna
- dvoukřídlá okna
- balkoné dveře

E2 Napojení el. pohonu žaluzií

- střešní okna

XS Žásuvka 230V pod omítku


- 16 A, 250 V AC
- barva bílá
- příprava pro řídicí jednotku pro rolety s elektrickým ovládáním

SZ Žaluziový spínač pod omítku


- 16 A, 250 V AC
- barva bílá
- možná změna pozice dle aktuální situace

Přesné místo pro napojení el. pohonu určí dodavatele oken

Ovládání rolet - tlačítka



Ovládání rolet - dálkový ovladač



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Stanislav Fiala	TECHNICKÁ KONTROLA : Stanislav Fiala	VYPRACOVAL : Zdenka Sůkalová	Stanislav Fiala PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ smetanova 90/7, Hustopeče tel.: 519 411 163, fax: 519 411 122 IČ: 10563253 DIČ: CZ5803262674	
OBECNÍ ÚŘAD : Podivín		STAVEBNÍ ÚŘAD : Podivín		FORMÁT : A1
INVESTOR : MĚSTO PODIVÍN, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 180/20 691 45 PODIVÍN		AKCE : DŮM S BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ PODIVÍN, SADOVÁ 933/1, 691 45 PODIVÍN zateplení obvodového pláště		DATUM : 10/2019
PŘÍLOHA : VÝKRES ELEKTROINSTALACE 1.PP - 4.NP		Č. ZAKÁZKY :		STUPEŇ : DVZ
				MĚŘÍTKO : 1:200
				PÁŘE ČÍSLO :
				PŘÍLOHA ČÍS. : D.1.4.a - 2