



S3

- VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
- PENETRACE PODKLADU
- VÝZTUŽNÁ TKANINA
- STĚRKOVÝ TMEL TL. 3MM
- MINERÁLNÍ DESKA TŘÍDY REAKCE A1 nebo A2 ($\max \lambda = 0,036W/mK$) tl. 120mm
- HLOUBKOVÁ PENETRACE
- STÁVAJÍCÍ VÁPENNÁ OMÍTKA tl. 15MM
- STÁVAJÍCÍ VÁPENNÁ OMÍTKA tl. 15MM
- STÁVAJÍCÍ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA
- STÁVAJÍCÍ IZOLACE SKELNÁ VATA
- STÁVAJÍCÍ BOLETICKÝ PANEL

Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	PROJEKTOVÝ SERVIS CHRUDEM, spol. s r.o. Poděbradova 909 537 01 CHRUDEM tel./fax 469 622 340	
Ing. J. Jirsák		L. Douchová		
Obec. úřad: CHRUDEM		Kraj: PARDUBICKÝ		
Investor: K2 invest s.r.o., Palackého tř. 314, Chrudim			Formát	
Místo stavby: k.ú. Chrudim, parc.č.st. 288/1 RED POINT Zateplení objektu			Datum	12.2020
			Účel	DPS
			Zak. číslo	05/20
Obsah výkresu: DETAIL „B” – atika			Měř. 1:10 kóty : mm	Příl. číslo 20.