



Skladby stěn:

- S3

 - VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
 - PENETRACE PODKLADU
 - VÝZTUŽNÁ TKANINA
 - STĚRKOVÝ TMEL TL. 3MM
 - MINERÁLNÍ DESKA TŘÍDY REAKCE A1 nebo A2 (max λ = 0,036W/mK) tl. 120mm
 - HLOUBKOVÁ PENETRACE
 - STÁVAJÍCÍ VÁPENNÁ OMÍTKA tl. 15MM
 - STÁVAJÍCÍ VÁPENNÁ OMÍTKA tl. 15MM
 - STÁVAJÍCÍ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA
 - STÁVAJÍCÍ IZOLACE SKELNÁ VATA
 - STÁVAJÍCÍ BOLETICKÝ PANEL
- S4A

 - STÁVAJÍCÍ VÁPENNÁ OMÍTKA tl. 15MM
 - STÁVAJÍCÍ DESKA LIGNOPOR
 - STÁVAJÍCÍ ZDIVO TL. 365MM
 - STÁVAJÍCÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA – BŘIZOLIT tl. 20MM
 - HLOUBKOVÁ PENETRACE
 - AKRYLÁTOVÝ TMEL TL.3MM
 - MINERÁLNÍ DESKA TŘÍDY REAKCE A1 nebo A2 (max λ = 0,037W/mK) tl. 120mm
 - STĚRKOVÝ TMEL TL. 3MM
 - VÝZTUŽNÁ TKANINA
 - SPOJOVACÍ MEZIVRSTVA – ZÁKLADNÍ BARVA
 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA OMÍTKOVINA SILIKÁTOVÁ STĚRKA TL. 1,5MM
- S5

 - VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
 - PENETRACE PODKLADU
 - VÝZTUŽNÁ TKANINA
 - STĚRKOVÝ TMEL TL. 3MM
 - MINERÁLNÍ DESKA TŘÍDY REAKCE A1 nebo A2 (max λ = 0,022W/mK) tl. 50mm
 - HLOUBKOVÁ PENETRACE
 - STÁVAJÍCÍ VÁPENNÁ OMÍTKA tl. 15MM
 - STÁVAJÍCÍ VÁPENNÁ OMÍTKA tl. 15MM
 - STÁVAJÍCÍ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA
 - STÁVAJÍCÍ IZOLACE SKELNÁ VATA
 - STÁVAJÍCÍ BOLETICKÝ PANEL

Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	PROJEKTOVÝ SERVIS CHRUĐIM, spol. s r.o. Poděbrdova 909 537 01 CHRUĐIM tel./fax 469 622 340	
Ing. J. Jirsák				
Obec. úřad: CHRUĐIM		Kraj: PARDUBICKÝ		
Investor: K2 invest s.r.o., Palackého tř. 314, Chrudim			Formát	
Místo stavby: k.ú. Chrudim, parc.č. st. 288/1 RED PDINT Zateplení objektu			Datum	12.2020
			Účel	DPS
Obsah výkresu: Půdorys 4.NP			Zak. číslo	05/20
			Měř. 1:100 kóty : mm	Přil. číslo 6.