



Skladby stěn:

- STÁVAJÍCÍ VÁPENNÁ OMÍTKA tl. 15MM
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- STÁVAJÍCÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA tl. 20MM (DLE POTŘEBY NAPONETROVAT)
- AKRYLÁTOVÝ TMEL TL.3MM
- POLYSTYRENOVÁ DESKA TYP EPS (max λ = 0,036W/mK) tl. 140mm
- STĚRKOVÝ TMEL TL. 3MM
- VÝZTUŽNÁ TKANINA
- SPOJOVACÍ MEZIVRSTVA – ZÁKLADNÍ BARVA
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA OMÍTKOVINA SILIKÁTOVÁ STĚRKA TL. 1,5MM

Tabulka místností 4NP				
Číslo	Jméno	Plocha [m ²]	Podlaha	Stěny
401	CHODBA	54,65	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
402	CHODBA	17,52	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
403	TELOVČOVNA	106,05		OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
404	TELOVČOVNA	32,37		OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
405	TELOVČOVNA	34,93		OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
406	WC + SPRCHY	13,20	DLAŽBA KERAMICKÁ	KERAMICKÝ OBKLAD v=2200mm
407	TECHNICKÁ MÍSTNOST	12,51	DLAŽBA KERAMICKÁ	KERAMICKÝ OBKLAD v=2200mm
408	SKLAD PRÁDLA	3,93	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
409.1	PŘEDSÍŇ	3,10	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
409.2	KOUPELNA	3,24	DLAŽBA KERAMICKÁ	KERAMICKÝ OBKLAD v=2200mm
409.3	POKOJ	15,79	PLOVOUCÍ	OM. ŠTUKOVÁ+ OBKLAD U LINKY
410.1	KOUPELNA	3,25	DLAŽBA KERAMICKÁ	KERAMICKÝ OBKLAD v=2200mm
410.2	PŘEDSÍŇ	3,72	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
410.3	POKOJ	17,67	PLOVOUCÍ	OM. ŠTUKOVÁ+ OBKLAD U LINKY
411.1	PŘEDSÍŇ	2,84	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
411.2	KOUPELNA	3,04	DLAŽBA KERAMICKÁ	KERAMICKÝ OBKLAD v=2200mm
411.3	POKOJ	15,14	PLOVOUCÍ	OM. ŠTUKOVÁ+ OBKLAD U LINKY
412.1	PŘEDSÍŇ	3,59	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
412.2	KOUPELNA	3,18	DLAŽBA KERAMICKÁ	KERAMICKÝ OBKLAD v=2200mm
412.3	POKOJ	16,90	PLOVOUCÍ	OM. ŠTUKOVÁ+ OBKLAD U LINKY
413.1	KOUPELNA	3,09	DLAŽBA KERAMICKÁ	KERAMICKÝ OBKLAD v=2200mm
413.2	PŘEDSÍŇ	2,31	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
413.3	POKOJ	15,38	PLOVOUCÍ	OM. ŠTUKOVÁ+ OBKLAD U LINKY
414.1	PŘEDSÍŇ	2,40	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
414.2	KOUPELNA	3,12	DLAŽBA KERAMICKÁ	KERAMICKÝ OBKLAD v=2200mm
414.3	POKOJ	12,46	PLOVOUCÍ	OM. ŠTUKOVÁ+ OBKLAD U LINKY
415.1	KOUPELNA	3,28	DLAŽBA KERAMICKÁ	KERAMICKÝ OBKLAD v=2200mm
415.2	PŘEDSÍŇ	5,13	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
415.3	POKOJ	21,62	PLOVOUCÍ	OM. ŠTUKOVÁ+ OBKLAD U LINKY
416.1	PŘEDSÍŇ	5,35	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
416.2	KOUPELNA	3,62	DLAŽBA KERAMICKÁ	KERAMICKÝ OBKLAD v=2200mm
416.3	POKOJ	28,49	PLOVOUCÍ	OM. ŠTUKOVÁ+ OBKLAD U LINKY
417.1	PŘEDSÍŇ	3,10	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
417.2	KOUPELNA	3,90	DLAŽBA KERAMICKÁ	KERAMICKÝ OBKLAD v=2200mm
417.3	KUCHYŇ	14,32	DLAŽBA KERAMICKÁ	OM. ŠTUKOVÁ+ OBKLAD U LINKY
417.4	POKOJ	15,93	PLOVOUCÍ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
417.5	POKOJ	15,92	PLOVOUCÍ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
418	CHODBA	14,27	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
419	UKLID	1,82	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ

Celková plocha [m²]

Zodpovědný projektant:		Vypracoval:	Kreslil:	Projektový servis Chrudim, spol. s r.o. Poděbradova 909, Chrudim	
Ing. Jan Jirsák					
Obecní úřad: HRADEC KRÁLOVÉ			Kraj: KRÁLOVÉHRADECKÝ		Formát:
Investor: K2 INVEST s.r.o., Ing.JUŘIČKA					Datum: 12. 2020
Místo stavby: NA BRNĚ HRADEC KRÁLOVÉ					Účel: DPS
					Zakázk. číslo: 06/20
					Archivní číslo:
Obsah výkresu:					Příloha číslo:
PŮDORYS 4N.P.					1:100 5.