



LEGENDA

- Rozvody provedeny kabely uloženými pod omítkou v elektroinstalačních trubkách a v lištách
Rozvody EZS provedeny kabely CC-03 a CC-11 v elektroinstalačních trubkách a lištách
PC kabel - UTP cat 6 v tr.
Signalizace ZTP CYKY 2A x 1,5, CYKY 3C x 1,5
Čtečka UTP cat. 6
El. vratný UTP cat. 6
EZS kabel CC11
- RACK Slaboproudý rozváděč nástěnný 24U
 - PC Zásuvka PC 1x RJ 45
 - PC Zásuvka PC 2x RJ 45
 - T1 - T4 Tlačítkový ovladač, zapínací kontakt
 - T5 Tlačítkový ovladač, zapínací kontakt
 - Zvonek 230V, 10VA
 - EV Elektrický vratný
 - EZ Elektrický zámek
 - IP telefon audio - 1.PP
IP telefon video - 1.NP
 - IN Pohybový detektor
 - DEG Tříštvrtý detektor
 - MG Magnetický kontakt
 - KL Klávesnice
 - Ústředna EZS
 - PH Sběrníkový detektor kouře a teplot JA-110ST

| | | | | | |
|--|---------|----------------|----------------|---|---------|
| projektoval | kreslil | odp.projektant | ved.projektant | ING. FRIEDL - PROJKA Gregorova 2424 397 01 Písek tel.: 777 295 295 | |
| ing. FRIEDL | | ing. FRIEDL | ing. MEZERA J. | | |
| | | IČO: 43811027 | | | |
| St.Ú | MILÍN | MÚ (Ob.ú.) | MILÍN | investor: OBEC MILÍN, 11. KVĚTNA 27, 262 31 MILÍN | |
| REVITALIZACE ŠKOLNÍ DRUŽINY V MILÍNĚ ŠKOLNÍ, Č.P. 248, 262 31 MILÍN D.1.4 TPS - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE | | | | datum | 10/2020 |
| | | | | form.: | 2 A4 |
| | | | | účel: | DPS |
| | | | | měřítka: | 1 : 75 |
| | | | | zak.číslo: | 50-2020 |
| | | | | číslo výkr.: | D1.4.4 |
| | | | | číslo paré: | |
| obsah výkresu | | | | PŮDORYS 1.PP - SLABOPROUD | |