















<small>NÁZEV AKCE:</small> REVITALIZACE ŠKOLNÍ DRUŽINY V MILÍNĚ ŠKOLNÍ, č.p. 248, 262 31 MILÍN	
<small>MÍSTO STAVBY:</small> Školní 248, 262 31 Milín, parc.č. 236, kú Milín	
<small>STAVEBNÍK:</small> Obec Milín, 11. května 27, 26231 Milín	
<small>VYPRACOVAL:</small> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Tomáš Srbek 11.května 352, 262 31 Milín </div> <div> tel.: 775 067 535 e-mail.: tomas.srbek@goprojekt.cz </div> </div>	
<small>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:</small> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div> JM CONSTRUCTION, s.r.o Ing. Jaroslav Mezera Březohorská 253, Příbram 7, 261 01 IČO: 034 93 954 č. aut.: 0011008 e-mail.: xmezeraj@seznam.cz tel.: 725 393 983 </div> <div style="text-align: right;">  </div> </div>	
<small>STUPEŇ:</small> PD PRO PROVEDENÍ STAVBY	<small>ČÍSLO ZAKÁZKY:</small>
<small>PROJEKTOVÁ ČÁST:</small> D.1.1 STAVEBNĚ - ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	
<small>OBSAH:</small> VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	<small>ČÍSLO PARÉ:</small>
<small>ČÍSLO PŘÍLOHY:</small> <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">D.1.1 - 54</div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <small>DATUM:</small> 09.2020 <small>MĚŘITKO:</small> - </div> </div>

OZN.	NÁKRES ROZMĚRY	POPIS	RŠ (mm)	HRUBÁ DÉLKA (m) bez přesahů	KUSY
k1		VENKOVNÍ OKENNÍ PARAPET Z FeZn PLECHU POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PU LAK, RAL 7016 - ANTRACIT LEPENO KE SPÁDOVANÉMU PODKLADU PU LEPIDLEM	300	2,40	18
k2		VENKOVNÍ OKENNÍ PARAPET Z FeZn PLECHU POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PU LAK, RAL 7016 - ANTRACIT LEPENO KE SPÁDOVANÉMU PODKLADU PU LEPIDLEM	300	1,60	1
k3		VENKOVNÍ OKENNÍ PARAPET Z FeZn PLECHU POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PU LAK, RAL 7016 - ANTRACIT LEPENO KE SPÁDOVANÉMU PODKLADU PU LEPIDLEM	300	1,0	37
k4		VENKOVNÍ OKENNÍ PARAPET Z FeZn PLECHU POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PU LAK, RAL 7016 - ANTRACIT LEPENO KE SPÁDOVANÉMU PODKLADU PU LEPIDLEM	300	0,85	8
k5		OPLECHOVÁNÍ ATIKY Z FeZn PLECHU POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PU LAK, RAL 7016 - ANTRACIT KOTVENO POMOCÍ FeZn PŘÍPONEK	460	8,60	-
k6		OKAPNICE Z POPLASTOVANÉHO PLECHU POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZINEK + VRSTVA MĚKČENÉHO PVC BARVA ŠEDÁ LEPENO KE SPÁDOVANÉMU PODKLADU PU LEPIDLEM	200	125,0	-
k7		ZÁVĚTRNÁ LIŠTA - ŠTÍTOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZINEK + VRSTVA MĚKČENÉHO PVC BARVA ŠEDÁ	360	16,0	-
k8		ZÁVĚTRNÁ LIŠTA - HŘEBENOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZINEK + VRSTVA MĚKČENÉHO PVC BARVA ŠEDÁ	360	30,5	-

OZN.	NÁKRES ROZMĚRY	POPIS	RŠ (mm)	HRUBÁ DÉLKA (m) bez přesahů	KUSY
k9		LEMOVACÍ PLECH POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZINEK + VRSTVA MĚKČENÉHO PVC BARVA ŠEDÁ	450	50	-
k10		STŘEŠNÍ FeZn PŮLKULATÝ ŽLAB POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PU LAK, RAL 7016 - ANTRACIT SKLON 0,5% a) 67mm c) 78mm e) 126mm d) 19mm	280	125	-
k11		DEŠŤOVÝ SVOD Z FeZn PLECHU FeZn OBJÍMKY S HMOŽDINKOU DO EPS např. FISCHER FID-R VČETNĚ KOLEN A FeZn OVÁLNÝCH KOTLÍKŮ, 280/100 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PU LAK, RAL 7016 - ANTRACIT ODTOK DO GAJGRU	315	0,5 3,5 4,0 4,5 4,5	2 3 1 2 2
k12		ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNEK DN 150 S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU S DEŠŤOVOU KRYTKOU VÝŠKA, 300mm NASAZENO NA STÁVAJÍCÍ I NOVÉ POTRUBÍ ZAUSTĚNÉ DO STŘECHY	-	-	10
k13		ROTAČNÍ VANTILAČNÍ HLAVICE DN 150 CELKOVÁ VÝŠKA 350mm NASAZENO NA NOVÉ POTRUBÍ S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU	-	-	1