



LEGENDA ZPEVNĚNÝCH PLOCH

SK1 PODESTA VSTUPNÍCH SCHODŮ A BEZB. RAMPA, PLOCHA 9,5m²
- BETONOVÉ CHILY 290/140/65, REF. VZOR: BEST - CHLA TRADIČNÍ, TL=65mm
- KLADEČI VRSŤVA Z KAMENIVA FR. 4-8mm, TL=30mm
- DŘEVĚNÉ KAMENIVO, FR. 8-16mm, TL=50mm
- DŘEVĚNÉ KAMENIVO, FR. 0-63mm, TL=200mm
- ZHUTNĚNÝ ZÁSTUP PO VRSŤVÁCH max. 150mm
- ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PŮDA (modul převrácení 30MPa)

SK2 BETONOVÉ CHILY ZDĚNÉ NA VÝŠKU (KORUNA ZDI, SCHODIŠTĚ, STUPNĚ)
- BETONOVÉ CHILY 290/140/65, REF. VZOR: BEST - CHLA TRADIČNÍ
- KOMBINACE S BETONOVÝMI CHILAMI 290/140/60, REF. VZOR: BEST - LEGENDA II
- PRVKY SE SPOJUJÍ HRAZOU ZDĚNOU ZDĚLÍ A SPÁROVACÍ MALTOU

SK3 CHODNÍK - PŘÍCHOZÍ DLAŽBA, PLOCHA 105m²
- ŽULOVÉ DLAŽEBNÍ KOSTKY - CHODNÍKOVÉ 4/6
- KLADEČI VRSŤVA Z KAMENIVA FR. 4-8mm, TL=30mm
- DŘEVĚNÉ KAMENIVO, FR. 8-16mm, TL=50mm
- DŘEVĚNÉ KAMENIVO, FR. 0-63mm, TL=200mm
- ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PŮDA (modul převrácení 30MPa)

SK4 ZATRAVNĚNÁ PLOCHA, cca 55m²
- TRAVNÍ SMĚS - PARKOVÁ
- ÚVALČOVANÁ GRNICE, MĚKČOST 150 - 200mm
- LUSKANÁ ZEMNÍ PŮDA

SK5 OKAPOVÝ CHODNÍČEK, ZPEVNĚNÉ PLOCHA ZAHRADA, PLOCHA 77m²
- BETONOVÁ DLAŽBA 400/400/50, doplňková 100/100/60
- KLADEČI VRSŤVA Z KAMENIVA FR. 4-8mm, TL=30mm
- DŘEVĚNÉ KAMENIVO, FR. 8-16mm, TL=50mm
- DŘEVĚNÉ KAMENIVO, FR. 0-63mm, TL=200mm
- ZHUTNĚNÝ ZÁSTUP ZEMNÍ PŮDY

SK6 BETONOVÝ PREFABRIKOVANÝ SCHODOVÝ DÍLEČ
- BETONOVÁ DLAŽBA 400/400/50, doplňková 100/100/60
- 350/150, dl.1.8m
- KLADEČI DO BETONOVÉHO LŮŽE
- PODKLAD DŘEVĚNÉ KAMENIVO, FR. 0-63mm
- ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PŮDA

ŘEŠENÍ ÚZEMÍ

OB1 ŽEZN SKRYTÝ OBRUBNÍK, v=140mm
- OBYČNÉ ÚSEKY BEZ ZLOMU

OB2 BETONOVÝ OBRUBNÍK, TL. 50mm, DO BETONOVÉHO LŮŽE
např. BEST PARKAN

NÁZEV AKCE:
REVITALIZACE ŠKOLNÍ DRUŽINY V MILÍNĚ
ŠKOLNÍ, č.p. 248, 262 31 MILÍN

MÍSTO STAVBY:
Školní 248, 262 31 Milín, parc.č. 236, kú Milín

STAVEBNÍK:
Obec Milín, 11. května 27, 26231 Milín

VYPRACOVAL:
Tomáš Srbek tel.: 775 067 535
11.května 352, 262 31 Milín e-mail: tomas.srbek@goprojekt.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
JM CONSTRUCTION, s.r.o.
Ing. Jaroslav Mezera
Březohorská 253, Příbram 7, 261 01
IČO: 034 93 954
č. aut.: 0011008
e-mail: xmezeraj@seznam.cz
tel.: 725 393 983

STUPEŇ:
PRACOVNÍ

ČÍSLO ZAKÁZKY:

PROJEKTOVÁ ČÁST:
D.1.1 STAVEBNĚ - ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

OBSAH:
ZPEVNĚNÉ PLOCHY A VENKOVNÍ ÚPRAVY

ČÍSLO PÁRE:

ČÍSLO PŘÍLOHY:
D.1.1 - 17

DATUM:
09.2020

MĚŘÍTKO:
1:75