











NÁZEV AKCE:	
REVITALIZACE ŠKOLNÍ DRUŽINY V MILÍNĚ ŠKOLNÍ, č.p. 248, 262 31 MILÍN	
MÍSTO STAVBY:	
Školní 248, 262 31 Milín, parc.č. 236, kú Milín	
STAVEBNÍK:	
Obec Milín, 11. května 27, 26231 Milín	
VYPRACOVAL:	
Tomáš Srbek 11.května 352, 262 31 Milín	tel.: 775 067 535 e-mail.: tomas.srbek@goprojekt.cz
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	
JM CONSTRUCTION, s.r.o Ing. Jaroslav Mezera Březohorská 253, Příbram 7, 261 01 IČO: 034 93 954 č. aut.: 0011008 e-mail.: xmezeraj@seznam.cz tel.: 725 393 983	
	
STUPEŇ:	ČÍSLO ZAKÁZKY:
PD PRO PROVEDENÍ STAVBY	
PROJEKTOVÁ ČÁST:	
D.1.1 STAVEBNĚ - ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	
OBSAH:	ČÍSLO PARÉ:
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH A OSTATNÍCH VÝROBKŮ	
ČÍSLO PŘÍLOHY:	DATUM:
D.1.1 - 53	09.2020
	MERITKO:
	-

OZN.	SCHÉMATICKÝ NÁKRES	POPIS	KUSY
Z1		SKLOLAMINÁTOVÝ SKLEPNÍ SVĚTLÍK (ANGLICKÝ DVOREK), ROZMĚR: 1000/1000/600 REF. VZOR: MEA MULTINORM 3v1 - MONTÁŽNÍ IZOLAČNÍ PANEL - ODVODNĚNÍ DN 80 + SÍTKO + ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA - ODVODNĚNÍ DO DRENÁŽNÍ VRSTVY - MŘÍŽ - POCHOZÍ, FeZn POROROŠT	2
		- NÁSTAVEC 1000/350/600mm	5
Z2		REVIZNÍ ŠACHTA VČ. POKLOPU - PRO ZAKRYTÍ ČERPACÍ JÍMKY V m.č. 0.02 ROZMĚR: 400/400 VÝŠKA ŠACHTY JE 400mm MATERIÁL: POLYPROPYLEN REF. VZOR: GUTTA POPIS: NA ČERPACÍ JÍMKU (KGEM TRUBKA) BUDE NAsAZENA PLASTOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA S VYŘÍZNUTÝM OTVOREM DO DNA O PR. ČERPACÍ JÍMKY. REVIZNÍ ŠACHTA BUDE ULOŽENA DO ŠTĚRKOVÉ VRSTVY TAK, ABY HORNÍ HRANA ŠACHTY LÍCOVALA S ČISTOU PODLAHOU V MÍSTNOSTI (-3,080). SKLADBA PODLAHY BUDE PROVEDENA OKOLO ŠACHTY. DNO ŠACHTY V NAsAJENÍ NA ČERPACÍ JÍMKU BUDE UTĚSNĚNO BITUMENOVÝM TMELEM.	1
Z3	VÝKRES V PŘÍLOZE	OCELOVÉ ZÁBRADLÍ PŘED HLAVNÍM VSTUPEM VÝŠKA: 900mm, CELKOVÁ DÉLKA: 7,5m 2x MADLO VE VÝŠCE 900mm A 600mm MATERIÁL: SLOUPKY - OCELOVÁ PÁSOVINA 60/25 MADLA - OCELOVÁ PÁSOVINA 60/15 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZINEK + KOMAXIT - ANTRACIT - RAL 7016 KOTVENÍ: 4x CHEM. KOTVA M12 / SLOUPEK	1
Z4	VÝKRES V PŘÍLOZE	OCELOVÝ REVIZNÍ ŽEBŘÍK ROZMĚR: DÉLKA 4,5m, ČISTÁ ŠÍŘKA: 400mm OCHRANNÝ KOŠ Z OCELOVÉ PÁSOVINY, PR. KOŠE: 700mm, DÉLKA KOŠE: 2,8m POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZINEK + KOMAXIT - RAL 7016 DÉLKA KOTEVNÍCH KONZOL: 500mm 6x MONTÁŽNÍ DESKA S MONTÁŽNÍ PLOCHOU 80/160mm, TLOUŠŤKA 180mm	1
Z5	VÝKRES V PŘÍLOZE	REVIZNÍ DVOUKŘÍDLÁ DVÍŘKA V PODHLEDU ROZMĚR: 1600/2300 ZÁRUBEŇ BUDE PROVEDENA ZE SILNOSTĚNNÝCH SYS. PROFILŮ UA50 RAM DVÍŘEK POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KOMAXIT - RAL 7016 DÉLKA KOTEVNÍCH KONZOL: 500mm	1
Z6	VÝKRES V PŘÍLOZE	OCELOVÉ ZÁBRADLÍ ANGLICKÉHO DVORKU VÝŠKA: 900mm, CELKOVÁ DÉLKA: 9,25m MATERIÁL: SLOUPKY / MADLA - OCELOVÁ PÁSOVINA 60/25, 60/15 VÝPLŇ - SVISLÉ PÁSKY 30/5 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZINEK + KOMAXIT - ANTRACIT - RAL 7016 KOTVENÍ: CHEM. KOTVY M12	1
Z7	VÝKRES V PŘÍLOZE	OCELOVÉ ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ NA ZAHRADU VÝŠKA: 900mm, CELKOVÁ DÉLKA JEDNOHO DÍLU: 3,10m MATERIÁL: SLOUPKY / MADLA - OCELOVÁ PÁSOVINA 60/25, 60/15 VÝPLŇ - SVISLÉ PÁSKY 30/5 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZINEK + KOMAXIT - ANTRACIT - RAL 7016 KOTVENÍ: CHEM. KOTVY M12 + MONTÁŽNÍ DESKA DO FASÁDY	2

OZN.	SCHÉMATICKÝ NÁKRES	POPIS	KUSY
Z8		VNĚJŠÍ ČISTÍCÍ ZÓNA DO ZAPUŠTĚNÉHO RÁMU FeZn ŠKRABÁK 1500/500 (DĚLKA NOSNÉHO PÁSKU 500mm) OKA 30x10mm, NOSNÝ PÁSEK 30/2 FeZn RÁM 33/30/3 (ZAPUŠTĚNÝ DO VNĚJŠÍ BETONOVÉ DLAŽBY) DNO BUDE PROVEDENO Z UTAŽENÉHO KAMENIVA	1
Z9	 Rošt z tahokovu	VENKOVNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA SE SKŘÍŇÍ Z POLYMERBETONU ROZMĚR: 1000x500x80mm S INTEGROVANOU CELOOBVODOVOU POZINKOVANOU OCELOVOU HRANOU A PODPĚRNÝM ŽEBREM ROŠT Z POZINKOVANÉHO TAHOKOVU HORNÍ HRANA ČISTÍCÍ ZONY BUDE LÍCOVAT S HORNÍ HRANOU PODLAHY	2
Z10	 	VNITŘNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA - ROHOŽ ROZMĚR: 1400/2200mm MATERIÁL: ROHOŽ Z POLYPROPYLENU ZATAVENÉHO DO PVC VÝŠKA: ROHOŽE 13,5mm BARVA ROHOŽE: ŠEDÁ DO OBVODOVÉHO AL RÁMU 30/15/2mm, ZAPUŠTĚNÝ DO PODLAHY DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY MATERIÁLŮ KE SCHVÁLENÍ	2
Z11	VÝKRES V PŘÍLOZE	OCHRANNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE PŘED ZAŘÍZENÍM PRO VYTÁPĚNÍ OBJEKTU ROZMĚRY: DĚLKA 3700mm, VÝŠKA 2000mm KONSTRUKCE: OCELOVÉ LEMOVACÍ PROFILY VÝPLŇ: OCELOVÝ TAHOKOV, TL. PLECHU 2,0mm, TR 43/13 x 3 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVÁ BARVA, ANTRACIT, RAL 7016 KOTVENÍ: CHEM. KOTVY M8 - PODLAHA, STĚNA KONSTRUKCE BUDE OBSAHOVAT OTVÍRAVÉ ČÁSTI PRO PŘÍSTUP K OVLÁDACÍM PRVKŮM ZAŘÍZENÍ ÚT	1
Z12a	 BEZ MĚŘITKA	SKLOPNÉ MADLO K INVALIDNÍMU WC + DRŽÁK TOAL. PAPIRU PROVEDENÍ: NEREZ - BRUS VÝŠKA MADLA: 800mm NAD PODLAHOU DĚLKA MADLA: 813mm (REF. VZOR: AZP R1061103TP)	1
Z12b	 BEZ MĚŘITKA	SKLOPNÉ MADLO K INVALIDNÍMU WC PROVEDENÍ: NEREZ - BRUS VÝŠKA MADLA: 800mm NAD PODLAHOU DĚLKA MADLA: 600 + 500mm (REF. VZOR: AZP R1010227)	1

OZN.	SCHÉMATICKÝ NÁKRES	POPIS	KUSY
Z13		<p>REVIZNÍ DVIŘKA K VODOMĚRNÉ SESTAVĚ</p> <p>ROZMĚR 400/250mm BUDE KOORDINOVÁN S VYBRANÝM OBKLADEM - ŘEŠENO V RÁMCI INTERIÉRU URČENO PRO NALEPENÍ OBKLADEU, PŘICHYCENÍ REKTIFIKOVATELNÝMI MAGNETY LEPENÍ OBKLADEU POMOCÍ PU TMELU, příp. SILIKONOVÉHO TMELU</p> <p>ref. vzor: HAVOS - VD4025</p>	1
Z14		<p>MADLO SCHODIŠTĚ DO 1.PP</p> <p>MADLO: DUBOVÝ HRANOL 45/40, délka 11m</p> <p>PODPĚRA MADLA: MATERIÁL: NEREZ BRUS ROZETA 60mm KOTVENÍ DO ZDIVA, ŠROUBEM 8/70 DO HMOŽDINY TYČ ZAHNUTÁ ϕ12mm ODSTUP MADLA OD STĚNY 76mm</p> <p>MADLO UMÍSTIT DO VÝŠKY 900mm NAD ROVINOU SCHODIŠTĚ</p>	1
Z15		<p>MŘÍŽKA DO FASÁDY - NASÁVÁNÍ VZDUCHU DO TECHNICKÉ MÍSTNOSTI V 1.PP</p> <p>PEVNÁ PROTIDEŠTOVÁ ŽALUZIE, SÍTKA PROTI HMYZU ROZMĚR: 350/350mm MATERIÁL: EXTRUDOVANÝ HLINÍK BARVA: ŠEDÁ</p>	1
Z16		<p>OCELOVÝ DRŽÁK NADZEMNÍHO SDĚLOVACÍHO KABELU</p> <p>HORIZONTÁLNÍ STOŽÁROVÝ DRŽÁK + STOŽÁR 0,5m MATERIÁL: ŽÁROVÝ ZINEK</p> <p>MONTÁŽNÍ DESKA S MONTÁŽNÍ PLOCHOU 80/160mm, TLOUŠŤKA 180mm</p>	1
Z17	VÝKRES V PŘÍLOZE	<p>OCELOVÉ ZÁBRADLÍ NA OPĚRNÉ ZDI</p> <p>VÝŠKA: 700mm, CELKOVÁ DÉLKA: 10m MADLO VE VÝŠCE 900mm OD TERÉNU MATERIÁL: SLOUPKY / MADLA - OCELOVÁ PÁSOVINA 60/25, 60/15 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZINEK + KOMAXIT - ANTRACIT - RAL 7016 KOTVENÍ: 4x CHEM. KOTVA M12 / SLOUPEK</p>	1
Z18		<p>MŘÍŽKA DO FASÁDY - NASÁVÁNÍ VZDUCHU DO PROVĚTRÁVANÉ PODLAHY V 1.PP</p> <p>PEVNÁ PROTIDEŠTOVÁ ŽALUZIE, SÍTKA PROTI HMYZU ROZMĚR: 200/200mm MATERIÁL: EXTRUDOVANÝ HLINÍK BARVA: ŠEDÁ</p>	4
Z19		<p>NEROZOVÉ POTRUBÍ S KOLENEM 90° - SVAŘENO</p> <p>PRŮMĚR: 150mm DÉLKA ROVNÉ ČÁSTI: 500mm</p>	1