

## Smlouva o dílo

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění  
pozdějších předpisů

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

### **Obec Dukovany**

se sídlem Dukovany 99, 675 56 Dukovany

IČO: 00289329

DIČ: CZ00289329

zastoupena Miroslavem Kříšťálem, starostou obce

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

### **IVAPLAST s.r.o. Ivančice**

se sídlem Němčice 731, 664 91 Ivančice

IČO: 25500660

DIČ: CZ25500660

zastoupená Pavlem Čechem, jednatelem společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl C, vložka 28095.

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. účtu: 1058010257/0100

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

tuto smlouvu o dílo.

### **I. Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, kterým je „**Výměna okenních a dveřních výplní – budova č.p. 71**“ (dále jen „**dílo**“). Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy – položkový rozpočet s výkazem výměr.
2. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení veškerých dodávek, prací, služeb a výkonů nezbytných pro zahájení, řádné dokončení a předání díla a k jeho užívání, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou materiálů a s tím související prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Celé dílo musí zhotovitel provést s potřebnou péčí v souladu s požadavky, podmínkami, parametry, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými nebo předepsanými v této smlouvě. Zhotovitel dále provede všechny práce, činnosti a zajistí dodávky všech materiálů, které nejsou specificky uvedeny v této smlouvě nebo v jejích přílohách, ale u nichž je možno z předmětu díla odvodit, že jsou nutné pro řádné

provedení díla a pro řádnou funkci díla tak, jako kdyby tyto činnosti a/nebo materiály byly ve smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeny.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit za něj sjednanou cenu za podmínek stanovených touto smlouvou.

## **II. Doba a místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do: 30.6.2021.
2. Zhotovitel je povinen započít s prováděním díla: nejpozději po uplynutí osmi týdnů od podpisu smlouvy o dílo.
3. Místem plnění je: budova č.p. 71 v Dukovanech, k.ú. Dukovany.

## **III. Cena za dílo**

1. Cena za řádné provedení díla je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla.

**Cena díla bez DPH celkem: 551 500,- Kč**

DPH bude hrazena podle příslušných právních předpisů.

2. Cena za řádné provedení díla je stanovena na základě výkazu výměr, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1. Sjednaná cena díla obsahuje zisk zhotovitele a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, které mu mohou jakýmkoliv způsobem v souvislosti s prováděním díla vzniknout, včetně všech možných vedlejších a ostatních nákladů.
3. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze pokud dojde ke změnám sazeb DPH.
4. Změna sjednané ceny je možná pouze na základě oboustranně odsouhlaseného a oběma smluvními stranami uzavřeného písemného dodatku k této smlouvě.
5. Cena za provedení díla bude uhrazena na základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit až po převzetí díla objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Přílohou faktury musí být protokol o předání a převzetí díla podepsaný oprávněným zástupcem objednatele.
6. Splatnost faktury je mezi smluvními stranami sjednána na 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné peněžitě částky z bankovního účtu objednatele.
7. Jestliže faktura nebude mít náležitosti vyžadované právními předpisy nebo náležitosti ujednané v této smlouvě, včetně vyžadovaných příloh, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. Vrácením faktury zhotoviteli se přeruší lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží až doručením řádně opravené faktury objednateli, včetně požadovaných příloh.

## **IV. Provádění díla**

1. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad místo provádění díla, jeho pořádek a čistotu po celou dobu provádění díla, v souladu s touto smlouvou a s platnými právními předpisy. Zhotovitel je

odpovědný za veškeré škody způsobené v místě provádění díla od okamžiku jeho předání zhotoviteli ze strany objednatele, a to až do doby předání a převzetí díla, vyklizení místa provádění díla a jeho převzetí zpět objednatelem.

2. Místo provádění díla je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu nejpozději s předáním a převzetím díla.
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech zaměstnanců a pracovníků, kteří budou provádět jakékoliv práce na díle či v souvislosti s dílem v prostoru místa provádění díla a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními prostředky.
4. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit, aby ani jeho zaměstnanci, ani jiné osoby provádějící pro něho činnost související s touto smlouvou nevykonávali takovou činnost jako nelegální práci ve smyslu § 5 písm. e) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Zhotovitel se zavazuje vynaložit veškerou potřebnou péči a podniknout veškerá opatření zejména pokud jde o předcházení výskytu nelegální práce při plnění této smlouvy.
5. V případě, že bude právními předpisy vyžadováno, aby byl v souvislosti s prováděním díla veden též stavební deník, je jeho řádné vedení v souladu s příslušnými právními předpisy povinen zajistit zhotovitel. Zhotovitel je v takovém případě povinen předat spolu s dokončeným dílem objednateli originál uvedeného stavebního deníku.
6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele, zejména vady projektové dokumentace, nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
7. Objednatel a jím pověřené osoby mají právo průběžně bez omezení kontrolovat způsob provádění díla.
8. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při plnění této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude usilovat o snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění smlouvy na životní prostředí, zejména pak předcházením znečišťování životního prostředí nebo snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění smlouvy způsobit, a předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady.
9. Zhotovitel se zavazuje provést řádnou a včasnou úhradu pohledávek svých poddodavatelů.
10. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat v souladu s právními předpisy a rozhodnutími orgánů veřejné správy.

## **V. Převzetí díla**

1. Objednatel je povinen převzít dílo pouze:
  - a. bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, a
  - b. došlo-li k uklizení místa provádění díla a veškerých prostor v okolí místa provádění díla, a



- c. nebudou-li na díle zjištěny žádné vady a nedodělky, zejména bránící řádnému užívání díla.
2. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo s výhradou odstranění vad v případě, že dílo bude mít pouze drobné vady a nedodělky, které nebudou objednateli bránit v užívání díla ke sjednanému účelu a které nebudou objednatele v užívání díla omezovat.
3. Dílo se považuje za převzaté po podpisu předávacího protokolu ze strany objednatele.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do doby jeho provedení bez vad.

#### **VI. Záruka za jakost**

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí provedeného díla bez vad a nedodělků.
2. V průběhu záruční doby se zhotovitel zavazuje zahájit odstraňování případných vad díla do 5 pracovních dnů od oznámení vady ze strany objednatele. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu do 10 pracovních dnů od oznámení vady ze strany objednatele.
3. Objednatel je oprávněn uplatnit nároky z titulu odpovědnosti za vady stanovené zákonem.

#### **VII. Smluvní pokuty**

1. Jestliže zhotovitel nesplní povinnost provést dílo ve lhůtě ujednané v čl. II. odst. 1. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení s provedením díla.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady reklamované v záruční době ve lhůtě uvedené v čl. VI. odst. 2 této smlouvy, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
3. Nárok na jakoukoliv smluvní pokutu dle této smlouvy se nijak nedotýká případného nároku na náhradu újmy (včetně nároku na náhradu škody a ušlého zisku) oprávněné strany vzniklé v důsledku porušení povinnosti druhou smluvní stranou, která je kryta smluvní pokutou a oprávněná strana bude oprávněna náhradu újmy požadovat v celé výši vedle smluvní pokuty.

#### **VIII. Trvání smlouvy**

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případech stanovených v právních předpisech a dále v případech, kdy:
  - a. zhotovitel poruší v místě plnění pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla nebo jedná způsobem, jímž může objednateli způsobit škodu na jeho majetku;
  - b. zhotovitel se dostane do prodlení s provedením díla dle této smlouvy o více než 30 kalendářních dnů;

- c. zhotovitel opakovaně nedodržuje technologické postupy, porušuje kvalitu a jakost prováděného díla vyplývající z platných norem, této smlouvy, jejích příloh nebo z všeobecně závazných předpisů;
- d. se zhotovitelem bude zahájeno insolvenční řízení nebo bude jeho majetek předmětem exekuce.

#### IX. Závěrečná ustanovení

1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí platným právním řádem České republiky. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších.
2. Veškeré změny či doplnění této smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků smlouvy.
3. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že bezodkladně nahradí neplatné ustanovení této smlouvy jiným platným ustanovením svým obsahem podobným neplatnému ustanovení.
4. Zhotovitel je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy.
7. Veškeré spory budou řešeny výlučně obecnými soudy České republiky.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle.
9. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady obce Dukovany č.48/2 ze dne 31.3.2021.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:  
příloha č. 1 – Položkový rozpočet s výkazem výměr

za objednatele:

V ..... dne 6.4.2021

za zhotovitele:

V Ivančicích dne 6.4.2021

Obec Dukovany  
Miroslav Křišťál, starosta obce



IVAPLAST s.r.o. Ivančice  
Pavel Čech, jednatel

IVAPLAST s.r.o. Ivančice  
Němčice 731, 664 91 Ivančice  
Tel.: 546 451 297  
DIČ: CZ25500660

## CENOVÁ NABÍDKA č.:

21I0304A

Zhotovitel:

IVAPLAST s.r.o. Ivančice

Němčice 731

664 91 Ivančice

\*\*\*\*\*

tel: 546 451 297

mobil: 608 263 284-6

e-mail: info@ivaplast.cz http://www.ivaplast.cz

IČO: 25500660 DIČ: CZ25500660

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č.ú.: 1058010257/0100

OTEVÍRACÍ DOBA: Po-Čt 7:30-16:30 Pá 7:30-15:00

Obec Dukovany

Dukovany 99

675 56

IČ:00289329

DIČ:CZ00289329

tel.568 865 038

Miroslav Křišťál, starosta

starosta@obecdukovany.cz

na základě Vaší poptávky Vám zasíláme následující cenovou nabídku na  
dodávku a montáž plastových oken a dveří na akci:

**Výměna okenních a dveřních výplní - budova č.p.71**

## Specifikace:

**Profil:** 5tikomorový AVANTGARDE 7000 s ocelovou výztuhou

součinitel prostupu tepla  $U=1,2 \text{ W/Km}^2$

stavební hloubka 70mm

**Kování:** německé WINKHAUS, kliky a krytky pantů bílé

otevíravé a sklopné je standardně dodávané se zvedačem křídla,

pojistkou proti sklopení v otevřené poloze a MIKROVENTILACÍ

**Sklo:** izolační dvojsklo  $U=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$  teplý rámeček

**Těsnění:** dorazové, šedé

Smysl otvírání křídla při pohledu zevnitř.

Otevíravé VEN při pohledu zvenku na panty.



Uváděné rozměry: šířka/výška mm

Součástí každého okna je 30 mm vysoký podkladní profil,

jehož výška není součástí uvedených rozměrů oken.

| Pol. | množství | Popis | cena/ks<br>Kč | celkem<br>Kč |
|------|----------|-------|---------------|--------------|
|------|----------|-------|---------------|--------------|

|      |         |                 |  |  |
|------|---------|-----------------|--|--|
| 1+16 | 3.00 ks | 8 - dílný prvek |  |  |
|------|---------|-----------------|--|--|



|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Rám 68                    | Šed.t |
| Křídlo Z 60 rovné         | Šed.t |
| sloupek: Sloupek 80       |       |
| barva : 001 bílá/bílá     |       |
| kování: OS Levé, OS Pravé |       |
| Sklopné klika nahoře      |       |

výplň:

3F-16-4P1.0TGI+ArU=1,0

spoj: Spoj. profil malé H

Sloupek 80

rozměry : 4400x2390


35.978,00

107.934,00

| Pol. | množství | Popis | cena/ks<br>Kč | celkem<br>Kč |
|------|----------|-------|---------------|--------------|
|------|----------|-------|---------------|--------------|

2 1.00 ks

2 - dílný prvek




Rám 68 Šed.t  
 Křídlo Z 60 rovné Šed.t  
 barva : 001 bílá/bílá  
 kování: OS Levé  
 Sklopné klika nahoře  
 výplň:  
 3F-16-4P1.0TGI+ArU=1,0  
 Sloupek 80  
 rozměry :1440x2390

9.916,00

9.916,00

3 1.00 ks

4 - dílný prvek




Rám 68 Šed.t  
 Křídlo Z 60 rovné Šed.t  
 pevné zasklení  
 sloupek: Sloupek 80  
 barva : 001 bílá/bílá  
 kování: OS Levé, pevné zasklení  
 OS Pravé  
 výplň:  
 3F-16-4P1.0TGI+ArU=1,0  
 spoj: Spoj. profil malé H  
 rozměry :4700x850

11.562,00

11.562,00

4+11+23+31 5.00 ks

1 - dílný prvek




Rám 68 Šed.t  
 Křídlo Z 60 rovné Šed.t  
 barva : 001 bílá/bílá  
 kování: OS Pravé  
 výplň:  
 3F-16-4P1.0TGI+ArU=1,0  
 rozměry :890 x850

3.137,00

15.685,00

5 1.00 ks

3 - dílný prvek




Rám 68 Šed.t  
 Křídlo Z 60 rovné Šed.t  
 pevné zasklení  
 sloupek: Sloupek 80  
 barva : 001 bílá/bílá  
 kování: OS Levé, pevné zasklení  
 OS Pravé  
 výplň:  
 3F-16-4P1.0TGI+ArU=1,0  
 rozměry :2600x850

7.321,00

7.321,00

| Pol. | množství | Popis | cena/ks<br>Kč | celkem<br>Kč |
|------|----------|-------|---------------|--------------|
|------|----------|-------|---------------|--------------|


6+13+19+25+26 6.00 ks 2 - dílný prvek



Rám 68 Šed.t  
 Křídlo Z 60 rovné Šed.t  
 pevné zasklení  
 sloupek: Sloupek 80  
 barva : 001 bílá/bílá  
 kování: OS Levé, pevné zasklení  
 výplň:  
 3F-16-4P1.0TGI+ArU=1,0  
 rozměry :1770x850

4.850,00 29.100,00


7+29 2.00 ks 2 - dílný prvek



Rám 68 Šed.t  
 Křídlo Z 60 rovné Šed.t  
 barva : 001 bílá/bílá  
 kování: OS Levé  
 Sklopné klika nahoře  
 výplň:  
 3F-16-4P1.0TGI+ArU=1,0  
 Sloupek 80  
 rozměry :1170x2070

8.106,00 16.212,00

7/1 1.00 ks Vchodové dveře otv.dovnitř



Rám 76BR Alpráh nízký Šed.t  
 Dv.křídlo Z118 prah Šed.t  
 barva : 001 bílá/bílá  
 kování: VD 4xčep levé, ovl.klíčem  
 výplň:  
 4F-16-4P1.0TGI+ArU=1,0  
 výplň 24mm-BÍLÁ U=1,14  
 příčky : Sloupek 86 mm Šed.t.  
 rozměry :1000x2000

23.000,00 23.000,00


1.00 ks

Bezpeč. vložka GUARD 46/51  
5 klíčů

1.00 ks




Klika-Klika Stuttgart ocel

8+21 2.00 ks 1 - dílný prvek




Rám 68 Šed.t  
 Křídlo Z 60 rovné Šed.t  
 barva : 001 bílá/bílá  
 kování: OS Pravé  
 výplň:  
 3F-16-4P1.0TGI+ArU=1,0  
 rozměry :1170x850

3.905,00 7.810,00

| Pol.                                                                                | množství | Popis                                                                                                                                                                                                                                             | cena/ks<br>Kč | celkem<br>Kč |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 9+10                                                                                | 2.00 ks  | 3 - dílný prvek                                                                                                                                                                                                                                   |               |              |
|    |          | Rám 68 Šed.t<br>Křídlo Z 60 rovné Šed.t<br>pevné zasklení<br>sloupek: Sloupek 80<br>barva : 001 bílá/bílá<br>kování: OS Levé, pevné zasklení<br>OS Pravé<br>výplň:<br>3F-16-4P1.0TGI+ArU=1,0<br>rozměry :2600x850                                 | 7.323,00      | 14.646,00    |
| 12                                                                                  | 3.00 ks  | 2 - dílný prvek                                                                                                                                                                                                                                   |               |              |
|   |          | Rám 68 Šed.t<br>Křídlo Z 60 rovné Šed.t<br>barva : 001 bílá/bílá<br>kování: OS Levé<br>Sklopné klika nahoře<br>výplň:<br>3F-16-4P1.0TGI+ArU=1,0<br>Sloupek 80<br>rozměry :1170x2390                                                               | 8.684,00      | 26.052,00    |
| 14                                                                                  | 1.00 ks  | Vchodové dveře s pevným nadsvětlíkem<br>otvírání dovnitř                                                                                                                                                                                          |               |              |
|  |          | Rám 76BR Alpráh nízký Šed.t<br>pevné zasklení<br>Dv.křídlo Z118 prah Šed.t<br>barva : 001 bílá/bílá<br>kování: pevné zasklení<br>VD 4xčep levé, ovl.klíčem<br>výplň:<br>4F-16-4P1.0TGI+ArU=1,0<br>spoj: Spoj. profil malé H<br>rozměry :1190x3230 | 27.637,00     | 27.637,00    |
|                                                                                     | 1.00 ks  | Bezpeč. vložka GUARD 46/51<br>5 klíčů                                                                                                                                                                                                             |               |              |
|                                                                                     | 1.00 ks  | Koule-Klika Stuttgart ocel                                                                                                                                                                                                                        |               |              |

| Pol. | množství | Popis | cena/ks<br>Kč | celkem<br>Kč |
|------|----------|-------|---------------|--------------|
|------|----------|-------|---------------|--------------|

15 1.00 ks 6 - dílný prvek




Rám 68 Šed.t  
Křídlo Z 60 rovné Šed.t  
sloupek: Sloupek 80  
barva : 001 bílá/bílá  
kování: OS Levé  
Sklopné klika nahoře  
OS Pravé  
výplň:  
3F-16-4P1.0TGI+ArU=1,0  
spoj: Spoj. profil malé H  
Sloupek 80  
rozměry :2900x2390

23.895,00 23.895,00

17 1.00 ks

Vchodové dveře s pevným nadsvětlíkem  
otvírání dovnitř



Rám 76BR Alpráh nízký Šed.t  
pevné zasklení  
Dv.křídlo Z118 prah Šed.t  
barva : 001 bílá/bílá  
kování:  
pevné zasklení  
VD 4xčep pravé, klíčem, Váleček  
výplň:  
4F-16-4P1.0TGI+ArU=1,0  
spoj: Spoj. profil malé H  
rozměry :1190x3230

26.453,00 26.453,00

1.00 ks

Bezpeč. vložka GUARD 46/51  
5 klíčů

1.00 ks

Madlo/Madlo nerez 800mm+rozeta

11.644,00 11.644,00


1.00 ks

TS 2000V AR BÍLÝ  
Samoavírač s aretací

3.895,00 3.895,00

| Pol. | množství | Popis | cena/ks<br>Kč | celkem<br>Kč |
|------|----------|-------|---------------|--------------|
|------|----------|-------|---------------|--------------|

18 1.00 ks

Vchodové dveře dvoukřídlé s pevnými světlíky  
otvírání ven, pohled zvenku

Rám 76BR Alpráh nízký Šed.t  
pevné zasklení  
Dv.křídlo T118 prah Šed.t  
barva : 001 bílá/bílá  
kování:  
pevné zasklení  
VD 4xčep levé, klíčem, Váleček  
VD Pravé štlup-Dveřní profil  
výplň:  
4F-16-4P1.0TGI+ArU=1,0  
spoj: Spoj. profil 100x6 (kupl)  
Spoj. profil malé H  
rozměry : 2870x2650

55.200,00 55.200,00

1.00 ks

Bezpeč. vložka GUARD 46/51  
5 klíčů


1.00 ks

Madlo/Madlo nerez 800mm+rozeta  
11.644,00 11.644,00

1.00 ks

TS 2000V AR BÍLÝ  
Samozavírač s aretací  
3.895,00 3.895,00

20+27 3.00 ks

Vchodové dveře dvoukřídlé  
otvírání ven, pohled zvenku

Rám 76BR Alpráh nízký Šed.t  
dv.křídlo T118 prah Šed.t  
barva : 001 bílá/bílá  
kování:  
VD Levé štlup-Dveřní profil  
VD 4xčep pravé, ovl.klíčem  
výplň:  
4F-16-4P1.0TGI+ArU=1,0  
výplň 24mm-BÍLÁ U=1,14  
příčky : Sloupek 86 mm šed.t.  
rozměry : 1770x2180

41.398,00 124.194,00

1.00 ks


Bezpeč. vložka GUARD 46/51  
5 klíčů

1.00 ks

Klika-Klika Stuttgart ocel

| Pol. | množství | Popis | cena/ks<br>Kč | celkem<br>Kč |
|------|----------|-------|---------------|--------------|
|------|----------|-------|---------------|--------------|

22 1.00 ks

Vchodové dveře  
otvírání ven, pohled zvenku

Rám 76BR Alpráh nízký Šed.t  
dv.křídlo T118 prah Šed.t  
barva : 001 bílá/bílá  
kování: VD 4xčep pravé, ovl.klíčem  
výplň:  
4F-16-4P1.0TGI+ArU=1,0  
výplň 24mm-BÍLÁ U=1,14  
příčky : Sloupek 86 mm šed.t.  
rozměry : 1190x2020

24.255,00 24.255,00


1.00 ks

Bezpeč. vložka GUARD 46/51  
5 klíčů

1.00 ks

Klika-Klika Stuttgart ocel

24+28 3.00 ks

Vchodové dveře  
otvírání ven, pohled zvenku

Rám 76BR Alpráh nízký Šed.t  
dv.křídlo T118 prah Šed.t  
barva : 001 bílá/bílá  
kování: VD 4xčep pravé, ovl.klíčem  
výplň:  
4F-16-4P1.0TGI+ArU=1,0  
výplň 24mm-BÍLÁ U=1,14  
příčky : Sloupek 86 mm šed.t.  
rozměry : 1000x2020

23.026,00 69.078,00


1.00 ks

Bezpeč. vložka GUARD 46/51  
5 klíčů

1.00 ks

Klika-Klika Stuttgart ocel

30 1.00 ks

Vchodové dveře s pevným nadsvětlíkem  
otvírání ven, pohled zvenku

Rám 76BR Alpráh nízký Šed.t  
pevné zasklení  
dv.křídlo T118 prah Šed.t  
barva : 001 bílá/bílá  
kování: pevné zasklení  
VD 4xčep pravé, ovl.klíčem  
výplň:  
4F-16-4P1.0TGI+ArU=1,0  
výplň 24mm-BÍLÁ U=1,14  
příčky : Sloupek 86 mm šed.t.  
spoj: Spoj. profil malé H  
rozměry : 870 x 3100

25.255,00 25.255,00

1.00 ks

Bezpeč. vložka GUARD 46/51  
5 klíčů

1.00 ks

Klika-Klika Stuttgart ocel

|                                                             |          |                   |
|-------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| částka položek                                              |          | 676.283,00        |
| Sleva                                                       | -40.00 % | -270.513,00       |
| Demontáž a likvidace st.prvků                               |          | 23.560,00         |
| Montáž vč.dopravy                                           |          | 53.380,00         |
| Zednické zapravení z interiéru + z exteriéru zapravení pěny |          | 58.800,00         |
| Vnitřní pvc parapety bílé 27 ks š.300 mm vč.montáže         |          | 9.990,00          |
| <b>Celkem bez DPH</b>                                       |          | <b>551.500,00</b> |
| DPH                                                         | 21.00 %  | 115.815,00        |
| <b>Celková cena s DPH</b>                                   |          | <b>667.315,00</b> |

*Pokud cenovou nabídku akceptujete, žádejte telefonicky zaměření zakázky. Zaměření a poradenské služby provádíme v rámci specifikace a upřesnění plastových výrobků zdarma.*

Obchodní firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl C, vložka 28095.  
Potvrzení cenové nabídky ze strany zákazníka a složení zálohy je považováno za závaznou objednávku.

Zpracovala: Ondovčáková Kateřina  
Vyřizuje: Čech Pavel, tel.608 263 284

V Ivančicích dne: 29.3.2021

