

LEGENDA KANALIZACE:

- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ POLYPROPYLEN - HT
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VEDENO V PODLAŽE

POZNÁMKA :

ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY OSAZENY V MÍSTECH PŮVODNÍCH
POUZE PŘIPOJENÍ NA STÁV. VEDENÍ ODPADU

DÍLČÍ ÚPRAVY STÁV. ELEKTROINSTALACE - OBNAŠÍ DOPLNĚNÍ DOPLNĚNÍ TV. A DATOVÝCH ZÁSUVK, V PŘÍPADĚ NUTNOSTI I SILOVÝCH V RÁMCÍ
NOVÉHO SAMOSTATNÉHO OBVODU DLE POŽADAVKU, VÝMĚNA ROZVADĚČE, OSAZENY NOVÉ RÁMEČKY - SPÍNAČE A ZÁSUVKY, SVĚTLA

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

- DESKOVÉ TEPELOVODNÍ TĚLESO S TERMOST. HLAVICÍ
- KOUPELNOVÝ TEPELOVODNÍ ŽEBŘÍK S TERMOST. HLAVICÍ

POZNÁMKA :

TEPELOVODNÍ VYTÁPĚNÍ Z CETRÁLNÍHO ZDROJE - PLYNOVÁ KOTELNA NA PŮDĚ
V BYTĚ JSOU STÁVAJÍCÍ ROZVODY A TĚLESA, PŘI REKONSTRUKCI NUTNÁ JEJICH OCHRANA

LEGENDA VODOVOD:

- ROZVOD STUDENÉ VODY, PPR 20
- ROZVOD TEPLÉ VODY, PPR 16

POZNÁMKA :

VNITŘNÍ ROZVOD NAPOJEN NA STÁVAJÍCÍ STOUPOACÍ POTRUBÍ
INSTALACE BUDE PROVEDENA ODBORNOU FIRMOU DLE OBECNĚ PLATNÝCH
TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ S OHLEDEM NA MÍSTNÍ PODMÍNKY
ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU DLE POŽADAVKŮ INVESTORA

LEGENDA ELEKTRO:

- R1 PLASTOVÝ ROZVADĚČ
- E1 STROPNÍ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
- E2 VÝVOD + NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO
- E2 VÝVOD + VESTAVĚNÉ BOD. SVÍTIDLO
- S1 SPÍNAČ JEDNOPLOVÝ, řaz.1
- S2 PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ, řaz.6
- X1 ZÁSUVKA 230V/16A
- X2 DVOJZÁSUVKA 230V/16A
- D DATOVÁ ZÁSUVKA
- Tv TELEVIZNÍ ZÁSUVKA


POZNÁMKA :

POLOHA A POČTY ZÁSUVK, SVĚTEL BUDOU STANOVENY DLE
POŽADAVKŮ INVESTORA NA MÍSTĚ. POŽADAVKY PROFESÍ NA EL. PŘIPOJENÍ
KOORDINOVAT A STANOVIT NA MÍSTĚ, KUCH. LINKY PŮVODNÍ BEZE ZMĚNY

STANDARDY VYBAVENÍ



SCHEMA POLOHY BYTU



0 1 2 3 4 5 6

Nájemní bydlení - opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín

Stavební úpravy obnova bytu č. 2.01 v č.p. 255 Milín

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE: část D 1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

INVESTOR : Obec Milín, 11. května 27, Milín, 262 31

MÍSTO STAVBY : Milín, č.p. 226

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jan Hašek

Půdorys nový stav - profese



ohlášení stavby datum: 02/2021

Ing. Jan Hašek - ČKAIT 0008539
Kamenická 832, 26272 Břežnice
e-mail: hasek.jan@seznam.cz
IČO: 66324441

číslo zakázky: 02/2021

MĚŘÍTKO: 1 : 75
Č. VÝKRESU: 09
REVIZE: /00