

STANDARTY PROVEDENÍ



KERAM.OBKŁAD S UKONČUJÍCÍ LIŠTOU



DVEŘNÍ KOVÁNÍ



SOKLÍK

Legenda místností						
Ozn.	Místnost	Plocha	Podlaha	Stěny	Strop	Pozn.
2_02_01	Chodba	9,7	P1	viz. úpravy stěn	stáv. sdk podhled doplnění, navázání na okolí	ker. soklík
2_02_02	Koupelna+WC	5,8	P1		SDK podhled impr.d. 2,4 m	ker. obklad 2,4 m
2_02_03	Kuchyně	9,2	P3		penetrace, místa s trhlínami mezi panely - stavební lepidlo 2x s vloženou síťovinou dále štuk + výmalba 2x	ker. obklad za linkou
2_02_04	Ob.pokoj	17,3	stěrka, laminát		škrabání s vyspravením + výmalba 2x	podl. lišta
2_02_05	Pokoj	14,8	stěrka, laminát			podl. lišta
		56,8				


P1 - miralon 10, hrubá podlaha beton 65 mm, lepidlo + dlažba 12 mm, mokré prostory hydroizolační nátěr
P2 - miralon 10, hrubá podlaha beton 70mm - dilatace od stěn miralon, vyrovnání stěrka, vinil
P3 - miralon 10, hrubá podlaha beton 75 mm,- dilatace od stěn miralon. podložka 3 mm miralon, lamelová plovoucí podlaha
(tl. hrubých podlah stanovit na místě s ohledem na stávající úrovně podkladů a návazností)

POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV:
Úpravy stěn:
původní stěny - po oškrabání penetrace povrchu, štuk + výmalba 2x
nové stěny bez obkladu - tenkovrstvá omítka, štuk + výmalba 2x
nové stěny s ker. obkladem - tenkovrstvá omítka omítka, lepidlo, ker. obklad (mokré prostory hydroizol. nátěr)

Poznámka:
V RÁMCI DEFINOVANÉHO STANDARDU JSOU MOŽNÉ PO ODSUHLASENÍ ZE STRANY INVESTORA KLIENTSKÉ ZMĚNY POVRCHŮ PODLAH, DEKORU DVEŘÍ, ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ APOD.

- LEGENDA:**
- PŘÍČKA Z POROBETONU TL. 100 MM
 - D1 VSTUPNÍ VCHODOVÉ DVEŘE 900/1970 DO NOVÉ OCEL. ZÁRUBNĚ POŽ. ODOLNOST EIW 30 DP3, KOVÁNÍ KLIKA-KOULE, VLOŽKA FAB
 - NOVÉ VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE HLADKÉ, DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ VČETNĚ KOVÁNÍ S ROZETOU (NIKL)
 - NOVÉ VNITŘNÍ Z 2/3 PROSKLENÉ DVEŘE HLADKÉ, DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ VČETNĚ KOVÁNÍ S ROZETOU (NIKL)

SCHEMA POLOHY BYTU



0 1 2 3 4 5 6

Nájemní bydlení - opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín
Stavební úpravy obnova bytu č. 2.02 v č.p. 228 Milín

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE: část D 1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

INVESTOR :	Obec Milín, 11. května 27, Milín, 262 31	Ing. Jan Hašek - ČKAIT 0008539 Kamenická 832, 26272 Břežnice e-mail: hasek.jan@seznam.cz IČO: 66324441
MÍSTO STAVBY :	Milín, č.p. 226	číslo zakázky: 02/2021
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Jan Hašek	MĚŘÍTKO: 1:75
Půdorys nový stav		Č. VÝKRESU: 02
		REVIZE: /00



ohlášení stavby datum: 02/2021