












PODLAŽÍ	PRŮČELÍ	OZN	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ POPIS SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ JE Z POHLEDU ZE VNITŘ	ROZMĚRY MM	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BARVNÝ ODSTÍN	MATERIÁL	PARAPET	POZNÁMKA
I	E	E.i.01.n5	VNITŘNÍ VÝPLŇ ŠPALETOVÉHO OKNA  OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ S DVOUKŘÍDLOVÝM NADSVĚTLÍKEM KŘÍDLA HLAVNÍ I NADSVĚTLÍKU DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ HLAVNÍ KŘÍDLA DVOUTABULKOVÁ, STYK NA KLAPAČKU FIXOVANÁ ZÁSTRČEMI JEDNOTABULKOVÁ KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU FIXOVÁNA KE STŘEDOVÉMU SLOUPKU OKENNÍ ZÁPADKOU	SVĚTLOST VNITŘNÍHO OSTĚNÍ 1050x2050 SVĚTLOST DEŠTĚNÍ 1000x1900	HLAVNÍ KŘÍDLA OKENNÍ ZÁSTRČ 2KS OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS NADSVĚTLÍK OKENNÍ ZÁPADKA S OLIVOU OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS	HLAVNÍ KŘÍDLA JEDNODUCHÉ SKLO TL. 4MM NADSVĚTLÍK JEDNODUCHÉ SKLO TL. 4MM	KŘÍDLA HRÁŠKOVÉ ZELENÁ NADSVĚTLÍK HRÁŠKOVÉ ZELENÁ VÝBRÁNO ZE VZORKOVNÍKU	RÁM A KŘÍDLA LEPENÝ HRANOL NA KASTLOVÁ OKNA SMRK KOVÁNÍ OCEL OVLÁDACÍ PRVKY MOSAZ*	VNITŘNÍ DŘEVĚNÁ DESKA HLOUBKY 270–300 mm	ÚPRAVA KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ NOVÉ VÝPLNĚ VIZ D.2.1 PŘED VÝROBOU NOVÝCH VÝPLNÍ NUTNO PROVĚST ZAMĚŘENÍ PŘIMO NA STAVBĚ
			VNĚJŠÍ VÝPLŇ ŠPALETOVÉHO OKNA  OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ S DVOUKŘÍDLOVÝM NADSVĚTLÍKEM KŘÍDLA HLAVNÍ I NADSVĚTLÍKU DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ FIXOVANÁ ZÁSTRČEMI HLAVNÍ KŘÍDLA DVOUTABULKOVÁ, STYK NA KLAPAČKU JEDNOTABULKOVÁ KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU FIXOVÁNA KE STŘEDOVÉMU SLOUPKU OBRTLÍKEM	SVĚTLOST VNITŘNÍHO OSTĚNÍ 1050x2050 SVĚTLOST DEŠTĚNÍ 1000x1900	HLAVNÍ KŘÍDLA OKENNÍ ZÁSTRČ 2KS OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS KŘÍDLOVÁ ZÁSKOČKA 2KS NADSVĚTLÍK OKENNÍ OBRTLÍK OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS	HLAVNÍ KŘÍDLA DVOJSKLO TL. 12MM NADSVĚTLÍK DVOJSKLO TL. 12MM	KŘÍDLA HRÁŠKOVÉ ZELENÁ NADSVĚTLÍK HRÁŠKOVÉ ZELENÁ VÝBRÁNO ZE VZORKOVNÍKU	RÁM A KŘÍDLA LEPENÝ HRANOL NA KASTLOVÁ OKNA SMRK KOVÁNÍ OCEL OVLÁDACÍ PRVKY MOSAZ*	VNĚJŠÍ OMÍTKA HLOUBKY 180–200 mm HLOUBKA OSTĚNÍ 100–130 mm	* ZPŘESNĚNÍ MATERIÁLOVÉHO PROVEDENÍ KOVÁNÍ VIZ PRŮVODNÍ ZPRÁVA PO FINÁLNÍM OSAZENÍ VÝROBKU BUDE PROVEDENA OBNOVA VNITŘNÍCH I VNĚJŠÍCH OSTĚNÍ A PARPETU
	F	F.i.01.b	VNITŘNÍ VÝPLŇ ŠPALETOVÉHO OKNA  OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ S DVOUKŘÍDLOVÝM NADSVĚTLÍKEM KŘÍDLA HLAVNÍ I NADSVĚTLÍKU DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ HLAVNÍ KŘÍDLA DVOUTABULKOVÁ, STYK NA KLAPAČKU FIXOVANÁ ZÁSTRČEMI JEDNOTABULKOVÁ KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU FIXOVÁNA KE STŘEDOVÉMU SLOUPKU OKENNÍ ZÁPADKOU	SVĚTLOST VNITŘNÍHO OSTĚNÍ 1260–1175 x2030–2130 SVĚTLOST DEŠTĚNÍ 1000x1900	HLAVNÍ KŘÍDLA OKENNÍ ZÁSTRČ 2KS OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS NADSVĚTLÍK OKENNÍ ZÁPADKA S OLIVOU OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS	HLAVNÍ KŘÍDLA JEDNODUCHÉ SKLO TL. 4MM NADSVĚTLÍK JEDNODUCHÉ SKLO TL. 4MM	KŘÍDLA HRÁŠKOVÉ ZELENÁ NADSVĚTLÍK HRÁŠKOVÉ ZELENÁ VÝBRÁNO ZE VZORKOVNÍKU	RÁM A KŘÍDLA LEPENÝ HRANOL NA KASTLOVÁ OKNA SMRK KOVÁNÍ OCEL OVLÁDACÍ PRVKY MOSAZ*	VNITŘNÍ DŘEVĚNÁ DESKA HLOUBKY 280–300 mm	ÚPRAVA KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ NOVÉ VÝPLNĚ VIZ D.2.1 PŘED VÝROBOU NOVÝCH VÝPLNÍ NUTNO PROVĚST ZAMĚŘENÍ PŘIMO NA STAVBĚ
			VNĚJŠÍ VÝPLŇ ŠPALETOVÉHO OKNA  OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ S DVOUKŘÍDLOVÝM NADSVĚTLÍKEM KŘÍDLA HLAVNÍ I NADSVĚTLÍKU DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ HLAVNÍ KŘÍDLA DVOUTABULKOVÁ, STYK NA KLAPAČKU FIXOVANÁ ZÁSTRČEMI JEDNOTABULKOVÁ KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU FIXOVÁNA KE STŘEDOVÉMU SLOUPKU OBRTLÍKEM	SVĚTLOST VNITŘNÍHO OSTĚNÍ 1260–1175 x2030–2130 SVĚTLOST DEŠTĚNÍ 1000x1900	HLAVNÍ KŘÍDLA OKENNÍ ZÁSTRČ 2KS OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS KŘÍDLOVÁ ZÁSKOČKA 2KS NADSVĚTLÍK OKENNÍ OBRTLÍK OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS	HLAVNÍ KŘÍDLA DVOJSKLO TL. 12MM NADSVĚTLÍK DVOJSKLO TL. 12MM	KŘÍDLA HRÁŠKOVÉ ZELENÁ NADSVĚTLÍK HRÁŠKOVÉ ZELENÁ VÝBRÁNO ZE VZORKOVNÍKU	RÁM A KŘÍDLA LEPENÝ HRANOL NA KASTLOVÁ OKNA SMRK KOVÁNÍ OCEL OVLÁDACÍ PRVKY MOSAZ*	VNĚJŠÍ OMÍTKA HLOUBKY 180–200 mm HLOUBKA OSTĚNÍ 100–130 mm	* ZPŘESNĚNÍ MATERIÁLOVÉHO PROVEDENÍ KOVÁNÍ VIZ PRŮVODNÍ ZPRÁVA PO FINÁLNÍM OSAZENÍ VÝROBKU BUDE PROVEDENA OBNOVA VNITŘNÍCH I VNĚJŠÍCH OSTĚNÍ A PARPETU
	F.i.02.c2		VNITŘNÍ VÝPLŇ ŠPALETOVÉHO OKNA  OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ S DVOUKŘÍDLOVÝM NADSVĚTLÍKEM KŘÍDLA HLAVNÍ I NADSVĚTLÍKU DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ HLAVNÍ KŘÍDLA DVOUTABULKOVÁ, STYK NA KLAPAČKU FIXOVANÁ ZÁSTRČEMI JEDNOTABULKOVÁ KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU FIXOVÁNA KE STŘEDOVÉMU SLOUPKU OKENNÍ ZÁPADKOU	SVĚTLOST VNITŘNÍHO OSTĚNÍ 1250–1200 x2100–2200 SVĚTLOST DEŠTĚNÍ 1000x1900	HLAVNÍ KŘÍDLA OKENNÍ ZÁSTRČ 2KS OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS NADSVĚTLÍK OKENNÍ ZÁPADKA S OLIVOU OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS	HLAVNÍ KŘÍDLA JEDNODUCHÉ SKLO TL. 4MM NADSVĚTLÍK JEDNODUCHÉ SKLO TL. 4MM	KŘÍDLA HRÁŠKOVÉ ZELENÁ NADSVĚTLÍK HRÁŠKOVÉ ZELENÁ VÝBRÁNO ZE VZORKOVNÍKU	RÁM A KŘÍDLA LEPENÝ HRANOL NA KASTLOVÁ OKNA SMRK KOVÁNÍ OCEL OVLÁDACÍ PRVKY MOSAZ*	VNITŘNÍ DŘEVĚNÁ DESKA HLOUBKY 285–300 mm	ÚPRAVA KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ NOVÉ VÝPLNĚ VIZ D.2.1 PŘED VÝROBOU NOVÝCH VÝPLNÍ NUTNO PROVĚST ZAMĚŘENÍ PŘIMO NA STAVBĚ
			VNĚJŠÍ VÝPLŇ ŠPALETOVÉHO OKNA  OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ S DVOUKŘÍDLOVÝM NADSVĚTLÍKEM KŘÍDLA HLAVNÍ I NADSVĚTLÍKU DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ HLAVNÍ KŘÍDLA DVOUTABULKOVÁ, STYK NA KLAPAČKU FIXOVANÁ ZÁSTRČEMI JEDNOTABULKOVÁ KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU FIXOVÁNA KE STŘEDOVÉMU SLOUPKU OBRTLÍKEM	SVĚTLOST VNITŘNÍHO OSTĚNÍ 1250–1200 x2100–2200 SVĚTLOST DEŠTĚNÍ 1000x1900	HLAVNÍ KŘÍDLA OKENNÍ ZÁSTRČ 2KS OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS KŘÍDLOVÁ ZÁSKOČKA 2KS NADSVĚTLÍK OKENNÍ OBRTLÍK OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS	HLAVNÍ KŘÍDLA DVOJSKLO TL. 12MM NADSVĚTLÍK DVOJSKLO TL. 12MM	KŘÍDLA HRÁŠKOVÉ ZELENÁ NADSVĚTLÍK HRÁŠKOVÉ ZELENÁ VÝBRÁNO ZE VZORKOVNÍKU	RÁM A KŘÍDLA LEPENÝ HRANOL NA KASTLOVÁ OKNA SMRK KOVÁNÍ OCEL OVLÁDACÍ PRVKY MOSAZ*	VNĚJŠÍ OMÍTKA HLOUBKY 180–200 mm HLOUBKA OSTĚNÍ 100–130 mm	* ZPŘESNĚNÍ MATERIÁLOVÉHO PROVEDENÍ KOVÁNÍ VIZ PRŮVODNÍ ZPRÁVA PO FINÁLNÍM OSAZENÍ VÝROBKU BUDE PROVEDENA OBNOVA VNITŘNÍCH I VNĚJŠÍCH OSTĚNÍ A PARPETU
G	F.i.dveře		DVEŘE  DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM KŘÍDLA DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ STYK NA KLAPAČKU + DVEŘNÍ KOVÁNÍ FIXOVANÉ ZÁSTRČEMI K POUTCI A PODLAŽE REPASE STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ + DOPLNĚNÍ KOVÁNÍ	SVĚTLOST VNITŘNÍHO OSTĚNÍ 1190–1140 x2925–2995 SVĚTLOST DVEŘÍ 1000x2170+615	KŘÍDLA DVEŘNÍ KOVÁNÍ KOVANÉ, ŠTÍTKOVÉ ZÁMEK VLOŽKOVÝ +ZÁSTRČE DVEŘNÍ ZÁVĚS 2x2KS	NADSVĚTLÍK JEDNODUCHÉ SKLO TL. 4MM	KŘÍDLA HRÁŠKOVÉ ZELENÁ NADSVĚTLÍK HRÁŠKOVÉ ZELENÁ KOVÁNÍ ANTICKÉ ŠEDÉ ŽELEZO VÝBRÁNO ZE VZORKOVNÍKU	RÁM A KŘÍDLA DŘEVO KOVÁNÍ OCEL	HLOUBKA VNĚJŠÍHO OSTĚNÍ 100–130 mm	ÚPRAVA KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ NOVÉ VÝPLNĚ VIZ D.2.10 PŘED VÝROBOU NOVÝCH VÝPLNÍ NUTNO PROVĚST ZAMĚŘENÍ PŘIMO NA STAVBĚ PO REPASÍ VÝROBKU BUDE PROVEDENA OBNOVA VNITŘNÍCH I VNĚJŠÍCH OSTĚNÍ
			VNITŘNÍ VÝPLŇ ŠPALETOVÉHO OKNA  OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ S DVOUKŘÍDLOVÝM NADSVĚTLÍKEM KŘÍDLA HLAVNÍ I NADSVĚTLÍKU DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ HLAVNÍ KŘÍDLA DVOUTABULKOVÁ, STYK NA KLAPAČKU FIXOVANÁ ZÁSTRČEMI JEDNOTABULKOVÁ KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU FIXOVÁNA KE STŘEDOVÉMU SLOUPKU OKENNÍ ZÁPADKOU	SVĚTLOST VNITŘNÍHO OSTĚNÍ 1250–1200 x2100–2200 SVĚTLOST DEŠTĚNÍ 1000x1900	HLAVNÍ KŘÍDLA OKENNÍ ZÁSTRČ 2KS OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS NADSVĚTLÍK OKENNÍ ZÁPADKA S OLIVOU OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS	HLAVNÍ KŘÍDLA JEDNODUCHÉ SKLO TL. 4MM NADSVĚTLÍK JEDNODUCHÉ SKLO TL. 4MM	KŘÍDLA HRÁŠKOVÉ ZELENÁ NADSVĚTLÍK HRÁŠKOVÉ ZELENÁ VÝBRÁNO ZE VZORKOVNÍKU	RÁM A KŘÍDLA LEPENÝ HRANOL NA KASTLOVÁ OKNA SMRK KOVÁNÍ OCEL OVLÁDACÍ PRVKY MOSAZ*	VNITŘNÍ DŘEVĚNÁ DESKA HLOUBKY 435–455 mm	ÚPRAVA KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ NOVÉ VÝPLNĚ VIZ D.2.1 PŘED VÝROBOU NOVÝCH VÝPLNÍ NUTNO PROVĚST ZAMĚŘENÍ PŘIMO NA STAVBĚ
			VNĚJŠÍ VÝPLŇ ŠPALETOVÉHO OKNA  OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ S DVOUKŘÍDLOVÝM NADSVĚTLÍKEM KŘÍDLA HLAVNÍ I NADSVĚTLÍKU DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ FIXOVANÁ ZÁSTRČEMI HLAVNÍ KŘÍDLA DVOUTABULKOVÁ, STYK NA KLAPAČKU JEDNOTABULKOVÁ KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU FIXOVÁNA KE STŘEDOVÉMU SLOUPKU OBRTLÍKEM	SVĚTLOST VNITŘNÍHO OSTĚNÍ 1250–1200 x2100–2200 SVĚTLOST DEŠTĚNÍ 1000x1900	HLAVNÍ KŘÍDLA OKENNÍ ZÁSTRČ 2KS OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS KŘÍDLOVÁ ZÁSKOČKA 2KS NADSVĚTLÍK OKENNÍ OBRTLÍK OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS	HLAVNÍ KŘÍDLA DVOJSKLO TL. 12MM NADSVĚTLÍK DVOJSKLO TL. 12MM	KŘÍDLA HRÁŠKOVÉ ZELENÁ NADSVĚTLÍK HRÁŠKOVÉ ZELENÁ VÝBRÁNO ZE VZORKOVNÍKU	RÁM A KŘÍDLA LEPENÝ HRANOL NA KASTLOVÁ OKNA SMRK KOVÁNÍ OCEL OVLÁDACÍ PRVKY MOSAZ*	VNĚJŠÍ OMÍTKA HLOUBKY 180–200 mm HLOUBKA OSTĚNÍ 150–180 mm	* ZPŘESNĚNÍ MATERIÁLOVÉHO PROVEDENÍ KOVÁNÍ VIZ PRŮVODNÍ ZPRÁVA PO FINÁLNÍM OSAZENÍ VÝROBKU BUDE PROVEDENA OBNOVA VNITŘNÍCH I VNĚJŠÍCH OSTĚNÍ A PARPETU
G	G.i.01.a		VNITŘNÍ VÝPLŇ ŠPALETOVÉHO OKNA  OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ S DVOUKŘÍDLOVÝM NADSVĚTLÍKEM KŘÍDLA HLAVNÍ I NADSVĚTLÍKU DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ HLAVNÍ KŘÍDLA DVOUTABULKOVÁ, STYK NA KLAPAČKU FIXOVANÁ ZÁSTRČEMI JEDNOTABULKOVÁ KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU FIXOVÁNA KE STŘEDOVÉMU SLOUPKU OKENNÍ ZÁPADKOU	SVĚTLOST VNITŘNÍHO OSTĚNÍ 1100x1760 SVĚTLOST DEŠTĚNÍ 1000x1630	HLAVNÍ KŘÍDLA OKENNÍ ZÁSTRČ 2KS OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS NADSVĚTLÍK OKENNÍ ZÁPADKA S OLIVOU OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS	HLAVNÍ KŘÍDLA JEDNODUCHÉ SKLO TL. 4MM NADSVĚTLÍK JEDNODUCHÉ SKLO TL. 4MM	KŘÍDLA HRÁŠKOVÉ ZELENÁ NADSVĚTLÍK HRÁŠKOVÉ ZELENÁ VÝBRÁNO ZE VZORKOVNÍKU	RÁM A KŘÍDLA LEPENÝ HRANOL NA KASTLOVÁ OKNA SMRK KOVÁNÍ OCEL OVLÁDACÍ PRVKY MOSAZ*	VNITŘNÍ KERAMICKÝ OBKLAD HLOUBKY 135–150 mm	ÚPRAVA KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ NOVÉ VÝPLNĚ VIZ D.2.1 PŘED VÝROBOU NOVÝCH VÝPLNÍ NUTNO PROVĚST ZAMĚŘENÍ PŘIMO NA STAVBĚ
			VNĚJŠÍ VÝPLŇ ŠPALETOVÉHO OKNA  OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ S DVOUKŘÍDLOVÝM NADSVĚTLÍKEM KŘÍDLA HLAVNÍ I NADSVĚTLÍKU DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ HLAVNÍ KŘÍDLA DVOUTABULKOVÁ, STYK NA KLAPAČKU FIXOVANÁ ZÁSTRČEMI JEDNOTABULKOVÁ KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU FIXOVÁNA KE STŘEDOVÉMU SLOUPKU OBRTLÍKEM	SVĚTLOST VNITŘNÍHO OSTĚNÍ 1100x1760 SVĚTLOST DEŠTĚNÍ 1000x1630	HLAVNÍ KŘÍDLA OKENNÍ ZÁSTRČ 2KS OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS KŘÍDLOVÁ ZÁSKOČKA 2KS NADSVĚTLÍK OKENNÍ OBRTLÍK OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS	HLAVNÍ KŘÍDLA DVOJSKLO TL. 12MM NADSVĚTLÍK DVOJSKLO TL. 12MM	KŘÍDLA HRÁŠKOVÉ ZELENÁ NADSVĚTLÍK HRÁŠKOVÉ ZELENÁ VÝBRÁNO ZE VZORKOVNÍKU	RÁM A KŘÍDLA LEPENÝ HRANOL NA KASTLOVÁ OKNA SMRK KOVÁNÍ OCEL OVLÁDACÍ PRVKY MOSAZ*	VNĚJŠÍ OMÍTKA HLOUBKY 180–200 mm HLOUBKA OSTĚNÍ 150–180 mm	* ZPŘESNĚNÍ MATERIÁLOVÉHO PROVEDENÍ KOVÁNÍ VIZ PRŮVODNÍ ZPRÁVA PO FINÁLNÍM OSAZENÍ VÝROBKU BUDE PROVEDENA OBNOVA VNITŘNÍCH I VNĚJŠÍCH OSTĚNÍ A PARPETU