











PODLAŽÍ	PRŮČELÍ	OZN	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ POPIS SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ JE Z POHLEDU ZE VNITŘ	ROZMĚRY MM	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BARVNÝ ODSTÍN	MATERIÁL	PARAPET	POZNÁMKA
I	B	B.i.03.n.4	VNITŘNÍ VÝPLŇ ŠPALETOVÉHO OKNA  OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ S DVOUKŘÍDLOVÝM NADSVĚTLÍKEM KŘÍDLA HLAVNÍ I NADSVĚTLÍKU DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ HLAVNÍ KŘÍDLA DVOUTABULKOVÁ, STYK NA KLAPAČKU FIXOVANÁ ZÁSTRČEMI JEDNOTABULKOVÁ KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU FIXOVÁNA KE STŘEDOVÉMU SLOUPKU OKENNÍ ZÁPADKOU	SVĚTLOST VNITŘNÍHO OSTĚNÍ 1120x2050 SVĚTLOST DEŠTĚNÍ 1000x1900	HLAVNÍ KŘÍDLA OKENNÍ ZÁSTRČ 2KS OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS NADSVĚTLÍK OKENNÍ ZÁPADKA S OLIVOU OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS	HLAVNÍ KŘÍDLA JEDNODUCHÉ SKLO TL. 4MM NADSVĚTLÍK JEDNODUCHÉ SKLO TL. 4MM	KŘÍDLA HRÁŠKOVĚ ZELENÁ NADSVĚTLÍK HRÁŠKOVĚ ZELENÁ VÝBRÁNO ZE VZORKOVNÍKU	RÁM A KŘÍDLA LEPENÝ HRANOL NA KASTLOVÁ OKNA SMRK KOVÁNÍ OCEL OVLÁDACÍ PRVKY MOSAZ*	VNITŘNÍ KERAMICKÝ OBKLAD HLOUBKY 80–100 mm	ÚPRAVA KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ NOVÉ VÝPLNĚ VIZ D.2.1 PŘED VÝROBOU NOVÝCH VÝPLNÍ NUTNO PROVÉST ZAMĚŘENÍ PRIMO NA STAVBĚ
			VNĚJŠÍ VÝPLŇ ŠPALETOVÉHO OKNA  OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ S DVOUKŘÍDLOVÝM NADSVĚTLÍKEM KŘÍDLA HLAVNÍ I NADSVĚTLÍKU DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ HLAVNÍ KŘÍDLA DVOUTABULKOVÁ, STYK NA KLAPAČKU FIXOVANÁ ZÁSTRČEMI JEDNOTABULKOVÁ KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU FIXOVÁNA KE STŘEDOVÉMU SLOUPKU OBRTLÍKEM	SVĚTLOST VNITŘNÍHO OSTĚNÍ 1120x2050 SVĚTLOST DEŠTĚNÍ 1000x1900	HLAVNÍ KŘÍDLA OKENNÍ ZÁSTRČ 2KS OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS KŘÍDLOVÁ ZASKOČKA 2KS NADSVĚTLÍK OKENNÍ OBRTLÍK OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS	HLAVNÍ KŘÍDLA DVOJSKLO TL. 12MM NADSVĚTLÍK DVOJSKLO TL. 12MM	KŘÍDLA HRÁŠKOVĚ ZELENÁ NADSVĚTLÍK HRÁŠKOVĚ ZELENÁ VÝBRÁNO ZE VZORKOVNÍKU	RÁM A KŘÍDLA LEPENÝ HRANOL NA KASTLOVÁ OKNA SMRK KOVÁNÍ OCEL OVLÁDACÍ PRVKY MOSAZ*	VNĚJŠÍ OMÍTKA HLOUBKY 180–200 mm HLOUBKA OSTĚNÍ 260–290 mm	* ZPŘESNĚNÍ MATERIÁLOVÉHO PROVEDENÍ KOVÁNÍ VIZ PRŮVODNÍ ZPRÁVA PO FINÁLNÍM OSAZENÍ VÝROBKU BUDE PROVEDENA OBNOVA VNITŘNÍCH I VNĚJŠÍCH OSTĚNÍ A PARPETU
	C	C.i.01.n.5	VNITŘNÍ VÝPLŇ ŠPALETOVÉHO OKNA  OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ S DVOUKŘÍDLOVÝM NADSVĚTLÍKEM KŘÍDLA HLAVNÍ I NADSVĚTLÍKU DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ HLAVNÍ KŘÍDLA DVOUTABULKOVÁ, STYK NA KLAPAČKU FIXOVANÁ ZÁSTRČEMI JEDNOTABULKOVÁ KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU FIXOVÁNA KE STŘEDOVÉMU SLOUPKU OKENNÍ ZÁPADKOU	SVĚTLOST VNITŘNÍHO OSTĚNÍ 1050x2050 SVĚTLOST DEŠTĚNÍ 1000x1900	HLAVNÍ KŘÍDLA OKENNÍ ZÁSTRČ 2KS OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS NADSVĚTLÍK OKENNÍ ZÁPADKA S OLIVOU OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS	HLAVNÍ KŘÍDLA JEDNODUCHÉ SKLO TL. 4MM NADSVĚTLÍK JEDNODUCHÉ SKLO TL. 4MM	KŘÍDLA HRÁŠKOVĚ ZELENÁ NADSVĚTLÍK HRÁŠKOVĚ ZELENÁ VÝBRÁNO ZE VZORKOVNÍKU	RÁM A KŘÍDLA LEPENÝ HRANOL NA KASTLOVÁ OKNA SMRK KOVÁNÍ OCEL OVLÁDACÍ PRVKY MOSAZ*	VNITŘNÍ DŘEVĚNÁ DESKA HLOUBKY 270–300 mm	ÚPRAVA KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ NOVÉ VÝPLNĚ VIZ D.2.1 PŘED VÝROBOU NOVÝCH VÝPLNÍ NUTNO PROVÉST ZAMĚŘENÍ PRIMO NA STAVBĚ
			VNĚJŠÍ VÝPLŇ ŠPALETOVÉHO OKNA  OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ S DVOUKŘÍDLOVÝM NADSVĚTLÍKEM KŘÍDLA HLAVNÍ I NADSVĚTLÍKU DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ HLAVNÍ KŘÍDLA DVOUTABULKOVÁ, STYK NA KLAPAČKU FIXOVANÁ ZÁSTRČEMI JEDNOTABULKOVÁ KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU FIXOVÁNA KE STŘEDOVÉMU SLOUPKU OBRTLÍKEM	SVĚTLOST VNITŘNÍHO OSTĚNÍ 1050x2050 SVĚTLOST DEŠTĚNÍ 1000x1900	HLAVNÍ KŘÍDLA OKENNÍ ZÁSTRČ 2KS OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS KŘÍDLOVÁ ZASKOČKA 2KS NADSVĚTLÍK OKENNÍ OBRTLÍK OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS	HLAVNÍ KŘÍDLA DVOJSKLO TL. 12MM NADSVĚTLÍK DVOJSKLO TL. 12MM	KŘÍDLA HRÁŠKOVĚ ZELENÁ NADSVĚTLÍK HRÁŠKOVĚ ZELENÁ VÝBRÁNO ZE VZORKOVNÍKU	RÁM A KŘÍDLA LEPENÝ HRANOL NA KASTLOVÁ OKNA SMRK KOVÁNÍ OCEL OVLÁDACÍ PRVKY MOSAZ*	VNĚJŠÍ OMÍTKA HLOUBKY 180–200 mm HLOUBKA OSTĚNÍ 120–150 mm	* ZPŘESNĚNÍ MATERIÁLOVÉHO PROVEDENÍ KOVÁNÍ VIZ PRŮVODNÍ ZPRÁVA PO FINÁLNÍM OSAZENÍ VÝROBKU BUDE PROVEDENA OBNOVA VNITŘNÍCH I VNĚJŠÍCH OSTĚNÍ A PARPETU
	D	D.i.01.d	VNĚJŠÍ VÝPLŇ  OKNO JEDNODUCHÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ KŘÍDLO DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ KŘÍDLO TŘÍTABULKOVÉ, FIXOVANÉ K RÁMU OKENNIMI OBRTLÍKY + Z INTERIÉRU OKENICOVÉ KŘÍDLO	SVĚTLOST VNITŘNÍHO OSTĚNÍ 500x1500 SVĚTLOST DEŠTĚNÍ 400x1400	KŘÍDLO OKENNÍ OBRTLÍKY 2KS OKENNÍ ZÁVĚS 2KS KŘÍDLOVÁ ZASKOČKA 2KS OKENICE OKENNÍ OBRTLÍKY 2KS OKENNÍ ZÁVĚS 2KS	KŘÍDLO DVOJSKLO TL. 12MM	KŘÍDLO HRÁŠKOVĚ ZELENÁ VÝBRÁNO ZE VZORKOVNÍKU	RÁM A KŘÍDLA LEPENÝ HRANOL NA KASTLOVÁ OKNA SMRK KOVÁNÍ OCEL OVLÁDACÍ PRVKY MOSAZ*	VNITŘNÍ DŘEVĚNÁ DESKA HLOUBKY 360–380 mm VNĚJŠÍ OMÍTKA HLOUBKA OSTĚNÍ 100–130 mm	ÚPRAVA KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ NOVÉ VÝPLNĚ VIZ D.2.5 PŘED VÝROBOU NOVÝCH VÝPLNÍ NUTNO PROVÉST ZAMĚŘENÍ PRIMO NA STAVBĚ * ZPŘESNĚNÍ MATERIÁLOVÉHO PROVEDENÍ KOVÁNÍ VIZ PRŮVODNÍ ZPRÁVA PO FINÁLNÍM OSAZENÍ VÝROBKU BUDE PROVEDENA OBNOVA VNITŘNÍCH I VNĚJŠÍCH OSTĚNÍ A PARPETU
		D.i.02.d	VNĚJŠÍ VÝPLŇ  OKNO JEDNODUCHÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ KŘÍDLO DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ KŘÍDLO TŘÍTABULKOVÉ, FIXOVANÉ K RÁMU OKENNIMI OBRTLÍKY + Z INTERIÉRU OKENICOVÉ KŘÍDLO	SVĚTLOST VNITŘNÍHO OSTĚNÍ 500x1500 SVĚTLOST DEŠTĚNÍ 400x1400	KŘÍDLO OKENNÍ OBRTLÍKY 2KS OKENNÍ ZÁVĚS 2KS KŘÍDLOVÁ ZASKOČKA 2KS OKENICE OKENNÍ OBRTLÍKY 2KS OKENNÍ ZÁVĚS 2KS	KŘÍDLO DVOJSKLO TL. 12MM	KŘÍDLO HRÁŠKOVĚ ZELENÁ VÝBRÁNO ZE VZORKOVNÍKU	RÁM A KŘÍDLA LEPENÝ HRANOL NA KASTLOVÁ OKNA SMRK KOVÁNÍ OCEL OVLÁDACÍ PRVKY MOSAZ*	VNITŘNÍ DŘEVĚNÁ DESKA HLOUBKY 235–350 mm VNĚJŠÍ OMÍTKA HLOUBKA OSTĚNÍ 50–80 mm	ÚPRAVA KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ NOVÉ VÝPLNĚ VIZ D.2.5 PŘED VÝROBOU NOVÝCH VÝPLNÍ NUTNO PROVÉST ZAMĚŘENÍ PRIMO NA STAVBĚ * ZPŘESNĚNÍ MATERIÁLOVÉHO PROVEDENÍ KOVÁNÍ VIZ PRŮVODNÍ ZPRÁVA PO FINÁLNÍM OSAZENÍ VÝROBKU BUDE PROVEDENA OBNOVA VNITŘNÍCH I VNĚJŠÍCH OSTĚNÍ A PARPETU
		D.i.03.d	VNĚJŠÍ VÝPLŇ  OKNO JEDNODUCHÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ KŘÍDLO DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ KŘÍDLO TŘÍTABULKOVÉ, FIXOVANÉ K RÁMU OKENNIMI OBRTLÍKY + Z INTERIÉRU OKENICOVÉ KŘÍDLO	SVĚTLOST VNITŘNÍHO OSTĚNÍ 500x1500 SVĚTLOST DEŠTĚNÍ 400x1400	KŘÍDLO OKENNÍ OBRTLÍKY 2KS OKENNÍ ZÁVĚS 2KS KŘÍDLOVÁ ZASKOČKA 2KS OKENICE OKENNÍ OBRTLÍKY 2KS OKENNÍ ZÁVĚS 2KS	KŘÍDLO DVOJSKLO TL. 12MM	KŘÍDLO HRÁŠKOVĚ ZELENÁ VÝBRÁNO ZE VZORKOVNÍKU	RÁM A KŘÍDLA LEPENÝ HRANOL NA KASTLOVÁ OKNA SMRK KOVÁNÍ OCEL OVLÁDACÍ PRVKY MOSAZ*	VNITŘNÍ DŘEVĚNÁ DESKA HLOUBKY 235–250 mm VNĚJŠÍ OMÍTKA HLOUBKA OSTĚNÍ 50–80 mm	ÚPRAVA KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ NOVÉ VÝPLNĚ VIZ D.2.5 PŘED VÝROBOU NOVÝCH VÝPLNÍ NUTNO PROVÉST ZAMĚŘENÍ PRIMO NA STAVBĚ * ZPŘESNĚNÍ MATERIÁLOVÉHO PROVEDENÍ KOVÁNÍ VIZ PRŮVODNÍ ZPRÁVA PO FINÁLNÍM OSAZENÍ VÝROBKU BUDE PROVEDENA OBNOVA VNITŘNÍCH I VNĚJŠÍCH OSTĚNÍ A PARPETU
		D.i.04.e	VNĚJŠÍ VÝPLŇ  OKNO JEDNODUCHÉ DVOUKŘÍDLOVÉ S DVOUKŘÍDLOVÝM NADSVĚTLÍKEM KŘÍDLA HLAVNÍ I NADSVĚTLÍKU VEN OTEVÍRAVÁ HLAVNÍ KŘÍDLA DVOUTABULKOVÁ, STYK NA KLAPAČKU FIXOVANÁ ZÁSTRČEMI A OBRTLÍKY JEDNOTABULKOVÁ KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU FIXOVÁNA KE STŘEDOVÉMU SLOUPKU OBRTLÍKEM + Z INTERIÉRU OKENICOVÁ KŘÍDLA	SVĚTLOST VNITŘNÍHO OSTĚNÍ 925x1690 SVĚTLOST DEŠTĚNÍ 825x1590	HLAVNÍ KŘÍDLA ZÁSTRČE 2KS +OBRTLÍKY 2KS OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS KŘÍDLOVÁ ZASKOČKA 2KS NADSVĚTLÍK +OBRTLÍKY 2KS OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS OKENICE OKENNÍ OBRTLÍKY 2KS OKENNÍ ZÁVĚS 2x3KS	HLAVNÍ KŘÍDLA DVOJSKLO TL. 12MM NADSVĚTLÍK DVOJSKLO TL. 12MM	KŘÍDLO HRÁŠKOVĚ ZELENÁ VÝBRÁNO ZE VZORKOVNÍKU	RÁM A KŘÍDLA LEPENÝ HRANOL NA KASTLOVÁ OKNA SMRK KOVÁNÍ OCEL OVLÁDACÍ PRVKY MOSAZ*	VNITŘNÍ DŘEVĚNÁ DESKA HLOUBKY 195–210 mm VNĚJŠÍ OMÍTKA HLOUBKA OSTĚNÍ 110–130 mm	ÚPRAVA KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ NOVÉ VÝPLNĚ VIZ D.2.6 PŘED VÝROBOU NOVÝCH VÝPLNÍ NUTNO PROVÉST ZAMĚŘENÍ PRIMO NA STAVBĚ * ZPŘESNĚNÍ MATERIÁLOVÉHO PROVEDENÍ KOVÁNÍ VIZ PRŮVODNÍ ZPRÁVA PO FINÁLNÍM OSAZENÍ VÝROBKU BUDE PROVEDENA OBNOVA VNITŘNÍCH I VNĚJŠÍCH OSTĚNÍ A PARPETU
		D.i.05.f	DVEŘE  DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM KŘÍDLA DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ STYK NA KLAPAČKU + DVEŘNÍ KOVÁNÍ FIXOVANÉ ZÁSTRČEMI K POUTCI A PODLAŽE	SVĚTLOST VNITŘNÍHO OSTĚNÍ 1400x2780	KŘÍDLA DVEŘNÍ KOVÁNÍ KOVANÉ, ŠTÍTKOVÉ ZÁMEK VLOŽKOVÝ +ZÁSTRČE 2KS DVEŘNÍ ZÁVĚS 2x2KS	NADSVĚTLÍK JEDNODUCHÉ SKLO TL. 4MM	KŘÍDLA HRÁŠKOVĚ ZELENÁ NADSVĚTLÍK HRÁŠKOVĚ ZELENÁ KOVÁNÍ ANTICKÉ SEDE ŽELEZO VÝBRÁNO ZE VZORKOVNÍKU	RÁM A KŘÍDLA DŘEVO KOVÁNÍ OCEL	HLOUBKA VNĚJŠÍHO OSTĚNÍ 150–180 mm	ÚPRAVA KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ NOVÉ VÝPLNĚ VIZ D.2.7 PŘED VÝROBOU NOVÝCH VÝPLNÍ NUTNO PROVÉST ZAMĚŘENÍ PRIMO NA STAVBĚ PO FINÁLNÍM OSAZENÍ VÝROBKU BUDE PROVEDENA OBNOVA VNITŘNÍCH I VNĚJŠÍCH OSTĚNÍ
		D.i.dveř.e	DVEŘE  DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ KŘÍDLO DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ + DVEŘNÍ KOVÁNÍ	SVĚTLOST VNITŘNÍHO OSTĚNÍ 830x2285 SVĚTLOST DVEŘÍ 630x1945	KŘÍDLA DVEŘNÍ KOVÁNÍ KOVANÉ, ŠTÍTKOVÉ ZÁMEK VLOŽKOVÝ DVEŘNÍ ZÁVĚS 2KS		KŘÍDLA HRÁŠKOVĚ ZELENÁ KOVÁNÍ ANTICKÉ SEDE ŽELEZO VÝBRÁNO ZE VZORKOVNÍKU	RÁM A KŘÍDLA DŘEVO KOVÁNÍ OCEL	HLOUBKA VNĚJŠÍHO OSTĚNÍ 100–130 mm	ÚPRAVA KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ NOVÉ VÝPLNĚ VIZ D.2.8 PŘED VÝROBOU NOVÝCH VÝPLNÍ NUTNO PROVÉST ZAMĚŘENÍ PRIMO NA STAVBĚ PO FINÁLNÍM OSAZENÍ VÝROBKU BUDE PROVEDENA OBNOVA VNITŘNÍCH I VNĚJŠÍCH OSTĚNÍ