PODLAŽÍ	PRŮČELÍ	OZN	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ POPIS SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ JE Z POHLEDU ZEVNITŘ	ROZMĚRY MM	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BAREVNÝ ODSTÍN	MATERIÁL	PARAPET	POZNÁMKA
I	G	G.I.02.a	VNITŘNÍ VÝPLŇ ŠPALETOVÉHO OKNA  OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ S DVOUKŘÍDLOVÝM NADSVĚTLÍKEM KŘÍDLA HLAVNÍ I NADSVĚTLÍKU DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ HLAVNÍ KŘÍDLA DVOUTABULKOVÁ, STYK NA KLAPAČKU FIXOVANÁ ZÁSTRČEMI JEDNOTABULKOVÁ KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU FIXOVÁNA KE STŘEDOVÉMU SLOUPKU OKENNÍ ZÁPADKOU	SVĚTLOST VNITŘNÍHO OSTĚNÍ 1100x1760 SVĚTLOST DEŠTĚNÍ 1000x1630	HLAVNÍ KŘÍDLA OKENNÍ ZÁSTRČ 2KS OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS NADSVĚTLÍK OKENNÍ ZÁPADKA S OLIVOU OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS	HLAVNÍ KŘÍDLA JEDNODUCHÉ SKLO TL. 4MM NADSVĚTLÍK JEDNODUCHÉ SKLO TL. 4MM	KŘÍDLA HRÁŠKOVĚ ZELENÁ NADSVĚTLÍK HRÁŠKOVĚ ZELENÁ VÝBRÁNO ZE VZORKOVNÍKU	RÁM A KŘÍDLA LEPENÝ HRANOL NA KASTLOVÁ OKNA SMRK KOVÁNÍ OCEL OVLÁDACÍ PRVKY MOSAZ*	VNITŘNÍ KERAMICKÝ OBKLAD HLOUBKY 135–150 mm	ÚPRAVA KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ NOVÉ VÝPLNĚ VIZ D.2.1 PŘED VÝROBOU NOVÝCH VÝPLNÍ NUTNO PROVÉST ZAMĚŘENÍ PŘÍMO NA STAVBĚ * ZPŘESNĚNÍ MATERIÁLOVÉHO PROVEDENÍ KOVÁNÍ VIZ PRŮVODNÍ ZPRÁVA PO FINÁLNÍM OSAZENÍ VÝROBKU BUDE PROVEDENA OBNOVA VNITŘNÍCH I VNĚJŠÍCH OSTĚNÍ A PARPETU
			VNĚJŠÍ VÝPLŇ ŠPALETOVÉHO OKNA  OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ S DVOUKŘÍDLOVÝM NADSVĚTLÍKEM KŘÍDLA HLAVNÍ I NADSVĚTLÍKU DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ HLAVNÍ KŘÍDLA DVOUTABULKOVÁ, STYK NA KLAPAČKU FIXOVANÁ ZÁSTRČEMI JEDNOTABULKOVÁ KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU FIXOVÁNA KE STŘEDOVÉMU SLOUPKU OBRTLÍKEM	SVĚTLOST VNITŘNÍHO OSTĚNÍ 1100x1760 SVĚTLOST DEŠTĚNÍ 1000x1630	HLAVNÍ KŘÍDLA OKENNÍ ZÁSTRČ 2KS OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS KŘÍDLOVÁ ZÁSKOČKA 2KS NADSVĚTLÍK OKENNÍ OBRTLÍK OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS	HLAVNÍ KŘÍDLA DVOJSKLO TL. 12MM NADSVĚTLÍK DVOJSKLO TL. 12MM	KŘÍDLA HRÁŠKOVĚ ZELENÁ NADSVĚTLÍK HRÁŠKOVĚ ZELENÁ VÝBRÁNO ZE VZORKOVNÍKU	RÁM A KŘÍDLA LEPENÝ HRANOL NA KASTLOVÁ OKNA SMRK KOVÁNÍ OCEL OVLÁDACÍ PRVKY MOSAZ*	VNĚJŠÍ OMÍTKA HLOUBKY 180–200 mm HLOUBKA OSTĚNÍ 150–180 mm	
		G.I.03.a	VNITŘNÍ VÝPLŇ ŠPALETOVÉHO OKNA  OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ S DVOUKŘÍDLOVÝM NADSVĚTLÍKEM KŘÍDLA HLAVNÍ I NADSVĚTLÍKU DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ HLAVNÍ KŘÍDLA DVOUTABULKOVÁ, STYK NA KLAPAČKU FIXOVANÁ ZÁSTRČEMI JEDNOTABULKOVÁ KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU FIXOVÁNA KE STŘEDOVÉMU SLOUPKU OKENNÍ ZÁPADKOU	SVĚTLOST VNITŘNÍHO OSTĚNÍ 1100x1760 SVĚTLOST DEŠTĚNÍ 1000x1630	HLAVNÍ KŘÍDLA OKENNÍ ZÁSTRČ 2KS OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS NADSVĚTLÍK OKENNÍ ZÁPADKA S OLIVOU OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS	HLAVNÍ KŘÍDLA JEDNODUCHÉ SKLO TL. 4MM NADSVĚTLÍK JEDNODUCHÉ SKLO TL. 4MM	KŘÍDLA HRÁŠKOVĚ ZELENÁ NADSVĚTLÍK HRÁŠKOVĚ ZELENÁ VÝBRÁNO ZE VZORKOVNÍKU	RÁM A KŘÍDLA LEPENÝ HRANOL NA KASTLOVÁ OKNA SMRK KOVÁNÍ OCEL OVLÁDACÍ PRVKY MOSAZ*	VNITŘNÍ KERAMICKÝ OBKLAD HLOUBKY 135–150 mm	ÚPRAVA KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ NOVÉ VÝPLNĚ VIZ D.2.1 PŘED VÝROBOU NOVÝCH VÝPLNÍ NUTNO PROVÉST ZAMĚŘENÍ PŘÍMO NA STAVBĚ * ZPŘESNĚNÍ MATERIÁLOVÉHO PROVEDENÍ KOVÁNÍ VIZ PRŮVODNÍ ZPRÁVA PO FINÁLNÍM OSAZENÍ VÝROBKU BUDE PROVEDENA OBNOVA VNITŘNÍCH I VNĚJŠÍCH OSTĚNÍ A PARPETU
			VNĚJŠÍ VÝPLŇ ŠPALETOVÉHO OKNA  OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ S DVOUKŘÍDLOVÝM NADSVĚTLÍKEM KŘÍDLA HLAVNÍ I NADSVĚTLÍKU DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ FIXOVANÁ ZÁSTRČEMI HLAVNÍ KŘÍDLA DVOUTABULKOVÁ, STYK NA KLAPAČKU JEDNOTABULKOVÁ KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU FIXOVÁNA KE STŘEDOVÉMU SLOUPKU OBRTLÍKEM	SVĚTLOST VNITŘNÍHO OSTĚNÍ 1100x1760 SVĚTLOST DEŠTĚNÍ 1000x1630	HLAVNÍ KŘÍDLA OKENNÍ ZÁSTRČ 2KS OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS KŘÍDLOVÁ ZÁSKOČKA 2KS NADSVĚTLÍK OKENNÍ OBRTLÍK OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS	HLAVNÍ KŘÍDLA DVOJSKLO TL. 12MM NADSVĚTLÍK DVOJSKLO TL. 12MM	KŘÍDLA HRÁŠKOVĚ ZELENÁ NADSVĚTLÍK HRÁŠKOVĚ ZELENÁ VÝBRÁNO ZE VZORKOVNÍKU	RÁM A KŘÍDLA LEPENÝ HRANOL NA KASTLOVÁ OKNA SMRK KOVÁNÍ OCEL OVLÁDACÍ PRVKY MOSAZ*	VNĚJŠÍ OMÍTKA HLOUBKY 180–200 mm HLOUBKA OSTĚNÍ 150–180 mm	
	H	H.I.01.n6	VNITŘNÍ VÝPLŇ ŠPALETOVÉHO OKNA  OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ S DVOUKŘÍDLOVÝM NADSVĚTLÍKEM KŘÍDLA HLAVNÍ I NADSVĚTLÍKU DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ HLAVNÍ KŘÍDLA DVOUTABULKOVÁ, STYK NA KLAPAČKU FIXOVANÁ ZÁSTRČEMI JEDNOTABULKOVÁ KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU FIXOVÁNA KE STŘEDOVÉMU SLOUPKU OKENNÍ ZÁPADKOU	SVĚTLOST VNITŘNÍHO OSTĚNÍ 1250 x2040–2100 SVĚTLOST DEŠTĚNÍ 1000x1900	HLAVNÍ KŘÍDLA OKENNÍ ZÁSTRČ 2KS OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS NADSVĚTLÍK OKENNÍ ZÁPADKA S OLIVOU OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS	HLAVNÍ KŘÍDLA JEDNODUCHÉ SKLO TL. 4MM NADSVĚTLÍK JEDNODUCHÉ SKLO TL. 4MM	KŘÍDLA HRÁŠKOVĚ ZELENÁ NADSVĚTLÍK HRÁŠKOVĚ ZELENÁ VÝBRÁNO ZE VZORKOVNÍKU	RÁM A KŘÍDLA LEPENÝ HRANOL NA KASTLOVÁ OKNA SMRK KOVÁNÍ OCEL OVLÁDACÍ PRVKY MOSAZ*	VNITŘNÍ DŘEVĚNÁ DESKA HLOUBKY 195–210 mm	ÚPRAVA KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ NOVÉ VÝPLNĚ VIZ D.2.1 PŘED VÝROBOU NOVÝCH VÝPLNÍ NUTNO PROVÉST ZAMĚŘENÍ PŘÍMO NA STAVBĚ * ZPŘESNĚNÍ MATERIÁLOVÉHO PROVEDENÍ KOVÁNÍ VIZ PRŮVODNÍ ZPRÁVA PO FINÁLNÍM OSAZENÍ VÝROBKU BUDE PROVEDENA OBNOVA VNITŘNÍCH I VNĚJŠÍCH OSTĚNÍ A PARPETU
			VNĚJŠÍ VÝPLŇ ŠPALETOVÉHO OKNA  OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ S DVOUKŘÍDLOVÝM NADSVĚTLÍKEM KŘÍDLA HLAVNÍ I NADSVĚTLÍKU DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ FIXOVANÁ ZÁSTRČEMI HLAVNÍ KŘÍDLA DVOUTABULKOVÁ, STYK NA KLAPAČKU JEDNOTABULKOVÁ KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU FIXOVÁNA KE STŘEDOVÉMU SLOUPKU OBRTLÍKEM	SVĚTLOST VNITŘNÍHO OSTĚNÍ 1250 x2040–2100 SVĚTLOST DEŠTĚNÍ 1000x1900	HLAVNÍ KŘÍDLA OKENNÍ ZÁSTRČ 2KS OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS KŘÍDLOVÁ ZÁSKOČKA 2KS NADSVĚTLÍK OKENNÍ OBRTLÍK OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS	HLAVNÍ KŘÍDLA DVOJSKLO TL. 12MM NADSVĚTLÍK DVOJSKLO TL. 12MM	KŘÍDLA HRÁŠKOVĚ ZELENÁ NADSVĚTLÍK HRÁŠKOVĚ ZELENÁ VÝBRÁNO ZE VZORKOVNÍKU	RÁM A KŘÍDLA LEPENÝ HRANOL NA KASTLOVÁ OKNA SMRK KOVÁNÍ OCEL OVLÁDACÍ PRVKY MOSAZ*	VNĚJŠÍ OMÍTKA HLOUBKY 180–200 mm HLOUBKA OSTĚNÍ 95–125 mm	
		H.I.02.n6	VNITŘNÍ VÝPLŇ ŠPALETOVÉHO OKNA  OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ S DVOUKŘÍDLOVÝM NADSVĚTLÍKEM KŘÍDLA HLAVNÍ I NADSVĚTLÍKU DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ HLAVNÍ KŘÍDLA DVOUTABULKOVÁ, STYK NA KLAPAČKU FIXOVANÁ ZÁSTRČEMI JEDNOTABULKOVÁ KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU FIXOVÁNA KE STŘEDOVÉMU SLOUPKU OKENNÍ ZÁPADKOU	SVĚTLOST VNITŘNÍHO OSTĚNÍ 1250 x2040–2100 SVĚTLOST DEŠTĚNÍ 1000x1900	HLAVNÍ KŘÍDLA OKENNÍ ZÁSTRČ 2KS OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS NADSVĚTLÍK OKENNÍ ZÁPADKA S OLIVOU OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS	HLAVNÍ KŘÍDLA JEDNODUCHÉ SKLO TL. 4MM NADSVĚTLÍK JEDNODUCHÉ SKLO TL. 4MM	KŘÍDLA HRÁŠKOVĚ ZELENÁ NADSVĚTLÍK HRÁŠKOVĚ ZELENÁ VÝBRÁNO ZE VZORKOVNÍKU	RÁM A KŘÍDLA LEPENÝ HRANOL NA KASTLOVÁ OKNA SMRK KOVÁNÍ OCEL OVLÁDACÍ PRVKY MOSAZ*	VNITŘNÍ DŘEVĚNÁ DESKA HLOUBKY 195–210 mm	ÚPRAVA KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ NOVÉ VÝPLNĚ VIZ D.2.1 PŘED VÝROBOU NOVÝCH VÝPLNÍ NUTNO PROVÉST ZAMĚŘENÍ PŘÍMO NA STAVBĚ * ZPŘESNĚNÍ MATERIÁLOVÉHO PROVEDENÍ KOVÁNÍ VIZ PRŮVODNÍ ZPRÁVA PO FINÁLNÍM OSAZENÍ VÝROBKU BUDE PROVEDENA OBNOVA VNITŘNÍCH I VNĚJŠÍCH OSTĚNÍ A PARPETU
			VNĚJŠÍ VÝPLŇ ŠPALETOVÉHO OKNA  OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ S DVOUKŘÍDLOVÝM NADSVĚTLÍKEM KŘÍDLA HLAVNÍ I NADSVĚTLÍKU DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ FIXOVANÁ ZÁSTRČEMI HLAVNÍ KŘÍDLA DVOUTABULKOVÁ, STYK NA KLAPAČKU JEDNOTABULKOVÁ KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU FIXOVÁNA KE STŘEDOVÉMU SLOUPKU OBRTLÍKEM	SVĚTLOST VNITŘNÍHO OSTĚNÍ 1250 x2040–2100 SVĚTLOST DEŠTĚNÍ 1000x1900	HLAVNÍ KŘÍDLA OKENNÍ ZÁSTRČ 2KS OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS KŘÍDLOVÁ ZÁSKOČKA 2KS NADSVĚTLÍK OKENNÍ OBRTLÍK OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS	HLAVNÍ KŘÍDLA DVOJSKLO TL. 12MM NADSVĚTLÍK DVOJSKLO TL. 12MM	KŘÍDLA HRÁŠKOVĚ ZELENÁ NADSVĚTLÍK HRÁŠKOVĚ ZELENÁ VÝBRÁNO ZE VZORKOVNÍKU	RÁM A KŘÍDLA LEPENÝ HRANOL NA KASTLOVÁ OKNA SMRK KOVÁNÍ OCEL OVLÁDACÍ PRVKY MOSAZ*	VNĚJŠÍ OMÍTKA HLOUBKY 180–200 mm HLOUBKA OSTĚNÍ 95–125 mm	
		H.I.03.n6	VNITŘNÍ VÝPLŇ ŠPALETOVÉHO OKNA  OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ S DVOUKŘÍDLOVÝM NADSVĚTLÍKEM KŘÍDLA HLAVNÍ I NADSVĚTLÍKU DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ HLAVNÍ KŘÍDLA DVOUTABULKOVÁ, STYK NA KLAPAČKU FIXOVANÁ ZÁSTRČEMI JEDNOTABULKOVÁ KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU FIXOVÁNA KE STŘEDOVÉMU SLOUPKU OKENNÍ ZÁPADKOU	SVĚTLOST VNITŘNÍHO OSTĚNÍ 1250 x2040–2100 SVĚTLOST DEŠTĚNÍ 1000x1900	HLAVNÍ KŘÍDLA OKENNÍ ZÁSTRČ 2KS OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS NADSVĚTLÍK OKENNÍ ZÁPADKA S OLIVOU OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS	HLAVNÍ KŘÍDLA JEDNODUCHÉ SKLO TL. 4MM NADSVĚTLÍK JEDNODUCHÉ SKLO TL. 4MM	KŘÍDLA HRÁŠKOVĚ ZELENÁ NADSVĚTLÍK HRÁŠKOVĚ ZELENÁ VÝBRÁNO ZE VZORKOVNÍKU	RÁM A KŘÍDLA LEPENÝ HRANOL NA KASTLOVÁ OKNA SMRK KOVÁNÍ OCEL OVLÁDACÍ PRVKY MOSAZ*	VNITŘNÍ DŘEVĚNÁ DESKA HLOUBKY 195–210 mm	ÚPRAVA KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ NOVÉ VÝPLNĚ VIZ D.2.1 PŘED VÝROBOU NOVÝCH VÝPLNÍ NUTNO PROVÉST ZAMĚŘENÍ PŘÍMO NA STAVBĚ * ZPŘESNĚNÍ MATERIÁLOVÉHO PROVEDENÍ KOVÁNÍ VIZ PRŮVODNÍ ZPRÁVA PO FINÁLNÍM OSAZENÍ VÝROBKU BUDE PROVEDENA OBNOVA VNITŘNÍCH I VNĚJŠÍCH OSTĚNÍ A PARPETU
			VNĚJŠÍ VÝPLŇ ŠPALETOVÉHO OKNA  OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ S DVOUKŘÍDLOVÝM NADSVĚTLÍKEM KŘÍDLA HLAVNÍ I NADSVĚTLÍKU DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ FIXOVANÁ ZÁSTRČEMI HLAVNÍ KŘÍDLA DVOUTABULKOVÁ, STYK NA KLAPAČKU JEDNOTABULKOVÁ KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU FIXOVÁNA KE STŘEDOVÉMU SLOUPKU OBRTLÍKEM	SVĚTLOST VNITŘNÍHO OSTĚNÍ 1250 x2040–2100 SVĚTLOST DEŠTĚNÍ 1000x1900	HLAVNÍ KŘÍDLA OKENNÍ ZÁSTRČ 2KS OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS KŘÍDLOVÁ ZÁSKOČKA 2KS NADSVĚTLÍK OKENNÍ OBRTLÍK OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS	HLAVNÍ KŘÍDLA DVOJSKLO TL. 12MM NADSVĚTLÍK DVOJSKLO TL. 12MM	KŘÍDLA HRÁŠKOVĚ ZELENÁ NADSVĚTLÍK HRÁŠKOVĚ ZELENÁ VÝBRÁNO ZE VZORKOVNÍKU	RÁM A KŘÍDLA LEPENÝ HRANOL NA KASTLOVÁ OKNA SMRK KOVÁNÍ OCEL OVLÁDACÍ PRVKY MOSAZ*	VNĚJŠÍ OMÍTKA HLOUBKY 180–200 mm HLOUBKA OSTĚNÍ 95–125 mm	