












PODLAŽÍ	PRŮČELÍ	OZN	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ POPIS SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ JE Z POHLEDU ZE VNITŘ	ROZMĚRY MM	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BARVNÝ ODSTÍN	MATERIÁL	PARAPET	POZNÁMKA
K	K.I.dveře		DVEŘE 							ÚPRAVA KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ NOVE VÝPLNĚ VIZ D.2.9a PŘED VÝROBOU NOVÝCH VÝPLNÍ NUTNO PROVĚST ZAMĚŘENÍ PRIMO NA STAVBĚ PO FINÁLNÍM OSAZENÍ VÝROBKU BUDE PROVEDENA OBNOVA VNITŘNÍCH I VNEJŠÍCH OSTĚNÍ
		K.I.01.i	VNITŘNÍ VÝPLŇ ŠPALETOVÉHO OKNA  OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ S DVOUKŘÍDLOVÝM NADSVĚTLÍKEM KŘÍDLA HLAVNÍ I NADSVĚTLÍKU DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ HLAVNÍ KŘÍDLA DVOUTABULKOVÁ, STYK NA KLAPAČKU FIXOVANÁ ZÁSTRČEMI JEDNOTABULKOVÁ KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU FIXOVÁNA KE STŘEDOVÉMU SLOUPKU OKENNÍ ZÁPADKOU	SVĚTLOST VNITŘNÍHO OSTĚNÍ 1325x2720 SVĚTLOST DVEŘÍ 1200x2100+620	KŘÍDLA DVEŘNÍ KOVÁNÍ KOVANÉ, ŠTÍTKOVÉ ZÁMEK VLOŽKOVÝ +ZÁSTRČE DVEŘNÍ ZÁVĚS 2x2KS	NADSVĚTLÍK JEDNODUCHÉ SKLO TL. 4MM	KŘÍDLA HRAŠKOVĚ ZELENÁ NADSVĚTLÍK HRAŠKOVĚ ZELENÁ KOVÁNÍ ANTICKÉ SEDE ŽELEZO	RÁM A KŘÍDLA DŘEVO KOVÁNÍ OCEL	HLOUBKA VNĚJŠÍHO OSTĚNÍ 130–160 mm CIHLY	
			VNĚJŠÍ VÝPLŇ ŠPALETOVÉHO OKNA  OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ S DVOUKŘÍDLOVÝM NADSVĚTLÍKEM KŘÍDLA HLAVNÍ I NADSVĚTLÍKU DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ FIXOVANÁ ZÁSTRČEMI HLAVNÍ KŘÍDLA DVOUTABULKOVÁ, STYK NA KLAPAČKU JEDNOTABULKOVÁ KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU FIXOVÁNA KE STŘEDOVÉMU SLOUPKU OBRTLÍKEM	SVĚTLOST VNITŘNÍHO OSTĚNÍ 1085x1985 SVĚTLOST DEŠTĚNÍ 1000x1900	HLAVNÍ KŘÍDLA OKENNÍ ZÁSTRČ 2KS OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS NADSVĚTLÍK OKENNÍ ZÁPADKA S OLIVOU OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS	HLAVNÍ KŘÍDLA JEDNODUCHÉ SKLO TL. 4MM NADSVĚTLÍK JEDNODUCHÉ SKLO TL. 4MM	KŘÍDLA HRAŠKOVĚ ZELENÁ NADSVĚTLÍK HRAŠKOVĚ ZELENÁ KOVÁNÍ ANTICKÉ SEDE ŽELEZO	RÁM A KŘÍDLA LEPENÝ HRANOL NA KASTLOVÁ OKNA SMRK KOVÁNÍ OCEL OVLÁDACÍ PRVKY MOSAZ*	DŘEVĚNÁ DESKA HLOUBKY 400–420 mm	ÚPRAVA KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ NOVE VÝPLNĚ VIZ D.2.1 PŘED VÝROBOU NOVÝCH VÝPLNÍ NUTNO PROVĚST ZAMĚŘENÍ PRIMO NA STAVBĚ
	K.I.02.i		VNITŘNÍ VÝPLŇ ŠPALETOVÉHO OKNA  OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ S DVOUKŘÍDLOVÝM NADSVĚTLÍKEM KŘÍDLA HLAVNÍ I NADSVĚTLÍKU DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ HLAVNÍ KŘÍDLA DVOUTABULKOVÁ, STYK NA KLAPAČKU FIXOVANÁ ZÁSTRČEMI JEDNOTABULKOVÁ KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU FIXOVÁNA KE STŘEDOVÉMU SLOUPKU OKENNÍ ZÁPADKOU	SVĚTLOST VNITŘNÍHO OSTĚNÍ 1085x1985 SVĚTLOST DEŠTĚNÍ 1000x1900	HLAVNÍ KŘÍDLA OKENNÍ ZÁSTRČ 2KS OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS NADSVĚTLÍK OKENNÍ ZÁPADKA S OLIVOU OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS	HLAVNÍ KŘÍDLA JEDNODUCHÉ SKLO TL. 4MM NADSVĚTLÍK JEDNODUCHÉ SKLO TL. 4MM	KŘÍDLA HRAŠKOVĚ ZELENÁ NADSVĚTLÍK HRAŠKOVĚ ZELENÁ KOVÁNÍ ANTICKÉ SEDE ŽELEZO	RÁM A KŘÍDLA LEPENÝ HRANOL NA KASTLOVÁ OKNA SMRK KOVÁNÍ OCEL OVLÁDACÍ PRVKY MOSAZ*	DŘEVĚNÁ DESKA HLOUBKY 400–420 mm	ÚPRAVA KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ NOVE VÝPLNĚ VIZ D.2.1 PŘED VÝROBOU NOVÝCH VÝPLNÍ NUTNO PROVĚST ZAMĚŘENÍ PRIMO NA STAVBĚ
			VNĚJŠÍ VÝPLŇ ŠPALETOVÉHO OKNA  OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ S DVOUKŘÍDLOVÝM NADSVĚTLÍKEM KŘÍDLA HLAVNÍ I NADSVĚTLÍKU DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ FIXOVANÁ ZÁSTRČEMI HLAVNÍ KŘÍDLA DVOUTABULKOVÁ, STYK NA KLAPAČKU JEDNOTABULKOVÁ KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU FIXOVÁNA KE STŘEDOVÉMU SLOUPKU OBRTLÍKEM	SVĚTLOST VNITŘNÍHO OSTĚNÍ 1085x1985 SVĚTLOST DEŠTĚNÍ 1000x1900	HLAVNÍ KŘÍDLA OKENNÍ ZÁSTRČ 2KS OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS KŘÍDLOVÁ ZASKOČKA 2KS NADSVĚTLÍK OKENNÍ OBRTLÍK OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS	HLAVNÍ KŘÍDLA DVOJSKLO TL. 12MM NADSVĚTLÍK DVOJSKLO TL. 12MM	KŘÍDLA HRAŠKOVĚ ZELENÁ NADSVĚTLÍK HRAŠKOVĚ ZELENÁ KOVÁNÍ ANTICKÉ SEDE ŽELEZO	RÁM A KŘÍDLA LEPENÝ HRANOL NA KASTLOVÁ OKNA SMRK KOVÁNÍ OCEL OVLÁDACÍ PRVKY MOSAZ*	VNĚJŠÍ PLECH HLOUBKY 200–220 mm HLOUBKA OSTĚNÍ 130–160 mm	* ZPŘESNĚNÍ MATERIÁLOVÉHO PROVEDENÍ KOVÁNÍ VIZ PRŮVODNÍ ZPRÁVA PO FINÁLNÍM OSAZENÍ VÝROBKU BUDE PROVEDENA OBNOVA VNITŘNÍCH I VNEJŠÍCH OSTĚNÍ A PARPETU
	L.I.01.i		VNITŘNÍ VÝPLŇ ŠPALETOVÉHO OKNA  OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ S DVOUKŘÍDLOVÝM NADSVĚTLÍKEM KŘÍDLA HLAVNÍ I NADSVĚTLÍKU DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ HLAVNÍ KŘÍDLA DVOUTABULKOVÁ, STYK NA KLAPAČKU FIXOVANÁ ZÁSTRČEMI JEDNOTABULKOVÁ KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU FIXOVÁNA KE STŘEDOVÉMU SLOUPKU OKENNÍ ZÁPADKOU	SVĚTLOST VNITŘNÍHO OSTĚNÍ 1090x1985 SVĚTLOST DEŠTĚNÍ 1000x1900	HLAVNÍ KŘÍDLA OKENNÍ ZÁSTRČ 2KS OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS NADSVĚTLÍK OKENNÍ ZÁPADKA S OLIVOU OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS	HLAVNÍ KŘÍDLA JEDNODUCHÉ SKLO TL. 4MM NADSVĚTLÍK JEDNODUCHÉ SKLO TL. 4MM	KŘÍDLA HRAŠKOVĚ ZELENÁ NADSVĚTLÍK HRAŠKOVĚ ZELENÁ KOVÁNÍ ANTICKÉ SEDE ŽELEZO	RÁM A KŘÍDLA LEPENÝ HRANOL NA KASTLOVÁ OKNA SMRK KOVÁNÍ OCEL OVLÁDACÍ PRVKY MOSAZ*	VNITŘNÍ DŘEVĚNÁ DESKA HLOUBKY 140–160 mm	ÚPRAVA KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ NOVE VÝPLNĚ VIZ D.2.1 PŘED VÝROBOU NOVÝCH VÝPLNÍ NUTNO PROVĚST ZAMĚŘENÍ PRIMO NA STAVBĚ
			VNĚJŠÍ VÝPLŇ ŠPALETOVÉHO OKNA  OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ S DVOUKŘÍDLOVÝM NADSVĚTLÍKEM KŘÍDLA HLAVNÍ I NADSVĚTLÍKU DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ FIXOVANÁ ZÁSTRČEMI HLAVNÍ KŘÍDLA DVOUTABULKOVÁ, STYK NA KLAPAČKU JEDNOTABULKOVÁ KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU FIXOVÁNA KE STŘEDOVÉMU SLOUPKU OBRTLÍKEM	SVĚTLOST VNITŘNÍHO OSTĚNÍ 1090x1985 SVĚTLOST DEŠTĚNÍ 1000x1900	HLAVNÍ KŘÍDLA OKENNÍ ZÁSTRČ 2KS OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS KŘÍDLOVÁ ZASKOČKA 2KS NADSVĚTLÍK OKENNÍ OBRTLÍK OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS	HLAVNÍ KŘÍDLA DVOJSKLO TL. 12MM NADSVĚTLÍK DVOJSKLO TL. 12MM	KŘÍDLA HRAŠKOVĚ ZELENÁ NADSVĚTLÍK HRAŠKOVĚ ZELENÁ KOVÁNÍ ANTICKÉ SEDE ŽELEZO	RÁM A KŘÍDLA LEPENÝ HRANOL NA KASTLOVÁ OKNA SMRK KOVÁNÍ OCEL OVLÁDACÍ PRVKY MOSAZ*	VNĚJŠÍ PLECH HLOUBKY 200–220 mm HLOUBKA OSTĚNÍ 130–160 mm	* ZPŘESNĚNÍ MATERIÁLOVÉHO PROVEDENÍ KOVÁNÍ VIZ PRŮVODNÍ ZPRÁVA PO FINÁLNÍM OSAZENÍ VÝROBKU BUDE PROVEDENA OBNOVA VNITŘNÍCH I VNEJŠÍCH OSTĚNÍ A PARPETU
	L.I.02.i		VNITŘNÍ VÝPLŇ ŠPALETOVÉHO OKNA  OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ S DVOUKŘÍDLOVÝM NADSVĚTLÍKEM KŘÍDLA HLAVNÍ I NADSVĚTLÍKU DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ HLAVNÍ KŘÍDLA DVOUTABULKOVÁ, STYK NA KLAPAČKU FIXOVANÁ ZÁSTRČEMI JEDNOTABULKOVÁ KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU FIXOVÁNA KE STŘEDOVÉMU SLOUPKU OKENNÍ ZÁPADKOU	SVĚTLOST VNITŘNÍHO OSTĚNÍ 1090x1985 SVĚTLOST DEŠTĚNÍ 1000x1900	HLAVNÍ KŘÍDLA OKENNÍ ZÁSTRČ 2KS OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS NADSVĚTLÍK OKENNÍ ZÁPADKA S OLIVOU OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS	HLAVNÍ KŘÍDLA JEDNODUCHÉ SKLO TL. 4MM NADSVĚTLÍK JEDNODUCHÉ SKLO TL. 4MM	KŘÍDLA HRAŠKOVĚ ZELENÁ NADSVĚTLÍK HRAŠKOVĚ ZELENÁ KOVÁNÍ ANTICKÉ SEDE ŽELEZO	RÁM A KŘÍDLA LEPENÝ HRANOL NA KASTLOVÁ OKNA SMRK KOVÁNÍ OCEL OVLÁDACÍ PRVKY MOSAZ*	VNITŘNÍ DŘEVĚNÁ DESKA HLOUBKY 140–160 mm	ÚPRAVA KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ NOVE VÝPLNĚ VIZ D.2.1 PŘED VÝROBOU NOVÝCH VÝPLNÍ NUTNO PROVĚST ZAMĚŘENÍ PRIMO NA STAVBĚ
			VNĚJŠÍ VÝPLŇ ŠPALETOVÉHO OKNA  OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ S DVOUKŘÍDLOVÝM NADSVĚTLÍKEM KŘÍDLA HLAVNÍ I NADSVĚTLÍKU DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ FIXOVANÁ ZÁSTRČEMI HLAVNÍ KŘÍDLA DVOUTABULKOVÁ, STYK NA KLAPAČKU JEDNOTABULKOVÁ KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU FIXOVÁNA KE STŘEDOVÉMU SLOUPKU OBRTLÍKEM	SVĚTLOST VNITŘNÍHO OSTĚNÍ 1090x1985 SVĚTLOST DEŠTĚNÍ 1000x1900	HLAVNÍ KŘÍDLA OKENNÍ ZÁSTRČ 2KS OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS KŘÍDLOVÁ ZASKOČKA 2KS NADSVĚTLÍK OKENNÍ OBRTLÍK OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS	HLAVNÍ KŘÍDLA DVOJSKLO TL. 12MM NADSVĚTLÍK DVOJSKLO TL. 12MM	KŘÍDLA HRAŠKOVĚ ZELENÁ NADSVĚTLÍK HRAŠKOVĚ ZELENÁ KOVÁNÍ ANTICKÉ SEDE ŽELEZO	RÁM A KŘÍDLA LEPENÝ HRANOL NA KASTLOVÁ OKNA SMRK KOVÁNÍ OCEL OVLÁDACÍ PRVKY MOSAZ*	VNĚJŠÍ PLECH HLOUBKY 200–220 mm HLOUBKA OSTĚNÍ 130–160 mm	* ZPŘESNĚNÍ MATERIÁLOVÉHO PROVEDENÍ KOVÁNÍ VIZ PRŮVODNÍ ZPRÁVA PO FINÁLNÍM OSAZENÍ VÝROBKU BUDE PROVEDENA OBNOVA VNITŘNÍCH I VNEJŠÍCH OSTĚNÍ A PARPETU
	L.I.03.i		VNITŘNÍ VÝPLŇ ŠPALETOVÉHO OKNA  OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ S DVOUKŘÍDLOVÝM NADSVĚTLÍKEM KŘÍDLA HLAVNÍ I NADSVĚTLÍKU DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ HLAVNÍ KŘÍDLA DVOUTABULKOVÁ, STYK NA KLAPAČKU FIXOVANÁ ZÁSTRČEMI JEDNOTABULKOVÁ KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU FIXOVÁNA KE STŘEDOVÉMU SLOUPKU OKENNÍ ZÁPADKOU	SVĚTLOST VNITŘNÍHO OSTĚNÍ 1090x1985 SVĚTLOST DEŠTĚNÍ 1000x1900	HLAVNÍ KŘÍDLA OKENNÍ ZÁSTRČ 2KS OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS NADSVĚTLÍK OKENNÍ ZÁPADKA S OLIVOU OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS	HLAVNÍ KŘÍDLA JEDNODUCHÉ SKLO TL. 4MM NADSVĚTLÍK JEDNODUCHÉ SKLO TL. 4MM	KŘÍDLA HRAŠKOVĚ ZELENÁ NADSVĚTLÍK HRAŠKOVĚ ZELENÁ KOVÁNÍ ANTICKÉ SEDE ŽELEZO	RÁM A KŘÍDLA LEPENÝ HRANOL NA KASTLOVÁ OKNA SMRK KOVÁNÍ OCEL OVLÁDACÍ PRVKY MOSAZ*	VNITŘNÍ DŘEVĚNÁ DESKA HLOUBKY 140–160 mm	ÚPRAVA KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ NOVE VÝPLNĚ VIZ D.2.1 PŘED VÝROBOU NOVÝCH VÝPLNÍ NUTNO PROVĚST ZAMĚŘENÍ PRIMO NA STAVBĚ
			VNĚJŠÍ VÝPLŇ ŠPALETOVÉHO OKNA  OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ S DVOUKŘÍDLOVÝM NADSVĚTLÍKEM KŘÍDLA HLAVNÍ I NADSVĚTLÍKU DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ FIXOVANÁ ZÁSTRČEMI HLAVNÍ KŘÍDLA DVOUTABULKOVÁ, STYK NA KLAPAČKU JEDNOTABULKOVÁ KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU FIXOVÁNA KE STŘEDOVÉMU SLOUPKU OBRTLÍKEM	SVĚTLOST VNITŘNÍHO OSTĚNÍ 1090x1985 SVĚTLOST DEŠTĚNÍ 1000x1900	HLAVNÍ KŘÍDLA OKENNÍ ZÁSTRČ 2KS OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS KŘÍDLOVÁ ZASKOČKA 2KS NADSVĚTLÍK OKENNÍ OBRTLÍK OKENNÍ ZÁVĚS 2x2KS	HLAVNÍ KŘÍDLA DVOJSKLO TL. 12MM NADSVĚTLÍK DVOJSKLO TL. 12MM	KŘÍDLA HRAŠKOVĚ ZELENÁ NADSVĚTLÍK HRAŠKOVĚ ZELENÁ KOVÁNÍ ANTICKÉ SEDE ŽELEZO	RÁM A KŘÍDLA LEPENÝ HRANOL NA KASTLOVÁ OKNA SMRK KOVÁNÍ OCEL OVLÁDACÍ PRVKY MOSAZ*	VNĚJŠÍ PLECH HLOUBKY 200–220 mm HLOUBKA OSTĚNÍ 130–160 mm	* ZPŘESNĚNÍ MATERIÁLOVÉHO PROVEDENÍ KOVÁNÍ VIZ PRŮVODNÍ ZPRÁVA PO FINÁLNÍM OSAZENÍ VÝROBKU BUDE PROVEDENA OBNOVA VNITŘNÍCH I VNEJŠÍCH OSTĚNÍ A PARPETU