



P1

KER. DLAŽBA - 9 MM
LEPIDLO - 5 MM
BET. MAZANINA HLAZENÁ SE VSYPEM ZE SKELNÉHO VLÁKNA - 62 MM
PE FOLIE
TEPELNÁ IZOLACE - EPS 2x60MM EPS GREY 150
HYDROIZOLACE - MOD. ASF. PÁS S POLYESTER. VLOŽKOU 4 MM
PENETRACE - ALP
PODKLADNÍ BETON TL. 100 MM + KARI SÍT 150/150-6 MM, STYKOVÁNÍ 300 MM
NÁSYP - ŠTĚRKODRŤ fr. 0.32 MM - 100 MM S HUTNĚNÍM

P1+

KER. DLAŽBA - 9 MM
LEPIDLO - 5 MM
HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA VE DVOU VRSTVÁCH - TL. 2 MM
BET. MAZANINA HLAZENÁ SE VSYPEM ZE SKELNÉHO VLÁKNA - 60 MM
PE FOLIE
TEPELNÁ IZOLACE - EPS 2x60MM EPS GREY 150
HYDROIZOLACE - MOD. ASF. PÁS S POLYESTER. VLOŽKOU 4 MM
PENETRACE - ALP
PODKLADNÍ BETON TL. 100 MM + KARI SÍT 150/150-6 MM, STYKOVÁNÍ 300 MM
NÁSYP - ŠTĚRKODRŤ fr. 0.32 MM - 100 MM S HUTNĚNÍM

0 1 2 3 4 5 6

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p. 319

PASPORT STAVBY: Stavební část - D1.1

datum: 08/2021

INVESTOR :	Obec Milín, 11. května 27, Milín, 262 31	Ing. Jan Hašek - ČKAIT 0008539 Kamenická 832, 26272 Březnice e-mail: hasek.jan@seznam.cz IČO: 66324441
MÍSTO STAVBY :	k.u. Milín, parc.č. st. 452	číslo zakázky: 13/2021
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Jan Hašek	
Nový stav - řez A	MĚŘÍTKO: 1 : 50	Č. VYKRESU: 04 REVIZE /00

