



TABULKA OBRUBNÍKŮ			SEZNAM OBJEKTŮ:
ČÍSLO	TYP	PŘEVÝŠENÍ	
1	1000/150/250 - ŽULOVÝ	+130 mm	SO 101 CHODNÍK
2	1000/150/200 - ŽULOVÝ	+20 - + 130 mm	SO 102 PARKOVIŠTĚ
3	1000/150/200 - ŽULOVÝ	+20 mm	SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
4	1000/150/200 - ŽULOVÝ	+50 mm	SO 103 REVITALIZACE MASÁRYKOVA NÁMĚSTÍ V PODVÍNĚ
5	1000/100/200 - ŽULOVÝ	±0 mm	
6	1000/100/200 - ŽULOVÝ	+60 mm	

LEGENDA:	
	NÁVRH STAVBY
	ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU
	KANALIZAČNÍ DEŠŤOVÁ PŘÍPOJKA Z PVC DN 150 SN 10, CELKOVÁ DĚLKA 9,0 m
	NOVÁ TRASA KABELU V.O., CELKOVÁ DĚLKA 290,0 m
	NOVÁ TRASA PODZEMNÍHO VEDENÍ NN, CELKOVÁ DĚLKA 195,0 m
	OCELOVÝ PLOT - OCELOVÉ SLOUPKY A PLOTOVÉ POLE, BARVA ANTRACIT MATNÁ

	CHODNÍK - ŽULOVÁ KOSTKA REZANÁ 100/100/100 mm, SVĚTLÉ ŠEDÁ BARVA
	CHODNÍK - ŽULOVÁ KOSTKA REZANÁ 100/100/100 mm, TMAVÉ ŠEDÁ BARVA
	PARKOVIŠTĚ A VJEZD K MŠ - ŽULOVÁ KOSTKA ŠTÍPANÁ 100/100/100 mm, SVĚTLÉ ŠEDÁ BARVA
	PARKOVIŠTĚ - ŽULOVÁ DLAŽBA ŠTÍPANÁ 100/100/100 mm, TMAVÉ ŠEDÁ BARVA
	CHODNÍK - ŽULOVÁ DLAŽBA SLEPEČKÁ 400/400/60 mm, TMAVÉ ŠEDÁ BARVA
	KOMUNIKACE PARKOVIŠTĚ - ZPEVNĚNÁ SC C (SMĚS ŠTÍMLENÁ CEMENTEM)
	VJEZDY - ZPEVNĚNÝ SC C (SMĚS ŠTÍMLENÁ CEMENTEM)
	CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA SLEPEČKÁ, BARVA ČERVENÁ 200/100/60-80 mm
	ODBOJOVÁNÍ ASPALTU 100 mm A POKLÁDÁNÍ AC 16+80 mm A ACO 11+40 mm
	S ASPALTOVÝM SPOJOVACÍM POSTRIKEM 0,3 kg/m² SC C 150 mm
	ZIDKA Z POHLEDOVÉHO BETONU (ŽELEZOBETON C30/37 s výztuží B500A)
	DLAŽBA S PŘÍRODNÍHO KAMENE
	NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍM MATERIÁLEM
	OPĚRNÁ ZĚD Z BETONOVÝCH ŠTÍPANÝCH TVAROVEK 400/200/190 mm
	ZELENĚ

Zodp. projektant: Ing. Martin Štáhl <i>Štáhl</i>	Vedoucí projektant: Ing. Martin Štáhl <i>Štáhl</i>	Vypracoval: Jiří Píchar <i>Píchar</i>	VIA Designe s.r.o. Na Zahradkách 16, 690 02 Břeclav Tel. 519 326 370 e-mail: viedesigne@viedesigne.eu	
Město: Podvín	KÚ: Jihomoravský	Formát:		12 x A4
Investor: Město Podvín		Datum:		V/2021
Akce:		Číslo zakázky:		VD13420
Podvín - Masarykovo náměstí, I.etapa			Měřítko:	1 : 250
			Stupeň dokumentace:	Výška čar:
			PDPS	
Příloha:			Příloha číslo:	D.1.2.
SITUACE				