

POHLED SEVERNÍ



POZNÁMKY A VYSVĚTLIVKY

- VT** Stávající vitrážové výplně oken s figurální a ornamentální výzdobou restaurátorsky obnovit – podrobněji viz Technická zpráva a Restaurátorský záměr obnovy vitráží (viz část E. Doklady). Restaurování provede restaurátor s příslušným povolením MK ČR.
- P2** Stávající boční schodiště ze žulových stupňů z důvodu provádění tryskové injektáže rozebrat, po dokončení statického zajištění základů nahradit poškozené podkladní zdivo a žulové stupně restaurátorsky opravit a zpětně uložit. Práci provede restaurátor s příslušným povolením MK ČR, další podrobnosti viz Technická zpráva a Restaurátorská dokumentace v Dokladové části.

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

- 3.A** Stávající střešní krytina z ocelového pozinkovaného plechu na bednění a krovu – zachovat bez úprav.
- 3.B** Stávající střešní krytina z ocelového pozinkovaného plechu na zdivu – zachovat bez úprav.
- 3.C** Stávající střešní krytina z keramických pražských prežů položená v roce 2010 – zachovat bez úprav.
- 3.D** Stávající hladká střešní krytina ze svítků z měděného plechu položená v roce 2010 – zachovat bez úprav.

Poznámka: Statické zajištění nosného zdiva obvodového pláště včetně sanace trhlin – viz část D.1.2.A. Stavebně konstrukční řešení, statické zajištění konstrukcí základů a zdiva.

Úvodní poznámka: Jestliže se v zadávací dokumentaci objevují odkazy na obchodní názvy firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro určitého podnikatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vlivem toho, že zadavatel nebyl jinak schopen popsat onu vymezenou část předmětu veřejné zakázky s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech zadavatel umožňuje uchazečům ve svých nabídkách použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Výškový systém Balt po vyrovnání (BpV).



ZMĚNA			PROVEDL		DATUM		PODPIS	
1	OMEZENÝ ROZSAH OBNOVY KOSTELA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 2022 NAHRAŽUJE PŮVODNÍ DOKUMENTACI			ING. PETR ROHLÍČEK ING. JAN ČERNÝ	09/2022			
<div></div> <div>SPOLČNOST PRO REKONSTRUKCE PAMÁTEK SKRUPČOVA 441/9 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ mobil 775 777 810 e-mail: info@inreco.cz</div>				KRAJ STŘEDOČESKÝ			ČÍSLO PARÉ	
				KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ GRUNTA 681971				
				OBJEDNATEL ŘK FARNOST-ARCIDĚKANSTVÍ KUTNÁ HORA, JAKUBSKÁ 1, KUTNÁ HORA				
				AKCE				
				GRUNTA, KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE				
AUTOR				ING. PETR ROHLÍČEK		STUPEŇ DPS		
VED. PROJ.				ING. PETR ROHLÍČEK		FORMÁT 6 x A4		
ZOD. PROJ.				ING. JAN ČERNÝ		MĚR. 1:100		
KONTROLA				ING. PETR ROHLÍČEK		DATUM 08/2019		
SPOLUPRÁCE				VÝKRES		PROF. VÝK.Č.		
				POHLED SEVERNÍ		D.1.1 2.11		