

Městský úřad Kolín

Odbor výstavby – stavební úřad

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz
tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 720 911, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz
sídlo odboru: Zámecká 160, Kolín I



Římskokatolická farnost - arciděkanství
Kutná Hora, IČO 46403523
Jakubská 1
Kutná Hora-Vnitřní Město
284 01 Kutná Hora 1

Naše čj.: MUKOLIN/SU 92088/19-zak
Naše zn.: SU 19083/2019

Počet listů: 6
Příloh/listů: 1x ověřená DSP

Vyřizuje: Tereza Žáková
Telefon: 321 748 352
E-mail: tereza.zakova@mukolin.cz

Datum: 02. 10. 2019

- obec Grunta; kostel Nanebevzetí Panny Marie; pozemek st. p. č. 90 v k. ú. Grunta
- celková obnova

Rozhodnutí

Výroková část:

Městský úřad Kolín, odbor výstavby - stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal, podle § 103 až 115 stavebního zákona, žádost o stavební povolení ze dne 10. 9. 2019, kterou podala Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora, IČO 46403523, Jakubská 1, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora 1 (dále jen „stavebník“) a na základě provedeného řízení:

vydává podle § 115 stavebního zákona a ustanovení § 18b až 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

stavební povolení

na stavbu: celková obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v obci Grunta (pozemek st. p. č. 90 v katastrálním území Grunta; dále jen „stavba“).

Popis záměru:

celkově lze stav části nosných konstrukcí, zejména trojlodí, hodnotit jako havarijní, který vyžaduje okamžité řešení. V havarijném stavu jsou rovněž krovky a střechy věží. Bez navrhovaných úprav se stav bude jen zhoršovat až k prolomení arkádových oblouků, kleneb trojlodí a zřícení konstrukce.

Celková rekonstrukce kostela obnášející statické zajištění základů a zdoba, opravu krovů hlavní lodi, presbytáře a věží, výměnu střešní krytiny na věžích za měděnou z tabulek, výměnu makovic obou věží, sanace vlhkého zdí v interiéru v oblasti soklu metodou nahrazení stávající omítky novou kompresní omítkou, obnovu vnějších fasád v rozsahu nezbytného statického zajištění zdí (přezdění poškozených záklenků, klínování, hloubková injektáž trhlin), obnovu vnitřních omítek poškozených zatékáním, opravu trhlin v podlaze z litého teraca, restaurátorskou opravu: kamenných prvků v interiéru - ostění oken a dveří, kovového vrcholového kříže, nástěnných maleb v interiéru, opravu nefigurálních vitráží, rekonstrukci elektroinstalace, osvětlení interiéru, zabezpečovacího systému, bleskosvodu. Práce jsou vyvolány závažnými statickými poruchami nosných konstrukcí, které se projevují poklesem a posunem základů, vykláněním a natočením svislých konstrukcí a následným rozvolňováním konstrukce kleneb. Celkově lze stav zejména trojlodí hodnotit jako vážný. Pohybem stavby došlo v trhlinách k posunutí a propadu tesaných klenáků oken. Podle dostupných pramenů jsou základy pod novým kostelem vybudovány z materiálu

původního kostela. Zatékání střechou a kolem oken způsobilo výrazné narušení vnitřních omítek, lokálně jsou poškozeny a místy zničeny malby. V teracové podlaze jsou viditelné výrazné trhliny v obou bočních lodích prvního pole trojlodí. Vlivem výklonu věží došlo k uvolnění obou úzlabních krokví podél stěny věží. V návrhu materiálové a barevné řešení respektuje stávající stav, pro opravu mají být prioritně využívány konzervační postupy, převážná část prací proběhne v restaurátorském režimu (vnitřní nástěnné malby, vybrané kamenné prvky v interiéru, vybrané kovové prvky, vitráže běžných oken). Návrh statického zajištění řeší podchycení základů metodou tryskové injektáže s předrezem, zajištění poruch obvodového a vnitřního zdiva trojlodí, zajištění poruch kleneb a klenebních pásů v úrovni 2. np a 3. np a stabilizaci ocelových prvků podlah věží. Počítá se s proinjektováním základů. Krovy mají být opraveny tesařským způsobem, s důrazem na maximální zachování původních prvků a autentičnosti původní konstrukce. Označené prvky neodborně provedených oprav a provizorních podepření a zesílení jsou navrženy k odstranění.

Hloubkově poškozené mají být tesařsky opraveny dřevěnými protézami s celodřevěnými zámkovými spoji nebo nahrazeny novými prvky. U označených prvků se počítá s vložením čepu. Protézy a náhrady mají být provedeny jako kopie historických prvků včetně detailů a tesařských spojů. Povrchově napadené prvky mají být ošetřeny petrifikačním roztokem na bázi kalafuny, případně doplněny plombou. Pro hlavní osvětlení interiéru kostela se předpokládá využití čtyř větracích otvorů ve vrcholech klenby, jak pro instalaci svítidel, tak i pro jejich napájení v síti 230 V/ 50 Hz.

Přes pozemky p. č. 582/6, p. č. 638 v k. ú. Grunta povede dočasná zpevněná provizorní přístupová komunikace. Dočasný zábor pro zařízení staveniště bude na pozemcích p. č. 638 a p. č. 637 v k. ú. Grunta (pozemky p. č. 582/6 a p. č. 638 v k. ú. Grunta nebudou využívány pro realizaci akce déle než jeden rok).

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou autorizoval Ing. Petr Rohliček (ČKAIT – 0600825; datum 04/2019); případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavba bude provedena na pozemku st. p. č. 90 v k. ú. Grunta. Přes pozemky p. č. 582/6, p. č. 638 v k. ú. Grunta povede dočasná zpevněná provizorní přístupová komunikace. Dočasný zábor pro zařízení staveniště bude na pozemcích p. č. 638 a p. č. 637 v k. ú. Grunta (pozemky p. č. 582/6 a p. č. 638 v k. ú. Grunta nebudou využívány pro realizaci akce déle než jeden rok).
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci); nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí; vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.
4. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem.
5. Stavba bude dokončena nejpozději do **2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí**.
6. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka „Stavba povolena“). Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek je třeba ponechat na místě do doby dokončení stavby.
7. Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě je povinen vést zhotovitel stavby, u stavby prováděné svépomocí stavebník.
8. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.
9. Stavebník dále zajistí, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
10. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky stavby: dokončení stavby za účelem provedení závěrečné kontrolní prohlídky.
11. Stavebníkovi se ukládá v souladu s § 156 stavebního zákona, aby pro stavbu byly použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje základní požadavky stavby.

12. Po dokončení stavby stavebník požádá o vydání kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona. Žádost o kolaudační souhlas předloží stavebník v souladu s ustanovením § 196 odst. 1 stavebního zákona na předepsaném formuláři dle přílohy č. 12 vyhlášky 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, jakožto i přílohy v části B.
13. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu budou stavebnímu úřadu předloženy zejména následující doklady dle ustanovení § 121 odst. 1 stavebního zákona:
 - popis a zdůvodnění provedených odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace
 - dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené dokumentaci nebo ověřené projektové dokumentaci uvedeným v §118 odst. 7
 - doklady o výsledcích předepsaných zkoušek
 - zápis o odevzdání a převzetí stavby (pokud bude pořízen)
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby podle §156 stavebního zákona
 - plná moc v případě zastupování stavebníka
 - certifikát autorizovaného inspektora, pokud bude vyhotoven
 - závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby
14. Při realizaci stavebního záměru budou splněny podmínky stanovené v:

Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad, oddělení památkové péče (č. j. MUKOLIN/SU 78387/19-vys ze dne 9. 9. 2019):

1. Podmínky závazných stanovisek ohledně statického zajištění kostela a restaurování řemeslných kamenných prvků, vitráží, vrcholových křížů, venkovního zábradlí, dveří, dřevěných prvků a nástěnných maleb zůstávají i nadále v platnosti.
2. Před zahájením opravy bude investorem svoláno vstupní jednání za účasti zástupce NPÚ a zhotovitele, na kterém bude upřesněn postup stavebních prací. Toto upřesnění bude schváleno správním orgánem památkové péče.
3. Zásahy do konstrukcí a omítka budou omezeny na nejnutnější minimum a budou předem konzultovány se zástupcem NPÚ ÚOP StČ a schvalovány správním orgánem památkové péče.
4. Kromě soklové části budou na opravy omítka i spár použity vápenné směsi stejného složení jako historické omítky.
5. Rozsah výměn krovových konstrukcí bude konzultován na místě se zástupcem NPÚ ÚOP StČ a schválen správním orgánem památkové péče.
6. Rozvaděč elektro R3 bude opatřen plechovými kovanými dvířky nebo dřevěnými zdobenými dvířky dle předem odsouhlaseného výkresu správním orgánem památkové péče.
7. Instalace svítidel ve vrcholech kleneb bude provedena tak, aby bylo zachováno odvětrání klenby.
8. Investor bude svolávat pravidelné kontrolní dny za účasti zástupců NPÚ ÚOP StČ a příslušného správního orgánu památkové péče, na kterých budou práce konzultovány a upřesňovány na základě aktuální nálezové situace.

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství (č. j. MUKOLIN/OZPZ 91717/19-Tv ze dne 19. 9. 2019):

z hlediska ochrany ovzduší:

Při provádění zemních nebo stavebních prací anebo jakýchkoliv jiných činností prováděných přímo nebo nepřímo v souvislosti s realizací záměru (tzn. činností odpovídajících charakteristice stacionárního zdroje znečišťování ovzduší ve smyslu § 2 odst. e) zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v úplném znění, které znečišťují anebo by mohly znečišťovat ovzduší), které jsou anebo mohou být zdrojem zvýšené prašnosti, se ve smyslu zákona o ochraně ovzduší stanovuje technická podmínka pro tyto činnosti (provoz tohoto zdroje), podle které je investor (stavebník, provozovatel) povinen po celou dobu realizace záměru provádět taková technická a organizační opatření

ke snížení této prašnosti v takovém rozsahu, aby touto prašností nedošlo k obtěžování obyvatel v místě a ani v okolí realizace záměru (např. zkrápění – mlžení vodou stavebních ploch, zametání nebo zkrápění komunikací, očista automobilů opouštějících staveniště, lešení opatřené po obvodě plachtou nebo ochrannou sítí, oplachtování ložného prostoru automobilů při převozu sypkých prašných materiálů, uzavřené shozy pro manipulaci se stavební sutí, uzavřené (zaplachtované) kontejnery pro stavební odpad, apod.).

Při provádění záměru bude přímo na místě realizace záměru (na staveništi) vždy přítomen kompetentní pracovník odpovědný za provedení výše uvedených opatření ke snížení prašnosti.

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství (č. j. MUKOLIN/OZPZ 80186/19-Ze ze dne 14. 8. 2019):

S odpady, které vzniknou při realizaci akce, bude nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, zejména § 16, kde jsou uvedeny povinnosti původců odpadů, tj. odpady budou přímo na staveništi tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií (viz. vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů), budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem a přednostně bude zajištěno jejich využití před odstraněním. Odpady nesmí být shromažďovány volně na veřejném prostranství.

V případě, že původce odpadů nebude moci zajistit jejich využití nebo odstranění, je povinen je za tímto účelem předat osobě, která je dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, oprávněna k jejich převzetí.

Nebezpečné odpady budou shromažďovány v souladu s § 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v úplném znění.

O odpadech vznikajících v průběhu stavu a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena průběžná evidence, kterou stavebník před závěrečnou prohlídkou stavby předloží odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Kolíně.

Označení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

- Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora, IČO 46403523, Jakubská 1, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora 1

Odůvodnění:

Dne 10. 9. 2019 podala Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora, IČO 46403523, Jakubská 1, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora 1 (dále jen „stavebník“) žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu: celková obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v obci Grunta (pozemek st. p. č. 90 v katastrálním území Grunta).

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad opatřením ze dne 13. 9. 2019 oznámil zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

Jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, stavební úřad upustil od ústního jednání a stanovil pro účastníky řízení a dotčené orgány lhůtu pro vyjádření do 10 dnů od doručení tohoto oznámení.

V provedeném stavebním řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 110 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků stavebního řízení.

Vypořádání s námitkami účastníků řízení: v průběhu řízení nebyly vneseny žádné námitky.

Doložená stanoviska, námitky, připomínky a vyjádření:

- 3x projektová dokumentace, kterou autorizoval Ing. Petr Rohlíček (ČKAIT – 0600825; datum 04/2019)
- plán kontrolních prohlídek

- závazné stanovisko - Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad, oddělení památkové péče (č. j. MUKOLIN/SU 78387/19-vys ze dne 9. 9. 2019)
- vyjádření Městského úřadu Kolín, odboru životního prostředí a zemědělství (č. j. MUKOLIN/OZPZ 91717/19-Tv ze dne 19. 9. 2019)
- souhlas Obce a Obecního úřadu Grunta
- souhlas vlastníka sousedního pozemku – Karel Rudolf
- závazné stanovisko Městského úřadu Kolín, odboru životního prostředí a zemědělství (č. j. MUKOLIN/OZPZ 80186/19-Ze ze dne 14. 8. 2019)
- vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství (č. j. 123899/2019/KUSK ze dne 25. 9. 2019)

Uvedení všech účastníků řízení v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona:

a) stavebník

- Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora, IČO 46403523, Jakubská 1, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora 1

b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem

- Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora, IČO 46403523, Jakubská 1, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora 1

c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem

- Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora, IČO 46403523, Jakubská 1, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora 1
- Obec Grunta, Grunta 42, 280 02 Kolín 2, DS: OVM, ndabz2e

d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu

- Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora, IČO 46403523, Jakubská 1, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora 1

e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm

- Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora, IČO 46403523, Jakubská 1, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora 1
- Obec Grunta, Grunta 42, 280 02 Kolín 2, DS: OVM, ndabz2e

f) ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopus zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopus. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítlá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení předá stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbyvá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. Stavební povolení pozbyvá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

otisk úředního razítka

Tereza Žáková, v. r.
referent
oprávněná úřední osoba

Příloha pro žadatele a příslušný obecní úřad (po nabytí právní moci stavebního povolení):
1x ověřená projektová dokumentace

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se vyměřuje ve výši 5 000 Kč.

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

Datová schránka:

Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora, Jakubská 1, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora 1, DS: PO_R, w2nhuj7

Obec Grunta, Grunta 42, 280 02 Kolín 2, DS: OVM, ndabz2e

Dotčené orgány:

Městský úřad Kolín, odbor výstavby - stavební úřad, orgán památkové péče, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 280 12 Kolín
Obecní úřad Grunta, Grunta 42, 280 02 Kolín 2

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Stavební řízení-stavební povolení
ID zprávy: 717856156
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 15. 10. 2019 v 12:53:15

Odesíatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 28002 Kolín, CZ
ID schránky: 9kkbs46
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Administrátor

Zmocnění: Nezadáno
Naše čís. jednací: MUKOLIN/SU 92088/19-zak
Naše spisová zn.: SU 19083/2019
Vaše čís. jednací: Nezadáno
Vaše spisová zn.: Nezadáno
K rukám: Nezadáno
Do vlastních rukou: Ano
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Přílohy:

[92088-2019_Stavební_řízení-stavební_povolení.pdf \(553,54 kB\)](#)

Události zprávy:

- 15. 10. 2019 v 12:36:34** EV0: Datová zpráva byla podána.
- 15. 10. 2019 v 12:36:34** EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
- 15. 10. 2019 v 12:53:15** EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
-

