



OZN.	SCHEMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	POČET	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKA
Z.1		-VNITŘNÍ ZAPUŠTĚNÁ ČISTIČÍ ROHOŽ <b>500x1000mm</b> , -ZAKLADNÍ NITRILOVÁ PRYŽ ODOBNÁ UV ZÁŘENÍ CHEMICKÁLÍM A OLEJŮM, -KOMBINACE KARTÁČOVÉ A TEXTILNÍ NÁSADY, -ZAPUSTNÝ RÁMEČEK Z NEREZOVÉ OCELI, PROFIL 25x25x3mm, -DODÁVKA VČETNĚ PŘISLUŠENSTVÍ: KOTVÍČÍ PRVKY ATD.	3 ks	-NEREZOVÁ OCEL, -ČERNÝ TEXTIL / VLÁKNA	-PŘED DODÁNÍM VÝROBKU JE NUTNÉ PROVÉST ZAMĚŘENÍ A V PŘÍPADĚ ZÁMEČNICKÉ K-CE VYHOTOVIT DÍLENSKOU PD.
Z.2		-VNITŘNÍ ZAPUŠTĚNÁ ČISTIČÍ ROHOŽ <b>500x750mm</b> , -ZAKLADNÍ NITRILOVÁ PRYŽ ODOBNÁ UV ZÁŘENÍ CHEMICKÁLÍM A OLEJŮM, -KOMBINACE KARTÁČOVÉ A TEXTILNÍ NÁSADY, -ZAPUSTNÝ RÁMEČEK Z NEREZOVÉ OCELI, PROFIL 25x25x3mm, -DODÁVKA VČETNĚ PŘISLUŠENSTVÍ: KOTVÍČÍ PRVKY ATD.	2 ks	-NEREZOVÁ OCEL, -ČERNÝ TEXTIL / VLÁKNA	
Z.3		-OBJEKTOVÉ DILATAČNÍ PROFILY: -OBJEKTOVÝ HLINIKOVÝ DILATAČNÍ PROFIL PODLAHA-STĚNA DO Š. 50mm: <b>13,0 m</b> -OBJEKTOVÝ HLINIKOVÝ DILATAČNÍ PROFIL PODLAHA-PODLAHA DO Š. 50mm: <b>1,1 m</b> -OBJEKTOVÝ HLINIKOVÝ DILAT. PROFIL STĚNA-STROP/STĚNA DO Š. 50mm: <b>24,0 m</b> (ALTERNATIVNĚ MOŽNO POUŽÍT PROFIL S ELASTOMEROVOU VYMĚNITELNOU VLOŽKOU), -PROTISKLUZNÝ POVRCH, -DODÁVKA VČETNĚ PŘISLUŠENSTVÍ: KOTVÍČÍ PRVKY, ATD.		-POHLEDOVÝ HLINIK	