

VÝŠKA OSAZENÍ ZP,ROH.VENTILŮ A BATERIÍ  
UD-850MM NAD PODLAHOU  
2xRV-15-580MM NAD PODLAHOU  
WC-400MM NAD PODLAHOU  
RV-15-900MM NAD PODLAHOU  
SBN-1150MM NAD PODLAHOU

LEGENDA VÝTOKOVÝCH ARMATUR

OZN.	NÁZEV
UBS	UMYV.BAT.STOJÁNKOVÁ
SBN	SPRCH.BAT.NÁSTĚNNÁ
RV	ROHOVÝ VENTIL

LEGENDA ZAŘIZ.PŘEDMĚTŮ

OZN.	NÁZEV
UD	UMYVADLO
SK	SPRCHOVÝ KOUT
WC	ZÁCHODOVÁ MISA

LEGENDA TI - STUDENÁ VODA LEGENDA TI - TEPLÁ VODA


PRŮMĚR POTRUBÍ	TL.IZOLACE
20x3,4	13MM
25x4,3	13MM

PRŮMĚR POTRUBÍ	TL.IZOLACE
20x3,4	20MM
25x4,3	20MM

- POZN.
- VNITŘNÍ ROZVODY VODY JSOU NAVRŽENY Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ PPR PN16
  - POTRUBÍ JE SPOJOVÁNO POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM POMOCÍ ELEKTROTVAROVEK
  - MIN.SKLOK POTRUBÍ JE 0,3% K VÝTOKOVÝM ARMATURÁM
  - KOTVENÍ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNO DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ DODAVATELE
  - POTRUBÍ BUDE VEDENO V PODLAZE, INSTALAČNÍCH PŘEDSTĚNÁCH A DRÁŽKÁCH VE ZDI
  - POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOACÍ - = 0,040W/m\*K, TL.IZOLACE - VIZ LEGENDA TI

LEGENDA

- VODA - STUDENÁ  
— VODA - TEPLÁ



Stavební úpravy baru KD v Olešnici

atelier <b>H</b> Prajsová <b>H</b> irsch  Tržní 373, Olešnice tel. 721 069 485 tel. 724 383 577 stepanhirsch@gmail.com a.prajsova@gmail.com	investor	Město Olešnice	datum	únor 2023
	adresa	Náměstí Míru 20 Olešnice 679 74	číslo zak.	2022/16
	místo stavby	Křtěnovská 157	formát	A3
	parcelní číslo	621	stupeň	DPS
	vypracoval	Ing. arch. Andrea Prajsová	číslo paré	
	zod. projektant	Ing. arch. Štěpán Hirsch		
	stavební část	D.1.4 Technika prostředí staveb	měřítko	1:50
	název výkresu	Půdorys 3.NP - voda	číslo	D.1.4.4