









VÝPIS DVEŘÍ



STAVEBNÍ PROJEKTY		ANNA DINDÁKOVÁ STARÉ SEDLO, LOKETSKÁ 351		IČO: 433 35 501 DIČ: CZ6558166725	
Zodpovědný projektant: PAVEL DINDÁK		Zakázkové číslo: 01062023		Paré č.	
Katastrální území: DOLNÍ CHODOV		Stupeň: DPS			
Stavební úřad: CHODOV		Datum: 12.2023			
Obec: CHODOV		Formát: 8A4			
Investor: MĚSTO CHODOV, KOMESKÉHO 1077, CHODOV 357 35					
Autorizace:		název stavby:			
		ZŠ HUSOVA I. - II. STUPEŇ A SPOJOVACÍ CHODBA, CHODOV			
		profese: D1 – ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		SO(PS): SO 01	
		obsah výkresu: VÝPIS DVEŘÍ		Měřítko: 1:50	Č.výk.: D.1.1.22



OZNAČENÍ ROZMĚR OTVORU	SCHEMATICKÝ NÁKRES	POPIS	POČET KUSŮ					
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA	CELKEM
01L/DD 600/1970 1L/PP		VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ – LEVÉ – FOLIE – BUK OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ S POLODŘÁŽKOU DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DŘEVĚNÉ BEZ PRAHU ZÁMEK VLOŽKOVÝ FAB – V KABINKÁCH WC ZÁMEK KOVÁNÍ – KLIKA + KLIKA VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ – LEVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DŘEVĚNÉ SAMOZAVÍRAČ EI – 30DP3	–	–	–	–	–	–
			–	1	–	–	–	1
01P/DD 600/1970 1P/PP		VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ – PRAVÉ – FOLIE – BUK OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ S POLODŘÁŽKOU DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DŘEVĚNÉ BEZ PRAHU ZÁMEK VLOŽKOVÝ FAB – V KABINKÁCH WC ZÁMEK KOVÁNÍ – KLIKA + KLIKA VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ – LEVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DŘEVĚNÉ SAMOZAVÍRAČ EI – 30DP3	–	–	–	–	–	–
			–	1	–	–	–	1



OZNAČENÍ ROZMĚR OTVORU	SCHEMATICKÝ NÁKRES	POPIS	POČET KUSŮ						
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA	CELKEM	
1L/DD		VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ–LEVÉ –FOLIE–BUK OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ S POLODŘÁŽKOU DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ BEZ PRAHU ZÁMEK VLOŽKOVÝ FAB – V KABINKÁCH WC ZÁMEK KOVÁNÍ – KLIKA + KLIKA DITTO VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ–LEVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DO OCELOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ MADLO PRO ZTP NA OPAČNÉ STRANĚ ZÁVĚSŮ VÝŠKA 800 – 900 MM (SOC.ZAŘÍZENÍ) SAMOZAVÍRAČ EI–30DP3	–	2	1	3	–	6	
800/1970									
1L/PP			4	2	2	2	–	10	
1P/DD		VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ– PRAVÉ –FOLIE–BUK OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ S POLODŘÁŽKOU DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ BEZ PRAHU ZÁMEK VLOŽKOVÝ FAB – V KABINKÁCH WC ZÁMEK KOVÁNÍ – KLIKA + KLIKA DITTO VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ–LEVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DO OCELOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ MADLO PRO ZTP NA OPAČNÉ STRANĚ ZÁVĚSŮ VÝŠKA 800–900 MM (SOC. ZAŘÍZENÍ) SAMOZAVÍRAČ EI–30DP3	–	1	–	1	–	2	
800/1970									
1P/PP			4	4	1	1	–	10	


OZNAČENÍ ROZMĚR OTVORU	SCHEMATICKÝ NÁKRES	POPIS	POČET KUSŮ					
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA	CELKEM
2L/DD		VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ–LEVÉ –FOLIE–BUK OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ S POLODŘÁŽKOU DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ BEZ PRAHU ZÁMEK VLOŽKOVÝ FAB – UNIVERZÁLNÍ KLIČ KOVÁNÍ – KLIKA + KLIKA DTTO VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ–LEVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DO OCELOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ SAMOZAVÍRAČ	–	–	–	–	–	–
900/1970								
2L/PP				–	–	–	–	–
2P/DD		VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ–PRÁVÉ –FOLIE–BUK OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ S POLODŘÁŽKOU DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ BEZ PRAHU ZÁMEK VLOŽKOVÝ FAB – UNIVERZÁLNÍ KLIČ KOVÁNÍ – KLIKA + KLIKA DTTO VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ–LEVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DO OCELOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ SAMOZAVÍRAČ	–	–	–	–	–	–
900/1970								
2P/PP				1	–	–	–	–

OZNAČENÍ ROZMĚR OTVORU	SCHEMATICKÝ NÁKRES	POPIS	POČET KUSŮ					
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA	CELKEM
3L/DD		VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ – LEVÉ – FOLIE – BUK OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ S POLODŘÁŽKOU DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ BEZ PRAHU ZÁMEK VLOŽKOVÝ FAB – UNIVERZÁLNÍ KLÍČ KOVÁNÍ – KLIKA + KLIKA DTTO	–	–	–	–	–	
3L/PP		VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ – LEVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DO OCELOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ EI – 30DP3	2	–	–	–	–	2
3P/DD		VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ – PRAVÉ – FOLIE – BUK OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ S POLODŘÁŽKOU DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ BEZ PRAHU ZÁMEK VLOŽKOVÝ FAB – UNIVERZÁLNÍ KLÍČ KOVÁNÍ – KLIKA + KLIKA DTTO	–	–	–	–	–	–
3P/PP		VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ – LEVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DO OCELOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ EI – 30DP3	2	–	–	–	–	2

OZNAČENÍ ROZMĚR OTVORU	SCHEMATICKÝ NÁKRES	POPIS	POČET KUSŮ					
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA	CELKEM
4L/DD		VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ–LEVÉ –FOLIE–BUK OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ S POLODŘÁŽKOU DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ BEZ PRAHU ZÁMEK VLOŽKOVÝ FAB – UNIVERZÁLNÍ KLÍČ KOVÁNÍ – KLIKA + KLIKA MADLO PRO ZTP NA OPAČNÉ STRANĚ ZÁVĚSŮ VÝŠKA 800 – 900 MM DTTO	–	–	–	–	–	–
4L/PP		VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ–LEVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DO OCELOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ EI–30DP3	–	6	5	5	–	16
4P/DD		VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ–PRÁVÉ –FOLIE–BUK OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ S POLODŘÁŽKOU DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ BEZ PRAHU ZÁMEK VLOŽKOVÝ FAB – UNIVERZÁLNÍ KLÍČ KOVÁNÍ – KLIKA + KLIKA DTTO	–	–	–	–	–	–
4P/PP		VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ–LEVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DO OCELOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ EI–30DP3	–	5	6	6	–	17

OZNAČENÍ ROZMĚR OTVORU	SCHEMATICKÝ NÁKRES	POPIS	POČET KUSŮ					
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA	CELKEM
5L/DD 1100/2100		VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ–LEVÉ –FOLIE–BUK ČÁSTEŠNĚ PROSKLENÉ OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ S POLODŘÁŽKOU DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ BEZ PRAHU ZÁMEK VLOŽKOVÝ FAB – UNIVERZÁLNÍ KLÍČ OBOUSTRANNÁ HRAZDA SE SNIŽENÝM PRŮMĚTEM DITTO VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ–LEVÉ PROTIPOŽÁRNÍ PROTIPOŽÁRNÍ SKLO PLOCHA MIN. 0,06 M2 DO OCELOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ SAMOZAVÍRAČ	–	–	–	–	–	–
5L/PP			1	–	–	–	–	1
5P/DD 1100/2100		VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ–PRAVÉ –FOLIE–BUK ČÁSTEŠNĚ PROSKLENÉ OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ S POLODŘÁŽKOU DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ BEZ PRAHU ZÁMEK VLOŽKOVÝ FAB – UNIVERZÁLNÍ KLÍČ OBOUSTRANNÁ HRAZDA SE SNIŽENÝM PRŮMĚTEM DITTO VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ–LEVÉ PROTIPOŽÁRNÍ PROTIPOŽÁRNÍ SKLO PLOCHA MIN. 0,06 M2 DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ SAMOZAVÍRAČ	–	–	–	–	–	–
5P/PP			1	–	–	–	–	1

OZNAČENÍ ROZMĚR OTVORU	SCHEMATICKÝ NÁKRES	POPIS	POČET KUSŮ					
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA	CELKEM
7L/DD		VNITŘNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ–LEVÉ –FOLIE–BUK ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ S POLODŘÁŽKOU DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ BEZ PRAHU ZÁMEK VLOŽKOVÝ FAB – UNIVERZÁLNÍ KLÍČ KOVÁNÍ – KLIKA + KLIKA	–	–	–	–	–	–
1450/1970		VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ–LEVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DO OCELOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ SAMOZAVÍRAČ EI–30DP3	1	1	1	–	3	
7P/DD		VNITŘNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ–PRAVÉ –FOLIE–BUK ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ S POLODŘÁŽKOU DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ BEZ PRAHU ZÁMEK VLOŽKOVÝ FAB – UNIVERZÁLNÍ KLÍČ KOVÁNÍ – KLIKA + KLIKA	–	–	–	–	–	–
1450/1970		VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ–LEVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DO OCELOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ SAMOZAVÍRAČ EI–30DP3	–	–	–	–	–	–

OZNAČENÍ	ROZMĚR OTVORU	SCHEMATICKÝ NÁKRES	POPIS	POČET KUSŮ						
				SUT.	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA	CELKEM	
8P/AL	1500/2500		HLINÍKOVÉ PROSKLENÉ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE ASYMETRICKÉ S NADSVĚTLÍKEM BARVA BÍLÁ DVEŘE ELEKTRICKY OVLÁDANÉ ZASKLÁNÍ PROTIPOŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ BEZ PRAHU KOVÁNÍ HRAZDA SE ZNÍŽENÝM PROFILEM (z průchodu) – KOULE GRAFICKÉ ZVÝRAZNĚNÍ SKLENĚNÝCH PLOCH MIN Š. 50 MM SAMOZAVÍRAČ ZÁMEK VLOŽKOVÝ FAB – UNIVERZÁLNÍ KLIČ ELEKTRICKY OVLÁDANÉ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT STAVEBNÍ OTVOR	-	-	1	-	-	1	