


LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZATEPLĚNÍ VYBRANÝCH ČÁSTÍ OBVODOVÝCH STĚN TEPELNOU IZOLACÍ Z DESEK Z FENOLICKÉ PĚNY TL.80mm, UPEVNĚNÁ POMOCÍ LEPIDLA A HMOŽDINEK, PŘETAŽENÁ STĚRKOU S VÝZTUŽNOU SKLENĚNOU TKANINOU A TENKOVĚRSTVOU SILIKONOVOU OMÍTKOU
CELKOVÁ TL.: 80 (IZOLACE) + 10 (OMÍTKA) = 90mm
- ZATEPLĚNÍ VYBRANÝCH ČÁSTÍ OBVODOVÝCH STĚN TEPELNOU IZOLACÍ Z DESEK Z EPS-ŠEDÝ TL.160mm UPEVNĚNÁ POMOCÍ LEPIDLA A HMOŽDINEK, PŘETAŽENÁ STĚRKOU S VÝZTUŽNOU SKLENĚNOU TKANINOU A TENKOVĚRSTVOU SILIKONOVOU OMÍTKOU
CELKOVÁ TL.: 160 (IZOLACE) + 10 (OMÍTKA)=170mm
- ZATEPLĚNÍ VYBRANÝCH ČÁSTÍ OBVODOVÝCH STĚN TEPELNOU IZOLACÍ Z DESEK Z EPS-ŠEDÝ TL.260mm UPEVNĚNÁ POMOCÍ LEPIDLA A HMOŽDINEK, PŘETAŽENÁ STĚRKOU S VÝZTUŽNOU SKLENĚNOU TKANINOU A TENKOVĚRSTVOU SILIKONOVOU OMÍTKOU
CELKOVÁ TL.: 260 (IZOLACE) + 10 (OMÍTKA)=270mm
- ZATEPLĚNÍ ŘÍMSY, Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN TL.40mm, UPEVNĚNÁ POMOCÍ LEPIDLA A HMOŽDINEK, PŘETAŽENÁ STĚRKOU S VÝZTUŽNOU SKLENĚNOU TKANINOU A TENKOVĚRSTVOU SILIKONOVOU OMÍTKOU
CELKOVÁ TL.: 40 (IZOLACE) + 10 (OMÍTKA) = 50mm
- ZATEPLĚNÍ PODHLEDU ARKÝŘŮ, Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN TL.200mm, UPEVNĚNÁ POMOCÍ LEPIDLA A HMOŽDINEK, PŘETAŽENÁ STĚRKOU S VÝZTUŽNOU SKLENĚNOU TKANINOU A TENKOVĚRSTVOU SILIKONOVOU OMÍTKOU
CELKOVÁ TL.: 200 (IZOLACE) + 10 (OMÍTKA) = 210mm
- ZATEPLĚNÍ PODLAHY PŮDY, Z TEPELNÉ IZOLACE Z MW TL.200mm, S DOROVNÁNÍM STÁVAJÍCÍHO ZATEPLĚNÍ PODLAHY PŮDY V TL.200mm NA PLOCHU CCA 20%

POZNÁMKA:

- KONSTRUKCE NESOUVISEJÍCÍ S ÚPRAVAMI MOHOU BÝT ZOBRAZENY ZJEDNODUŠENĚ
- PRO ZATEPLĚNÍ OBJEKTU BUDE POUŽIT CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
- PODROBNĚJI O ROZDĚLENÍ JEDNOTLIVÝCH PLOCH ZATEPLĚNÍ (TYP IZOLANTU A POVRCHOVÁ ÚPRAVA) – VIZ VÝKRES POHLEDŮ
- DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY NUTNÉ PROVĚST NA ZATEPLOVANÉM OBJEKTU JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ, KTERÁ JE SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU

±0=1.NP

PROJEKTANT		ING. JAN KOZLÍK		STAVOPROJEKTA DODÁVKA A PROJEKCE STAVEB Kounicova 67, 602 00 Brno
VYPRACOVAL		ING. ARCH. M. MEDUNA		
INVESTOR		Společenství vlastníků Brněnská Pole 2,4, Šlapanice		
STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU BRNĚNSKÁ POLE 2,4 ŠLAPANICE				
ŘEZ B-B - NOVÝ STAV			DATUM	04 / 2022
			STUPEŇ	DSP+DPS
			ZAK. ČÍSLO	Z-2-953-1
			MĚŘÍTKO 1:100	ČÍSLO VÝKRESU 27