



ustivp22v017u0

Městský úřad Ústí nad Orlicí
odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace

Vaše č.j.:
Ze dne: 31.10.2022

Naše č.j.: MUUO/94617/2022/ŠKCP/klick
Číslo spisu: 27192/2022
Spis. značka: 27192/2022
Poč. listů: 8
Poč. příloh: 0
Poč. lis. př.: 0

Vyřizuje: Ing. Dana Kličková
Tel: 465 514 306
E-mail: klickova@muuo.cz
Datum: 12.12.2022
Místo: Ústí nad Orlicí

ROZHODNUTÍ

Účastníci řízení:

svoboda.plan s.r.o., čp. 234, 561 53 Dolní Čermná, IČ: 27554805

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace jako příslušný orgán státní památkové péče (dále jen „orgán SPP“) podle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“) a místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění (dále jen „správní řád“), k žádosti společnosti svoboda.plan s.r.o., se sídlem v Dolní Čermné 234, IČ 27554805, zplnomocněné společností ORLICE s.r.o., se sídlem Na Štěpnici 851, Ústí nad Orlicí, IČ 08728208, podané dne 31. 10. 2022 podle § 14 odst. 1 památkového zákona, o vydání závazného stanoviska k **záměru stavební obnovy objektu zámku a přilehlého parku** - obnova severního vstupu, úprava okenních otvorů západního průčelí, oprava fasády, nový zahradní domek, vnitřní stavební úpravy, obnova parku, podle projektové dokumentace *Zámek brandýs nad Orlicí, etapa 3 – stavební úpravy, obnova průčelí a změna užívání*, zpracoval Ing. Jiří Svoboda, v 1/2020, u zámku čp. 1, Komenského ul., na st. p. č. 1/1 a 748, poz. p.č. 7/1, 7/3, 9/5, 7/4, 9/1, 9/2, 1304/2, v k. ú. Brandýs nad Orlicí, který je zapsaný v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky jako nemovitá kulturní památka pod rejstříkovým číslem 17601/6-4393, vydává toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o

I.

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy na základě podaného návrhu (žádosti o vydání závazného stanoviska) považuje **záměr stavebních prací** - obnova severního vstupu, úprava okenních otvorů západního průčelí, vnitřní stavební úpravy, zbudování nového zahradního domku v areálu zahrady u výše uvedeného objektu, v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 památkového zákona a z hlediska zájmů státní památkové péče **za přípustný** za dodržení podmínek, za kterých lze tyto práce provést:

- 1) Vlastník bude v průběhu obnovy svolávat pravidelné *kontrolní dny* za účasti orgánu SPP a pracovníka Národního památkového ústavu.

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: http://www.ustinadorlici.cz

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

II.

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy na základě podaného návrhu (žádosti o vydání závazného stanoviska) považuje **záměr parkových úprav v zámecké zahradě** u výše uvedeného objektu, v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 památkového zákona a z hlediska zájmů státní památkové péče **za přípustný** za dodržení podmínek, za kterých lze tyto práce připravovat:

1. Vlastník zpracuje projektovou dokumentaci na konkrétní práce (technologie, materiály).

III.

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy na základě podaného návrhu (žádosti o vydání závazného stanoviska) považuje **záměr restaurátorských prací v objektu -** dveřních výplní, povrchů podlah, tapisérií, dřevěných kazetových podhledů a zábradlí schodiště u výše uvedeného objektu, v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 památkového zákona a z hlediska zájmů státní památkové péče **za přípustný** za dodržení podmínek, za kterých lze tyto práce připravovat:

- 1) Vlastník nechá zpracovat restaurátorské průzkumy výše uvedených konstrukcí.
- 2) Tyto průzkumy provedou restaurátoři s příslušnými licencemi MK ČR dle třídníku restaurátorských prací.
- 3) Po zpracování jednotlivých průzkumů vlastník podá novou **žádost o závazné stanoviska** na konkrétní práce - s navrženými restaurátorskými záměry (technologický postup navrhovaných prací a materiálové složení).

IV.

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy na základě podaného návrhu (žádosti o vydání závazného stanoviska) považuje **záměr obnovy fasády** u výše uvedeného objektu, v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 památkového zákona a z hlediska zájmů státní památkové péče **za přípustný** za dodržení podmínek, za kterých lze tyto práce připravovat:

1. Před vlastní obnovou bude proveden *restaurátorský průzkum* omítek a barevnosti fasády (rozsah dochovaných historických omítek, stav jednotlivých vrstev – povrchové úpravy, znečištění, poškození apod).
2. Na štukové výzdobě, bosáži, šambránách a volných plochách fasád budou provedeny *orientační sondy* – zjištění *stratigrafie nátěrů* včetně zjištění stavu omítkové vrstvy pod nimi.
3. Při zjištění staršího barevného pojednání pod stávajícím nátěrem budou odebrány *vzorky* a provedeny jejich *nábrusy*.

4. Průzkum bude provádět restaurátor s odpovídající licencí MK ČR dle třídníku restaurátorských prací.
5. Na základě provedeného průzkumu a jeho vyhodnocení bude zpracován *projekt obnovy fasády*, kde bude popsán technologický postup navrhovaných prací a materiálové složení jednotlivých omítkových vrstev, případně barevného povrchového nátěru.
6. Po vyhodnocení *restaurátorského průzkumu* požádá vlastník o **závazné stanovisko** k obnově fasády. Do té doby nelze (kromě průzkumu) zahájit jakékoliv práce.
7. Toto rozhodnutí a v této věci vydané písemné odborné vyjádření Národního památkového ústavu v Pardubicích předá vlastník restaurátorovi, který je zahrne do restaurátorské zprávy.

Odůvodnění:

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, který je podle § 25 odst. 1 památkového zákona orgánem státní památkové péče (dále "orgán SPP"), obdržel dne 31. 10. 2022 návrh (žádost o vydání závazného stanoviska) společnosti svoboda.plan s.r.o., se sídlem v Dolní Čermné 234, ve věci stavební obnovy u zámku čp. 1, ul. Komenského, v MPZ Brandýs nad Orlicí, r. č. 17601/6-4393. Tímto dnem bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění, zahájeno správní řízení.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 6 památkového zákona požádal orgán státní památkové péče (dále jen orgán SPP) Národní památkový ústav v Pardubicích o písemné vyjádření k žádosti. Jelikož závazné stanovisko na základě Vaší žádosti nelze vydat bezodkladně, je vydáno ve lhůtě 30 dnů od podání žádosti, ke které se připočítává lhůta potřebná k získání odborného vyjádření od Národního památkového ústavu v Pardubicích (20 dní, ve složitějších případech 50 dní). Odborné vyjádření č.j. NPÚ-361/94652/2022/Hru ze dne 16.11.2022 obdržel orgán SPP dne 21.11. 2022.

Dopad prací uvedených v žádosti na objekt uvedl NPÚ Pardubice takto:

„Popis zamýšlených prací: Stavba bude nově využívána jako penzion, částečně jako objekt pro veřejné i soukromé společenské akce s kavárnou, a z tohoto záměru plyne několik úprav objektu: oprava fasády, zateplení střechy a podlah, nové venkovní schodiště a zpevněná plocha hlavního vstupu, zpevněné plochy v areálu zámku. Obnova severního vstupu do objektu zámku. Nová přípojka splaškové kanalizace, přeložka dešťové kanalizace, nové rozvody TZB na pozemku. Nový zdroj vytápění – tepelné čerpadlo země/voda (vrty). Odstranění původního skladu zahradnických potřeb umístěného před jižním průčelím objektu zámku a zbudování nového skladu zahradnických potřeb při západní hranici pozemku. V parku bude obnovena zeleň, pěší cesty a zpevněné plochy – řešeno v samostatné PD – bude předmětem samostatného řízení. 1. Obnova severního vstupu - demontáž okna, odstranění parapetního zdiva a osazení nových jednoduchých dřevěných dveří s tepelně izolačním zasklením – dělení viz severního pohled (přiložená PD) - demontáž části oplocení podél chodníku (ucelené pole) - nová zpevněná plocha mezi objektem a schodištěm a mezi schodištěm a chodníkem z kamenné dlažby – pískovec – nové venkovní schodiště – ŽB konstrukce a obklad z desek

pískovce - zábradlí ocelové – barva černá 2. Úprava okenních otvorů západního průčelí - demontáž sestavy úzkých oken v 1.np – JZ nároží - úprava otvoru podle šířky oken 2.np a osazené nového okna - zrušení niky, šambrány a parapetní římsy mezi okny 1.np – sjednocení s 2.np 3. Nový zahradní domek při západní hranici areálu zahrady (zakrývací stavby na sousedním pozemku) - rozměr 20x5m - umístění nové stavby pro technické a provozní zázemí zahrady a objektu – zahradní technika, půjčovna kol, uskladnění palivového dřeva - jednoduchá nerušící kubická hmota (atika v linii oplocení), přírodní materiály fasády (dřevěné latě s mezerami – bez povrchové úpravy), klempířské a zámečnické prvky minimalizovat nebo v černé odstínu (prvky parku). - nový podzemní přívod vodovodu, kanalizace, NN a SEK z objektu 4. Oprava fasády - odstranění původního nevhodného akrylátového fasádního nátěru a nesoudržné omítky - obnova štukových prvků a poškozené omítky - oprava soklů, použití sanačních systémů - nový prodyšný fasádní nátěr - barevnost – 2 odstíny - pro základní pasivní plochu světlý odstín (bíláokrová), pro aktivní plochy a tektonické prvky tmavší odstín (světlá okrová), vše světlé odstíny, dostatečný kontrast pro okna v bílém lomeném odstínu - nové klempířské prvky fasády a odvodnění střech 5. Vnitřní stavební úpravy - jedná se o úpravy dispozičního řešení (Stávající obvodové stěny objektu z cihelného nebo smíšeného zdiva zůstanou beze změn.). Vybudování obytného podkroví. Odstranění vestaveb a nepůvodních prvků interiéru (od roku 1945) - obnova původních prvků (dveřní výplně, povrchy podlah, doplňky, tapisérie, dřevěné kazetové podhledy, zábradlí schodiště) - nové podlahy na terénu – vyrovnání nivelety podlahy střední a západní části půdorysu na úroveň vstupu na hlavní schodiště - nové nášlapné vrstvy podlah ve 2.np (původní betonový podklad) - nová zdvojená podlaha podkroví - nové dispoziční řešení objektu – 1.np, 2.np, 3.np – podkroví - instalace nového vnitřního osobního výtahu - zásahy do nosných konstrukcí objektu – sanace statických poruch (klenby), nové dveřní otvory - zateplení nového prostoru podkroví s vnitřním sádkartonovým podhledem - oprava vnitřní omítek, nové sanační omítky v 1.np - nové SDK podhledy 2.np u poškozených stropů nebo místností bez původního podhledu - doplnění nových vnitřních dveří s původními prvky - nové vnitřní schodiště z 2.np do 3.np Charakteristika objektu / území / dotčené části: Na jihovýchodním okraji městečka, pod hradem, nedaleko náměstí, stojí souběžně s hlavní silnicí patrová budova zámku. Na nevelkém pozemku vymezeném na východě říčním meandrem a z jihu železniční tratí je zámek obklopen nevýraznou, dendrologicky hodnotnou parkovou úpravou. Zámek je zděný patrový objekt obdélného půdorysu s mansardovou střechou, krytou měděnou falcovanou krytinou s věžičkou. Zámek byl postaven jako pozdně barokní stavba mezi lety 1781 – 1783 stavitelem Josefem Tůmou pro šlechtický rod Trautmannsdorfů. Zámek byl mezi lety 1818 – 1820 přestavěn do klasicistního slohu a v roce 1914 podle návrhu Aloise Dlabáče do neobarokního slohu pro bankéřskou rodinu Fischerů. Dodnes se v objektu dochovaly valené klenby s pětibokými výsečemi v přízemí. Popis: Zámek je jednopatrová budova, postavená na obdélném půdorysu. Objekt je pětiosý po dvou okenních otvorech a je třítraktový. Středová osa objektu mírně vystupuje z průčelí a snaží se imitovat středový rizalit, který je typický pro vrcholné baroko. V přízemí je středová osa tvořena bosovaným vstupním portálem se zvýrazněným závěrečným klenákem, ve kterém byl kdysi umístěn hlavní vstup do objektu. Nyní se zde nachází velké okno. V patře středové osy se nachází velký obdélný okenní otvor. V přízemí i v patře jsou okenní otvory lemovány šambránami. Ty jsou v horních rozích doplněny ušima bez kapek.

Šambrány okenních otvorů jsou v přízemí doplněny zvýrazněnými závěrečnými klenáky. Šambrána je ve spodní části ukončena podokenní římsou. Okna jsou šestidílně členěná. Budova zámku je kryta mansardovou střechou s námětky. Ze střešní roviny vystupují v osově souměrnosti tři vikýře. Nad středovou osu se nachází věžička čtvercového půdorysu s otvorem pro hodiny, která je zakončena bání. Objekt je kryt měděnou falcovanou krytinou, která je složena z velkých obdélných šablon. Fasáda domu je pod úrovní střechy zakončena korunní římsou a patro od přízemí je odděleno kordonovou římsou. Fasáda objektu je složena ze dvou barev, bílé pro neaktivní plochu a světle okrové určené pro plastické části a středovou osu zámku. Současný stav poznání chráněných kulturně historických hodnot dotčeného objektu / území: Areál zámku představuje historicky cenný a architektonicky jedinečný celek v rámci chráněného území MPZ Brandýs nad Orlicí, jedná se o část A, tedy určující její charakter. K památkovým hodnotám celého zámeckého areálu patří zejména hmotové uspořádání, vzhled, dochované interiéry a výzdoba, dispozice a materiálová struktura. Nesporně důležitým a hodnotným prvkem je umístění zámku v urbanistické struktuře města. Dosavadní stav projednání: Záměr nynějších stavebních úprav konzultován s pracovníky NPÚ v létě 2022. Dosavadní průběh obnovy: Předchozí stavební úpravy probíhaly dle platných závazných stanovisek z let 2020-2021 (vydal Městský úřad Ústí nad Orlicí). V současném roce proběhly dle platného závazného stanoviska sanace havarijních situací, odvlhčení a vybourání novodobých příčlív. V řešení je nadále porušené oplechování hodinové věže. Vyhodnocení žádosti: Národní památkový ústav na základě prostudování předložených podkladů a znalosti situace konstatuje, že posuzované práce a záměr restaurátorských prací budou v souladu s veřejným zájmem ochrany výše uvedených kulturněhistorických hodnot za těchto podmínek: 1) Vlastník bude v průběhu obnovy svolávat pravidelné KD za účasti orgánu SPP a pracovníka NPU, garanta okresu UnO, na kterých bude předkládat ke schválení ty detaily, materiálová řešení a technologické postupy prací na obnově, které předložená PD vzhledem ke stupni svého zpracování (pro stavební povolení) podrobněji neřeší. 2) K záměru restaurátorských prací na obnovu původních prvků (tedy dveřních výplní, povrchů podlah, tapisérií, dřevěných kazetových podhledů a zábradlí schodiště) předloží vlastník v samostatném správním řízení orgánu SPP ke schválení restaurátorské průzkumy dotčených konstrukcí s navrženými restaurátorskými záměry. Tyto průzkumy provedou restaurátoři s příslušnými licencemi Ministerstva kultury dle třídníku rest. prací. 3) Obnova přilehlého pozemku zámeckého parku bude předmětem samostatného správního řízení. Zdůvodnění: Ad 1). Vzhledem ke stupni PD, která nepostihuje veškeré detaily prováděné obnovy, klademe výše uvedenou podmínku č. 1, která prováděním odborného dohledu pracovníkem NPU na pravidelně konaných KD zaručí uchování materiálové a vzhledové autenticity všech řešených konstrukcí a jejich detailů. Ad 2). Viz § 14 odst. 8 památkového zákona č. 20/87 Sb.: „Obnovu kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi (dále jen "restaurování"), mohou provádět fyzické osoby na základě povolení vydaného podle § 14a, přičemž restaurováním se rozumí souhrn specifických výtvarných, uměleckořemeslných a technických prací respektujících technickou a výtvarnou strukturu originálu.“ Ad 3). Parková úprava řešena v samostatné projektové dokumentaci nebyla součástí příloh k naší žádosti o odborné vyjádření. Vzhledem ke specializaci je nutné řešení parkové úpravy v samostatném správním řízení. Při dodržení podmínek navrhované stavební a zamýšlené restaurátorské práce zlepší

stavebně technický stav objektu zámku a nepoškodí památkové hodnoty MPZ Brandýs nad Orlicí. Upozornění: Posuzované práce budou prováděny v „území s archeologickými nálezy“, stavebník je tedy dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.“

Účastník řízení byla dána možnost dle § 36 odst.3 správního řádu vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Účastník řízení této možnosti nevyužil.

Vyjádření orgánu SPP:

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, v průběhu správního řízení posuzoval žádost z hlediska jejího souladu s platnými právními předpisy. Při vyhotovení závazného stanoviska vycházel z prohlídky objektu, předložené žádosti a došel k závěru, že výše navržená obnova v zámku je přípustná za dodržení podmínek uvedených ve výroku tohoto závazného stanoviska.

S ohledem na současný stupeň poznání historického vývoje předmětného objektu lze konstatovat, že k jeho památkovým hodnotám patří zejména vzhled, výzdoba, dispozice, hmotové uspořádání, materiálová skladba, a především začlenění objektu v urbanistické struktuře města. Tyto skutečnosti současně spoluvytváří celkový ráz MPZ, ve které se objekt nachází. Objekt zámku stojí v části MPZ označené jako „A“, tedy území vytvářející charakter chráněné zóny. Brandýs nad Orlicí je městečkem umístěným ve výjimečně působivé krajině s celku nenarušeným panoramatem. Zámek v jihovýchodní části patří k významným dominantám městečka.

Účastník řízení navrhuje stavební obnovu zámku dle předložené projektové dokumentace *Zámek brandýs nad Orlicí, etapa 3 – stavební úpravy, obnova průčelí a změna užívání*, zpracoval Ing. Jiří Svoboda, v 1/2020.

Podmínky uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí stanovil orgán SPP ve smyslu § 14 odst. 3 památkového zákona a k němu provádějící vyhlášky č. 66/1988 Sb.

Pro zachování historických kvalit památkově chráněného území je třeba respektovat originální historické materiály, hmotu i po léta utvářené a zachovávané detaily řešení jednotlivých stavebních konstrukcí.

Na kontrolních dnech budou schvalovány ty detaily, materiálová řešení a technologické postupy prací na obnově, které předložená projektová dokumentace podrobněji neřeší.

Z důvodu bližšího poznání původní podoby fasády a jejího současného stavu je nejprve nutné provedení restaurátorského průzkumu. Restaurátorský průzkum na kulturní památce provede podle § 14 odst. 8 památkového zákona restaurátor s licencií MKČR v příslušném oboru.

Sondážní průzkum odhalí barevnou podobu ve větším vzorku na denním světle, laboratorní průzkum potvrdí či rozšíří nalezenou stratigrafii na mikrofotografiích a identifikuje použitý historický materiál. Na základě nalezených zjištění bude sestaven restaurátorský záměr. Výsledné řešení barevnosti by mělo vycházet z historických nálezů nebo z analogických historických skutečností.

Orgán SPP souhlasí se záměrem obnovy fasády zámku. Podmínky v tomto závazném stanovisku jako např. provedení průzkumu, zpracování projektu na opravu fasády, stanovil orgán SPP na základě nutnosti uchování autenticity vzhledu a hmoty předmětné kulturní památky a tak zachovat její charakter bez památkově nevhodných změn.

Cílem *restaurátorského průzkumu* je zjistit stav omítek fasády zámku, stupeň jejich poškození, rozsah historických omítek, historickou barevnost včetně úpravy struktury povrchu a použitého materiálu. Jeho následným vyhodnocením je možné zjistit maximální množství informací o současném stavu i předchozích opravách a úpravách a následně konkrétně specifikovat způsob zásahu obnovy omítek - technologický a technický postup, použité materiály.

Protože se jedná o záměr obnovy fasády, orgán SPP rozhodne o vlastních pracích v dalším stupni (dalším závazném stanovisku), kde bude navržen přesný postup a materiály.

Orgán SPP souhlasí se záměrem restaurátorských prací u dveřních výplní, povrchů podlah, tapisérií, dřevěných kazetových podhledů a zábradlí schodiště zámku. Z důvodu bližšího poznání původní podoby těchto konstrukcí a jejich současného stavu je nejprve nutné provedení restaurátorského průzkumu. Po provedení restaurátorských průzkumů budou navrženy přesné postupy prací s konkrétními technologiemi a materiály. O vlastních pracích orgán SPP rozhodne po podání žádosti o závazné stanovisko v novém správním řízení. Restaurátor bude účastníkem řízení seznámen se zněním tohoto závazného stanoviska i písemného vyjádření NPÚ v Pardubicích – bude sloužit jako podklad pro zpracování záměru restaurování.

Materiálové řešení je součástí autenticity památek. U historických staveb je očekávání určitých materiálů součástí vnímání jejich kulturní hodnoty. Prostředkem péče o zachování kulturně historických hodnot jednotlivých chráněných objektů je ochrana původních prvků tam, kde dosud existují. V případě rozsáhlejšího poškození prvku je žádoucí provést jeho kopii. Hodnota památky je dána její autenticitou – materiálu, hmoty, skladby, detailu, konstrukcí apod. Použití tradičních materiálů a postupů je nezbytné pro uchování autentického výrazu staveb.

Orgán SPP vycházel z návrhu účastníka řízení a v úvahu vzal především skutečnost, že zamýšlené práce povedou k řešení havarijního stavu objektu.

Zamýšlené práce by svým rozsahem měli upravovat historické konstrukce tak, aby bylo možné objektu zachovat jeho funkci a odpovídajícím způsobem jej dále využívat. Mělo by se jednat o zásah do historických konstrukcí pouze v nejnútnejší míře, aby tím nedošlo k snížení vypovídacích schopností této kulturní památky.

Upozornění:

K stavební obnově zámku bylo vydáno několik závazných stanovisk: čj. MUUO/34903/2020/ŠKCP/klick k výměně oken, čj. MUUO/5050/2021/ŠKCP/klick k záměru restaurování interiérových omítek a teracového schodiště, čj. MUUO/19479/2020/ŠKCP/klick k restaurování stropní textilie, čj. MUUO/8966/2021/ŠKCP/en k záměru restaurování dveří.

Navrženým záměrem obnovy podle tohoto závazného stanoviska nedojde ke snížení hodnoty městské památkové zóny *Brandýs nad Orlicí*. Tato městská památková zóna byla vyhlášena vyhláškou MK ČR č. 250/1995 Sb., o prohlášení území historických jader vybraných měst a jejich částí za památkové zóny. Provedením prací zůstanou zachovány významné kulturně historické a urbanisticko-architektonické hodnoty v historickém jádru města Brandýs nad Orlicí.

Zároveň upozorňujeme, že stavba bude prováděna na území s archeologickými nálezy. Stavební činnost na území s archeologickými nálezy řeší ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

V případě jakékoli **další činnosti** nad rámec tohoto závazného stanoviska včetně udržovacích prací je podle uvedeného památkového zákona nutno požádat Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace **o další závazné stanovisko**.

Orgán SPP nezjistil v průběhu tohoto správního řízení skutečnosti, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje podáním učiněným u Městského úřadu v Ústí nad Orlicí, odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace.

Ing. Lucie Felgrová
vedoucí odboru

Ing. Dana Kličková
oprávněná úřední osoba