

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES





Zámecký park

LEGENDA ZNAČEK :



vstup do areálu tenisového kurtu
přístup k areálu z obytné zóny Kunštát

LEGENDA SÍTÍ :



- nové přípojné potrubí dešťové kanalizace KG-systém (PVC) DN160 do JDV
- nové přípojné potrubí splaškové kanalizace KG-systém PVC 160 mm
- součástí rozvodu je také osazení revizní šachty
- nové přípojné potrubí vodovodního rozvodu PE 63 mm
- součástí rozvodu je také osazení vodoměrné šachty
- nové technologické rozvody čištění vody nádrže
- nové rozvody závlahového systému
- nové přípojné silové rozvody ze stávajícího přípojného místa
- ostatní nové silové rozvody
- stávající silové rozvody
- stávající vodovodní rozvody
- stávající splaškové kanalizační rozvody
- stávající teplovodní rozvody
- stávající sdělovací rozvody

Obytná zóna Kunštát

Poznámka

A/ Při realizaci rozvodů IS budou dodrženy platné předpisy a normy, zejména ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí) dále pak zákon 458/2000 Sb. §46 Ochranná pásma, zákon 274/2001 Sb. §23 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizací

B/ Vodovodní rozvod pitné vody je oddělen od vodovodního rozvodu užitkové vody a tvoří dva nezávislé rozvody

Kóty je nutno doměřit a kontrolovat

Fix 100,000 - místní systém horní úroveň původního mantinelu
Úroveň +/-0,00 (podlaha 1.NP zázemí tenisového kurtu) ~ 100,025

ZODP.PROJEKTANT		VYPRACOVAL	HLAVNÍ INŽ. PROJEKTU	<div>Projekční kancelář ING. ROMAN CHVÁTAL Jamolice 147 672 01 Moravský Krumlov tel. +420 732 756 386</div>	
ING. ROMAN CHVÁTAL		ING. ROMAN CHVÁTAL	ING. ROMAN CHVÁTAL		
INVESTOR					
Obec Dukovany, č.p.99, 675 56 Dukovany					
Stavební úprava tenisového kurtu, novostavba zázemí tenisového kurtu a vybudování nové nádrže na vodu v místě původní				FORMÁT	2A4
				DATUM	VI/2024
				STUPEŇ	ZS
				ČÍSLO ZAKÁZKY	
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES				MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
				1:500	C.3